Rapport ECG

Nom: v ID utilisateur : 1 Sexe: Mâle âge: 30

Heure de début : 2026-04-02 14:48:16 Durée de la mesure : 7 h 15 m

Conclusions:




1s
25mm/s
1mV
14:49:26
14:50:01
14:50:36


1s
25mm/s
1mV
14:50:57
14:51:32
14:52:07


1s
25mm/s
1mV
14:52:28
14:53:03
14:53:38


1s
25mm/s
1mV
14:53:59
14:54:34
14:55:09


1s
25mm/s
1mV
14:55:30
14:56:05
14:56:40


1s
25mm/s
1mV
14:57:01
14:57:36
14:58:11


1s
25mm/s
1mV
14:58:32
14:59:07
14:59:42


1s
25mm/s
1mV
15:00:03
15:00:38
15:01:13


1s
25mm/s
1mV
15:01:34
15:02:09
15:02:44


1s
25mm/s
1mV
15:03:05
15:03:40
15:04:15


1s
25mm/s
1mV
15:04:36
15:05:11
15:05:46


1s
25mm/s
1mV
15:06:07
15:06:42
15:07:17


1s
25mm/s
1mV
15:07:38
15:08:13
15:08:48


1s
25mm/s
1mV
15:09:09
15:09:44
15:10:19


1s
25mm/s
1mV
15:10:40
15:11:15
15:11:50


1s
25mm/s
1mV
15:12:11
15:12:46
15:13:21


1s
25mm/s
1mV
15:13:42
15:14:17
15:14:52


1s
25mm/s
1mV
15:15:13
15:15:48
15:16:23


1s
25mm/s
1mV
15:16:44
15:17:19
15:17:54


1s
25mm/s
1mV
15:18:15
15:18:50
15:19:25


1s
25mm/s
1mV
15:19:46
15:20:21
15:20:56


1s
25mm/s
1mV
15:21:17
15:21:52
15:22:27


1s
25mm/s
1mV
15:22:48
15:23:23
15:23:58


1s
25mm/s
1mV
15:24:19
15:24:54
15:25:29


1s
25mm/s
1mV
15:25:50
15:26:25
15:27:00


1s
25mm/s
1mV
15:27:21
15:27:56
15:28:31


1s
25mm/s
1mV
15:28:52
15:29:27
15:30:02


1s
25mm/s
1mV
15:30:23
15:30:58
15:31:33


1s
25mm/s
1mV
15:31:54
15:32:29
15:33:04


1s
25mm/s
1mV
15:33:25
15:34:00
15:34:35


1s
25mm/s
1mV
15:34:56
15:35:31
15:36:06


1s
25mm/s
1mV
15:36:27
15:37:02
15:37:37


1s
25mm/s
1mV
15:37:58
15:38:33
15:39:08


1s
25mm/s
1mV
15:39:29
15:40:04
15:40:39


1s
25mm/s
1mV
15:41:00
15:41:35
15:42:10


1s
25mm/s
1mV
15:42:31
15:43:06
15:43:41


1s
25mm/s
1mV
15:44:02
15:44:37
15:45:12


1s
25mm/s
1mV
15:45:33
15:46:08
15:46:43


1s
25mm/s
1mV
15:47:04
15:47:39
15:48:14


1s
25mm/s
1mV
15:48:35
15:49:10
15:49:45


1s
25mm/s
1mV
15:50:06
15:50:41
15:51:16


1s
25mm/s
1mV
15:51:37
15:52:12
15:52:47


1s
25mm/s
1mV
15:53:08
15:53:43
15:54:18


1s
25mm/s
1mV
15:54:39
15:55:14
15:55:49


1s
25mm/s
1mV
15:56:10
15:56:45
15:57:20


1s
25mm/s
1mV
15:57:41
15:58:16
15:58:51


1s
25mm/s
1mV
15:59:12
15:59:47
16:00:22


1s
25mm/s
1mV
16:00:43
16:01:18
16:01:53


1s
25mm/s
1mV
16:02:14
16:02:49
16:03:24


1s
25mm/s
1mV
16:03:45
16:04:20
16:04:55


1s
25mm/s
1mV
16:05:16
16:05:51
16:06:26


1s
25mm/s
1mV
16:06:47
16:07:22
16:07:57


1s
25mm/s
1mV
16:08:18
16:08:53
16:09:28


1s
25mm/s
1mV
16:09:49
16:10:24
16:10:59


1s
25mm/s
1mV
16:11:20
16:11:55
16:12:30


1s
25mm/s
1mV
16:12:51
16:13:26
16:14:01


1s
25mm/s
1mV
16:14:22
16:14:57
16:15:32


1s
25mm/s
1mV
16:15:53
16:16:28
16:17:03


1s
25mm/s
1mV
16:17:24
16:17:59
16:18:34


1s
25mm/s
1mV
16:18:55
16:19:30
16:20:05


1s
25mm/s
1mV
16:20:26
16:21:01
16:21:36


1s
25mm/s
1mV
16:21:57
16:22:32
16:23:07


1s
25mm/s
1mV
16:23:28
16:24:03
16:24:38


1s
25mm/s
1mV
16:24:59
16:25:34
16:26:09


1s
25mm/s
1mV
16:26:30
16:27:05
16:27:40


1s
25mm/s
1mV
16:28:01
16:28:36
16:29:11


1s
25mm/s
1mV
16:29:32
16:30:07
16:30:42


1s
25mm/s
1mV
16:31:03
16:31:38
16:32:13


1s
25mm/s
1mV
16:32:34
16:33:09
16:33:44


1s
25mm/s
1mV
16:34:05
16:34:40
16:35:15


1s
25mm/s
1mV
16:35:36
16:36:11
16:36:46


1s
25mm/s
1mV
16:37:07
16:37:42
16:38:17


1s
25mm/s
1mV
16:38:38
16:39:13
16:39:48


1s
25mm/s
1mV
16:40:09
16:40:44
16:41:19


1s
25mm/s
1mV
16:41:40
16:42:15
16:42:50


1s
25mm/s
1mV
16:43:11
16:43:46
16:44:21


1s
25mm/s
1mV
16:44:42
16:45:17
16:45:52


1s
25mm/s
1mV
16:46:13
16:46:48
16:47:23


1s
25mm/s
1mV
16:47:44
16:48:19
16:48:54


1s
25mm/s
1mV
16:49:15
16:49:50
16:50:25


1s
25mm/s
1mV
16:50:46
16:51:21
16:51:56


1s
25mm/s
1mV
16:52:17
16:52:52
16:53:27


1s
25mm/s
1mV
16:53:48
16:54:23
16:54:58


1s
25mm/s
1mV
16:55:19
16:55:54
16:56:29


1s
25mm/s
1mV
16:56:50
16:57:25
16:58:00


1s
25mm/s
1mV
16:58:21
16:58:56
16:59:31


1s
25mm/s
1mV
16:59:52
17:00:27
17:01:02


1s
25mm/s
1mV
17:01:23
17:01:58
17:02:33


1s
25mm/s
1mV
17:02:54
17:03:29
17:04:04


1s
25mm/s
1mV
17:04:25
17:05:00
17:05:35


1s
25mm/s
1mV
17:05:56
17:06:31
17:07:06


1s
25mm/s
1mV
17:07:27
17:08:02
17:08:37


1s
25mm/s
1mV
17:08:58
17:09:33
17:10:08


1s
25mm/s
1mV
17:10:29
17:11:04
17:11:39


1s
25mm/s
1mV
17:12:00
17:12:35
17:13:10


1s
25mm/s
1mV
17:13:31
17:14:06
17:14:41


1s
25mm/s
1mV
17:15:02
17:15:37
17:16:12


1s
25mm/s
1mV
17:16:33
17:17:08
17:17:43


1s
25mm/s
1mV
17:18:04
17:18:39
17:19:14


1s
25mm/s
1mV
17:19:35
17:20:10
17:20:45


1s
25mm/s
1mV
17:21:06
17:21:41
17:22:16


1s
25mm/s
1mV
17:22:37
17:23:12
17:23:47


1s
25mm/s
1mV
17:24:08
17:24:43
17:25:18


1s
25mm/s
1mV
17:25:39
17:26:14
17:26:49


1s
25mm/s
1mV
17:27:10
17:27:45
17:28:20


1s
25mm/s
1mV
17:28:41
17:29:16
17:29:51


1s
25mm/s
1mV
17:30:12
17:30:47
17:31:22


1s
25mm/s
1mV
17:31:43
17:32:18
17:32:53


1s
25mm/s
1mV
17:33:14
17:33:49
17:34:24


1s
25mm/s
1mV
17:34:45
17:35:20
17:35:55


1s
25mm/s
1mV
17:36:16
17:36:51
17:37:26


1s
25mm/s
1mV
17:37:47
17:38:22
17:38:57


1s
25mm/s
1mV
17:39:18
17:39:53
17:40:28


1s
25mm/s
1mV
17:40:49
17:41:24
17:41:59


1s
25mm/s
1mV
17:42:20
17:42:55
17:43:30


1s
25mm/s
1mV
17:43:51
17:44:26
17:45:01


1s
25mm/s
1mV
17:45:22
17:45:57
17:46:32


1s
25mm/s
1mV
17:46:53
17:47:28
17:48:03


1s
25mm/s
1mV
17:48:24
17:48:59
17:49:34


1s
25mm/s
1mV
17:49:55
17:50:30
17:51:05


1s
25mm/s
1mV
17:51:26
17:52:01
17:52:36


1s
25mm/s
1mV
17:52:57
17:53:32
17:54:07


1s
25mm/s
1mV
17:54:28
17:55:03
17:55:38


1s
25mm/s
1mV
17:55:59
17:56:34
17:57:09


1s
25mm/s
1mV
17:57:30
17:58:05
17:58:40


1s
25mm/s
1mV
17:59:01
17:59:36
18:00:11


1s
25mm/s
1mV
18:00:32
18:01:07
18:01:42


1s
25mm/s
1mV
18:02:03
18:02:38
18:03:13


1s
25mm/s
1mV
18:03:34
18:04:09
18:04:44


1s
25mm/s
1mV
18:05:05
18:05:40
18:06:15


1s
25mm/s
1mV
18:06:36
18:07:11
18:07:46


1s
25mm/s
1mV
18:08:07
18:08:42
18:09:17


1s
25mm/s
1mV
18:09:38
18:10:13
18:10:48


1s
25mm/s
1mV
18:11:09
18:11:44
18:12:19


1s
25mm/s
1mV
18:12:40
18:13:15
18:13:50


1s
25mm/s
1mV
18:14:11
18:14:46
18:15:21


1s
25mm/s
1mV
18:15:42
18:16:17
18:16:52


1s
25mm/s
1mV
18:17:13
18:17:48
18:18:23


1s
25mm/s
1mV
18:18:44
18:19:19
18:19:54


1s
25mm/s
1mV
18:20:15
18:20:50
18:21:25


1s
25mm/s
1mV
18:21:46
18:22:21
18:22:56


1s
25mm/s
1mV
18:23:17
18:23:52
18:24:27


1s
25mm/s
1mV
18:24:48
18:25:23
18:25:58


1s
25mm/s
1mV
18:26:19
18:26:54
18:27:29


1s
25mm/s
1mV
18:27:50
18:28:25
18:29:00


1s
25mm/s
1mV
18:29:21
18:29:56
18:30:31


1s
25mm/s
1mV
18:30:52
18:31:27
18:32:02


1s
25mm/s
1mV
18:32:23
18:32:58
18:33:33


1s
25mm/s
1mV
18:33:54
18:34:29
18:35:04


1s
25mm/s
1mV
18:35:25
18:36:00
18:36:35


1s
25mm/s
1mV
18:36:56
18:37:31
18:38:06


1s
25mm/s
1mV
18:38:27
18:39:02
18:39:37


1s
25mm/s
1mV
18:39:58
18:40:33
18:41:08


1s
25mm/s
1mV
18:41:29
18:42:04
18:42:39


1s
25mm/s
1mV
18:43:00
18:43:35
18:44:10


1s
25mm/s
1mV
18:44:31
18:45:06
18:45:41


1s
25mm/s
1mV
18:46:02
18:46:37
18:47:12


1s
25mm/s
1mV
18:47:33
18:48:08
18:48:43


1s
25mm/s
1mV
18:49:04
18:49:39
18:50:14


1s
25mm/s
1mV
18:50:35
18:51:10
18:51:45


1s
25mm/s
1mV
18:52:06
18:52:41
18:53:16


1s
25mm/s
1mV
18:53:37
18:54:12
18:54:47


1s
25mm/s
1mV
18:55:08
18:55:43
18:56:18


1s
25mm/s
1mV
18:56:39
18:57:14
18:57:49


1s
25mm/s
1mV
18:58:10
18:58:45
18:59:20


1s
25mm/s
1mV
18:59:41
19:00:16
19:00:51


1s
25mm/s
1mV
19:01:12
19:01:47
19:02:22


1s
25mm/s
1mV
19:02:43
19:03:18
19:03:53


1s
25mm/s
1mV
19:04:14
19:04:49
19:05:24


1s
25mm/s
1mV
19:05:45
19:06:20
19:06:55


1s
25mm/s
1mV
19:07:16
19:07:51
19:08:26


1s
25mm/s
1mV
19:08:47
19:09:22
19:09:57


1s
25mm/s
1mV
19:10:18
19:10:53
19:11:28


1s
25mm/s
1mV
19:11:49
19:12:24
19:12:59


1s
25mm/s
1mV
19:13:20
19:13:55
19:14:30


1s
25mm/s
1mV
19:14:51
19:15:26
19:16:01


1s
25mm/s
1mV
19:16:22
19:16:57
19:17:32


1s
25mm/s
1mV
19:17:53
19:18:28
19:19:03


1s
25mm/s
1mV
19:19:24
19:19:59
19:20:34


1s
25mm/s
1mV
19:20:55
19:21:30
19:22:05


1s
25mm/s
1mV
19:22:26
19:23:01
19:23:36


1s
25mm/s
1mV
19:23:57
19:24:32
19:25:07


1s
25mm/s
1mV
19:25:28
19:26:03
19:26:38


1s
25mm/s
1mV
19:26:59
19:27:34
19:28:09


1s
25mm/s
1mV
19:28:30
19:29:05
19:29:40


1s
25mm/s
1mV
19:30:01
19:30:36
19:31:11


1s
25mm/s
1mV
19:31:32
19:32:07
19:32:42


1s
25mm/s
1mV
19:33:03
19:33:38
19:34:13


1s
25mm/s
1mV
19:34:34
19:35:09
19:35:44


1s
25mm/s
1mV
19:36:05
19:36:40
19:37:15


1s
25mm/s
1mV
19:37:36
19:38:11
19:38:46


1s
25mm/s
1mV
19:39:07
19:39:42
19:40:17


1s
25mm/s
1mV
19:40:38
19:41:13
19:41:48


1s
25mm/s
1mV
19:42:09
19:42:44
19:43:19


1s
25mm/s
1mV
19:43:40
19:44:15
19:44:50


1s
25mm/s
1mV
19:45:11
19:45:46
19:46:21


1s
25mm/s
1mV
19:46:42
19:47:17
19:47:52


1s
25mm/s
1mV
19:48:13
19:48:48
19:49:23


1s
25mm/s
1mV
19:49:44
19:50:19
19:50:54


1s
25mm/s
1mV
19:51:15
19:51:50
19:52:25


1s
25mm/s
1mV
19:52:46
19:53:21
19:53:56


1s
25mm/s
1mV
19:54:17
19:54:52
19:55:27


1s
25mm/s
1mV
19:55:48
19:56:23
19:56:58


1s
25mm/s
1mV
19:57:19
19:57:54
19:58:29


1s
25mm/s
1mV
19:58:50
19:59:25
20:00:00


1s
25mm/s
1mV
20:00:21
20:00:56
20:01:31


1s
25mm/s
1mV
20:01:52
20:02:27
20:03:02


1s
25mm/s
1mV
20:03:23
20:03:58
20:04:33


1s
25mm/s
1mV
20:04:54
20:05:29
20:06:04


1s
25mm/s
1mV
20:06:25
20:07:00
20:07:35


1s
25mm/s
1mV
20:07:56
20:08:31
20:09:06


1s
25mm/s
1mV
20:09:27
20:10:02
20:10:37


1s
25mm/s
1mV
20:10:58
20:11:33
20:12:08


1s
25mm/s
1mV
20:12:29
20:13:04
20:13:39


1s
25mm/s
1mV
20:14:00
20:14:35
20:15:10


1s
25mm/s
1mV
20:15:31
20:16:06
20:16:41


1s
25mm/s
1mV
20:17:02
20:17:37
20:18:12


1s
25mm/s
1mV
20:18:33
20:19:08
20:19:43


1s
25mm/s
1mV
20:20:04
20:20:39
20:21:14


1s
25mm/s
1mV
20:21:35
20:22:10
20:22:45


1s
25mm/s
1mV
20:23:06
20:23:41
20:24:16


1s
25mm/s
1mV
20:24:37
20:25:12
20:25:47


1s
25mm/s
1mV
20:26:08
20:26:43
20:27:18


1s
25mm/s
1mV
20:27:39
20:28:14
20:28:49


1s
25mm/s
1mV
20:29:10
20:29:45
20:30:20


1s
25mm/s
1mV
20:30:41
20:31:16
20:31:51


1s
25mm/s
1mV
20:32:12
20:32:47
20:33:22


1s
25mm/s
1mV
20:33:43
20:34:18
20:34:53


1s
25mm/s
1mV
20:35:14
20:35:49
20:36:24


1s
25mm/s
1mV
20:36:45
20:37:20
20:37:55


1s
25mm/s
1mV
20:38:16
20:38:51
20:39:26


1s
25mm/s
1mV
20:39:47
20:40:22
20:40:57


1s
25mm/s
1mV
20:41:18
20:41:53
20:42:28


1s
25mm/s
1mV
20:42:49
20:43:24
20:43:59


1s
25mm/s
1mV
20:44:20
20:44:55
20:45:30


1s
25mm/s
1mV
20:45:51
20:46:26
20:47:01


1s
25mm/s
1mV
20:47:22
20:47:57
20:48:32


1s
25mm/s
1mV
20:48:53
20:49:28
20:50:03


1s
25mm/s
1mV
20:50:24
20:50:59
20:51:34


1s
25mm/s
1mV
20:51:55
20:52:30
20:53:05


1s
25mm/s
1mV
20:53:26
20:54:01
20:54:36


1s
25mm/s
1mV
20:54:57
20:55:32
20:56:07


1s
25mm/s
1mV
20:56:28
20:57:03
20:57:38


1s
25mm/s
1mV
20:57:59
20:58:34
20:59:09


1s
25mm/s
1mV
20:59:30
21:00:05
21:00:40


1s
25mm/s
1mV
21:01:01
21:01:36
21:02:11


1s
25mm/s
1mV
21:02:32
21:03:07
21:03:42


1s
25mm/s
1mV
21:04:03
21:04:38
21:05:13


1s
25mm/s
1mV
21:05:34
21:06:09
21:06:44


1s
25mm/s
1mV
21:07:05
21:07:40
21:08:15


1s
25mm/s
1mV
21:08:36
21:09:11
21:09:46


1s
25mm/s
1mV
21:10:07
21:10:42
21:11:17


1s
25mm/s
1mV
21:11:38
21:12:13
21:12:48


1s
25mm/s
1mV
21:13:09
21:13:44
21:14:19


1s
25mm/s
1mV
21:14:40
21:15:15
21:15:50


1s
25mm/s
1mV
21:16:11
21:16:46
21:17:21


1s
25mm/s
1mV
21:17:42
21:18:17
21:18:52


1s
25mm/s
1mV
21:19:13
21:19:48
21:20:23


1s
25mm/s
1mV
21:20:44
21:21:19
21:21:54


1s
25mm/s
1mV
21:22:15
21:22:50
21:23:25


1s
25mm/s
1mV
21:23:46
21:24:21
21:24:56


1s
25mm/s
1mV
21:25:17
21:25:52
21:26:27


1s
25mm/s
1mV
21:26:48
21:27:23
21:27:58


1s
25mm/s
1mV
21:28:19
21:28:54
21:29:29


1s
25mm/s
1mV
21:29:50
21:30:25
21:31:00


1s
25mm/s
1mV
21:31:21
21:31:56
21:32:31


1s
25mm/s
1mV
21:32:52
21:33:27
21:34:02


1s
25mm/s
1mV
21:34:23
21:34:58
21:35:33


1s
25mm/s
1mV
21:35:54
21:36:29
21:37:04


1s
25mm/s
1mV
21:37:25
21:38:00
21:38:35


1s
25mm/s
1mV
21:38:56
21:39:31
21:40:06


1s
25mm/s
1mV
21:40:27
21:41:02
21:41:37


1s
25mm/s
1mV
21:41:58
21:42:33
21:43:08


1s
25mm/s
1mV
21:43:29
21:44:04
21:44:39


1s
25mm/s
1mV
21:45:00
21:45:35
21:46:10


1s
25mm/s
1mV
21:46:31
21:47:06
21:47:41


1s
25mm/s
1mV
21:48:02
21:48:37
21:49:12


1s
25mm/s
1mV
21:49:33
21:50:08
21:50:43


1s
25mm/s
1mV
21:51:04
21:51:39
21:52:14


1s
25mm/s
1mV
21:52:35
21:53:10
21:53:45


1s
25mm/s
1mV
21:54:06
21:54:41
21:55:16


1s
25mm/s
1mV
21:55:37
21:56:12
21:56:47


1s
25mm/s
1mV
21:57:08
21:57:43
21:58:18


1s
25mm/s
1mV
21:58:39
21:59:14
21:59:49


1s
25mm/s
1mV
22:00:10
22:00:45
22:01:20


1s
25mm/s
1mV
22:01:41
22:02:16
22:02:51


1s
25mm/s
22:03:12
1mV