Rapport ECG

Nom: v ID utilisateur : 1 Sexe: Mâle âge: 30

Heure de début : 2026-05-04 16:35:06 Durée de la mesure : 6 h 45 m

Conclusions:




1s
25mm/s
1mV
16:36:16
16:36:51
16:37:26


1s
25mm/s
1mV
16:37:47
16:38:22
16:38:57


1s
25mm/s
1mV
16:39:18
16:39:53
16:40:28


1s
25mm/s
1mV
16:40:49
16:41:24
16:41:59


1s
25mm/s
1mV
16:42:20
16:42:55
16:43:30


1s
25mm/s
1mV
16:43:51
16:44:26
16:45:01


1s
25mm/s
1mV
16:45:22
16:45:57
16:46:32


1s
25mm/s
1mV
16:46:53
16:47:28
16:48:03


1s
25mm/s
1mV
16:48:24
16:48:59
16:49:34


1s
25mm/s
1mV
16:49:55
16:50:30
16:51:05


1s
25mm/s
1mV
16:51:26
16:52:01
16:52:36


1s
25mm/s
1mV
16:52:57
16:53:32
16:54:07


1s
25mm/s
1mV
16:54:28
16:55:03
16:55:38


1s
25mm/s
1mV
16:55:59
16:56:34
16:57:09


1s
25mm/s
1mV
16:57:30
16:58:05
16:58:40


1s
25mm/s
1mV
16:59:01
16:59:36
17:00:11


1s
25mm/s
1mV
17:00:32
17:01:07
17:01:42


1s
25mm/s
1mV
17:02:03
17:02:38
17:03:13


1s
25mm/s
1mV
17:03:34
17:04:09
17:04:44


1s
25mm/s
1mV
17:05:05
17:05:40
17:06:15


1s
25mm/s
1mV
17:06:36
17:07:11
17:07:46


1s
25mm/s
1mV
17:08:07
17:08:42
17:09:17


1s
25mm/s
1mV
17:09:38
17:10:13
17:10:48


1s
25mm/s
1mV
17:11:09
17:11:44
17:12:19


1s
25mm/s
1mV
17:12:40
17:13:15
17:13:50


1s
25mm/s
1mV
17:14:11
17:14:46
17:15:21


1s
25mm/s
1mV
17:15:42
17:16:17
17:16:52


1s
25mm/s
1mV
17:17:13
17:17:48
17:18:23


1s
25mm/s
1mV
17:18:44
17:19:19
17:19:54


1s
25mm/s
1mV
17:20:15
17:20:50
17:21:25


1s
25mm/s
1mV
17:21:46
17:22:21
17:22:56


1s
25mm/s
1mV
17:23:17
17:23:52
17:24:27


1s
25mm/s
1mV
17:24:48
17:25:23
17:25:58


1s
25mm/s
1mV
17:26:19
17:26:54
17:27:29


1s
25mm/s
1mV
17:27:50
17:28:25
17:29:00


1s
25mm/s
1mV
17:29:21
17:29:56
17:30:31


1s
25mm/s
1mV
17:30:52
17:31:27
17:32:02


1s
25mm/s
1mV
17:32:23
17:32:58
17:33:33


1s
25mm/s
1mV
17:33:54
17:34:29
17:35:04


1s
25mm/s
1mV
17:35:25
17:36:00
17:36:35


1s
25mm/s
1mV
17:36:56
17:37:31
17:38:06


1s
25mm/s
1mV
17:38:27
17:39:02
17:39:37


1s
25mm/s
1mV
17:39:58
17:40:33
17:41:08


1s
25mm/s
1mV
17:41:29
17:42:04
17:42:39


1s
25mm/s
1mV
17:43:00
17:43:35
17:44:10


1s
25mm/s
1mV
17:44:31
17:45:06
17:45:41


1s
25mm/s
1mV
17:46:02
17:46:37
17:47:12


1s
25mm/s
1mV
17:47:33
17:48:08
17:48:43


1s
25mm/s
1mV
17:49:04
17:49:39
17:50:14


1s
25mm/s
1mV
17:50:35
17:51:10
17:51:45


1s
25mm/s
1mV
17:52:06
17:52:41
17:53:16


1s
25mm/s
1mV
17:53:37
17:54:12
17:54:47


1s
25mm/s
1mV
17:55:08
17:55:43
17:56:18


1s
25mm/s
1mV
17:56:39
17:57:14
17:57:49


1s
25mm/s
1mV
17:58:10
17:58:45
17:59:20


1s
25mm/s
1mV
17:59:41
18:00:16
18:00:51


1s
25mm/s
1mV
18:01:12
18:01:47
18:02:22


1s
25mm/s
1mV
18:02:43
18:03:18
18:03:53


1s
25mm/s
1mV
18:04:14
18:04:49
18:05:24


1s
25mm/s
1mV
18:05:45
18:06:20
18:06:55


1s
25mm/s
1mV
18:07:16
18:07:51
18:08:26


1s
25mm/s
1mV
18:08:47
18:09:22
18:09:57


1s
25mm/s
1mV
18:10:18
18:10:53
18:11:28


1s
25mm/s
1mV
18:11:49
18:12:24
18:12:59


1s
25mm/s
1mV
18:13:20
18:13:55
18:14:30


1s
25mm/s
1mV
18:14:51
18:15:26
18:16:01


1s
25mm/s
1mV
18:16:22
18:16:57
18:17:32


1s
25mm/s
1mV
18:17:53
18:18:28
18:19:03


1s
25mm/s
1mV
18:19:24
18:19:59
18:20:34


1s
25mm/s
1mV
18:20:55
18:21:30
18:22:05


1s
25mm/s
1mV
18:22:26
18:23:01
18:23:36


1s
25mm/s
1mV
18:23:57
18:24:32
18:25:07


1s
25mm/s
1mV
18:25:28
18:26:03
18:26:38


1s
25mm/s
1mV
18:26:59
18:27:34
18:28:09


1s
25mm/s
1mV
18:28:30
18:29:05
18:29:40


1s
25mm/s
1mV
18:30:01
18:30:36
18:31:11


1s
25mm/s
1mV
18:31:32
18:32:07
18:32:42


1s
25mm/s
1mV
18:33:03
18:33:38
18:34:13


1s
25mm/s
1mV
18:34:34
18:35:09
18:35:44


1s
25mm/s
1mV
18:36:05
18:36:40
18:37:15


1s
25mm/s
1mV
18:37:36
18:38:11
18:38:46


1s
25mm/s
1mV
18:39:07
18:39:42
18:40:17


1s
25mm/s
1mV
18:40:38
18:41:13
18:41:48


1s
25mm/s
1mV
18:42:09
18:42:44
18:43:19


1s
25mm/s
1mV
18:43:40
18:44:15
18:44:50


1s
25mm/s
1mV
18:45:11
18:45:46
18:46:21


1s
25mm/s
1mV
18:46:42
18:47:17
18:47:52


1s
25mm/s
1mV
18:48:13
18:48:48
18:49:23


1s
25mm/s
1mV
18:49:44
18:50:19
18:50:54


1s
25mm/s
1mV
18:51:15
18:51:50
18:52:25


1s
25mm/s
1mV
18:52:46
18:53:21
18:53:56


1s
25mm/s
1mV
18:54:17
18:54:52
18:55:27


1s
25mm/s
1mV
18:55:48
18:56:23
18:56:58


1s
25mm/s
1mV
18:57:19
18:57:54
18:58:29


1s
25mm/s
1mV
18:58:50
18:59:25
19:00:00


1s
25mm/s
1mV
19:00:21
19:00:56
19:01:31


1s
25mm/s
1mV
19:01:52
19:02:27
19:03:02


1s
25mm/s
1mV
19:03:23
19:03:58
19:04:33


1s
25mm/s
1mV
19:04:54
19:05:29
19:06:04


1s
25mm/s
1mV
19:06:25
19:07:00
19:07:35


1s
25mm/s
1mV
19:07:56
19:08:31
19:09:06


1s
25mm/s
1mV
19:09:27
19:10:02
19:10:37


1s
25mm/s
1mV
19:10:58
19:11:33
19:12:08


1s
25mm/s
1mV
19:12:29
19:13:04
19:13:39


1s
25mm/s
1mV
19:14:00
19:14:35
19:15:10


1s
25mm/s
1mV
19:15:31
19:16:06
19:16:41


1s
25mm/s
1mV
19:17:02
19:17:37
19:18:12


1s
25mm/s
1mV
19:18:33
19:19:08
19:19:43


1s
25mm/s
1mV
19:20:04
19:20:39
19:21:14


1s
25mm/s
1mV
19:21:35
19:22:10
19:22:45


1s
25mm/s
1mV
19:23:06
19:23:41
19:24:16


1s
25mm/s
1mV
19:24:37
19:25:12
19:25:47


1s
25mm/s
1mV
19:26:08
19:26:43
19:27:18


1s
25mm/s
1mV
19:27:39
19:28:14
19:28:49


1s
25mm/s
1mV
19:29:10
19:29:45
19:30:20


1s
25mm/s
1mV
19:30:41
19:31:16
19:31:51


1s
25mm/s
1mV
19:32:12
19:32:47
19:33:22


1s
25mm/s
1mV
19:33:43
19:34:18
19:34:53


1s
25mm/s
1mV
19:35:14
19:35:49
19:36:24


1s
25mm/s
1mV
19:36:45
19:37:20
19:37:55


1s
25mm/s
1mV
19:38:16
19:38:51
19:39:26


1s
25mm/s
1mV
19:39:47
19:40:22
19:40:57


1s
25mm/s
1mV
19:41:18
19:41:53
19:42:28


1s
25mm/s
1mV
19:42:49
19:43:24
19:43:59


1s
25mm/s
1mV
19:44:20
19:44:55
19:45:30


1s
25mm/s
1mV
19:45:51
19:46:26
19:47:01


1s
25mm/s
1mV
19:47:22
19:47:57
19:48:32


1s
25mm/s
1mV
19:48:53
19:49:28
19:50:03


1s
25mm/s
1mV
19:50:24
19:50:59
19:51:34


1s
25mm/s
1mV
19:51:55
19:52:30
19:53:05


1s
25mm/s
1mV
19:53:26
19:54:01
19:54:36


1s
25mm/s
1mV
19:54:57
19:55:32
19:56:07


1s
25mm/s
1mV
19:56:28
19:57:03
19:57:38


1s
25mm/s
1mV
19:57:59
19:58:34
19:59:09


1s
25mm/s
1mV
19:59:30
20:00:05
20:00:40


1s
25mm/s
1mV
20:01:01
20:01:36
20:02:11


1s
25mm/s
1mV
20:02:32
20:03:07
20:03:42


1s
25mm/s
1mV
20:04:03
20:04:38
20:05:13


1s
25mm/s
1mV
20:05:34
20:06:09
20:06:44


1s
25mm/s
1mV
20:07:05
20:07:40
20:08:15


1s
25mm/s
1mV
20:08:36
20:09:11
20:09:46


1s
25mm/s
1mV
20:10:07
20:10:42
20:11:17


1s
25mm/s
1mV
20:11:38
20:12:13
20:12:48


1s
25mm/s
1mV
20:13:09
20:13:44
20:14:19


1s
25mm/s
1mV
20:14:40
20:15:15
20:15:50


1s
25mm/s
1mV
20:16:11
20:16:46
20:17:21


1s
25mm/s
1mV
20:17:42
20:18:17
20:18:52


1s
25mm/s
1mV
20:19:13
20:19:48
20:20:23


1s
25mm/s
1mV
20:20:44
20:21:19
20:21:54


1s
25mm/s
1mV
20:22:15
20:22:50
20:23:25


1s
25mm/s
1mV
20:23:46
20:24:21
20:24:56


1s
25mm/s
1mV
20:25:17
20:25:52
20:26:27


1s
25mm/s
1mV
20:26:48
20:27:23
20:27:58


1s
25mm/s
1mV
20:28:19
20:28:54
20:29:29


1s
25mm/s
1mV
20:29:50
20:30:25
20:31:00


1s
25mm/s
1mV
20:31:21
20:31:56
20:32:31


1s
25mm/s
1mV
20:32:52
20:33:27
20:34:02


1s
25mm/s
1mV
20:34:23
20:34:58
20:35:33


1s
25mm/s
1mV
20:35:54
20:36:29
20:37:04


1s
25mm/s
1mV
20:37:25
20:38:00
20:38:35


1s
25mm/s
1mV
20:38:56
20:39:31
20:40:06


1s
25mm/s
1mV
20:40:27
20:41:02
20:41:37


1s
25mm/s
1mV
20:41:58
20:42:33
20:43:08


1s
25mm/s
1mV
20:43:29
20:44:04
20:44:39


1s
25mm/s
1mV
20:45:00
20:45:35
20:46:10


1s
25mm/s
1mV
20:46:31
20:47:06
20:47:41


1s
25mm/s
1mV
20:48:02
20:48:37
20:49:12


1s
25mm/s
1mV
20:49:33
20:50:08
20:50:43


1s
25mm/s
1mV
20:51:04
20:51:39
20:52:14


1s
25mm/s
1mV
20:52:35
20:53:10
20:53:45


1s
25mm/s
1mV
20:54:06
20:54:41
20:55:16


1s
25mm/s
1mV
20:55:37
20:56:12
20:56:47


1s
25mm/s
1mV
20:57:08
20:57:43
20:58:18


1s
25mm/s
1mV
20:58:39
20:59:14
20:59:49


1s
25mm/s
1mV
21:00:10
21:00:45
21:01:20


1s
25mm/s
1mV
21:01:41
21:02:16
21:02:51


1s
25mm/s
1mV
21:03:12
21:03:47
21:04:22


1s
25mm/s
1mV
21:04:43
21:05:18
21:05:53


1s
25mm/s
1mV
21:06:14
21:06:49
21:07:24


1s
25mm/s
1mV
21:07:45
21:08:20
21:08:55


1s
25mm/s
1mV
21:09:16
21:09:51
21:10:26


1s
25mm/s
1mV
21:10:47
21:11:22
21:11:57


1s
25mm/s
1mV
21:12:18
21:12:53
21:13:28


1s
25mm/s
1mV
21:13:49
21:14:24
21:14:59


1s
25mm/s
1mV
21:15:20
21:15:55
21:16:30


1s
25mm/s
1mV
21:16:51
21:17:26
21:18:01


1s
25mm/s
1mV
21:18:22
21:18:57
21:19:32


1s
25mm/s
1mV
21:19:53
21:20:28
21:21:03


1s
25mm/s
1mV
21:21:24
21:21:59
21:22:34


1s
25mm/s
1mV
21:22:55
21:23:30
21:24:05


1s
25mm/s
1mV
21:24:26
21:25:01
21:25:36


1s
25mm/s
1mV
21:25:57
21:26:32
21:27:07


1s
25mm/s
1mV
21:27:28
21:28:03
21:28:38


1s
25mm/s
1mV
21:28:59
21:29:34
21:30:09


1s
25mm/s
1mV
21:30:30
21:31:05
21:31:40


1s
25mm/s
1mV
21:32:01
21:32:36
21:33:11


1s
25mm/s
1mV
21:33:32
21:34:07
21:34:42


1s
25mm/s
1mV
21:35:03
21:35:38
21:36:13


1s
25mm/s
1mV
21:36:34
21:37:09
21:37:44


1s
25mm/s
1mV
21:38:05
21:38:40
21:39:15


1s
25mm/s
1mV
21:39:36
21:40:11
21:40:46


1s
25mm/s
1mV
21:41:07
21:41:42
21:42:17


1s
25mm/s
1mV
21:42:38
21:43:13
21:43:48


1s
25mm/s
1mV
21:44:09
21:44:44
21:45:19


1s
25mm/s
1mV
21:45:40
21:46:15
21:46:50


1s
25mm/s
1mV
21:47:11
21:47:46
21:48:21


1s
25mm/s
1mV
21:48:42
21:49:17
21:49:52


1s
25mm/s
1mV
21:50:13
21:50:48
21:51:23


1s
25mm/s
1mV
21:51:44
21:52:19
21:52:54


1s
25mm/s
1mV
21:53:15
21:53:50
21:54:25


1s
25mm/s
1mV
21:54:46
21:55:21
21:55:56


1s
25mm/s
1mV
21:56:17
21:56:52
21:57:27


1s
25mm/s
1mV
21:57:48
21:58:23
21:58:58


1s
25mm/s
1mV
21:59:19
21:59:54
22:00:29


1s
25mm/s
1mV
22:00:50
22:01:25
22:02:00


1s
25mm/s
1mV
22:02:21
22:02:56
22:03:31


1s
25mm/s
1mV
22:03:52
22:04:27
22:05:02


1s
25mm/s
1mV
22:05:23
22:05:58
22:06:33


1s
25mm/s
1mV
22:06:54
22:07:29
22:08:04


1s
25mm/s
1mV
22:08:25
22:09:00
22:09:35


1s
25mm/s
1mV
22:09:56
22:10:31
22:11:06


1s
25mm/s
1mV
22:11:27
22:12:02
22:12:37


1s
25mm/s
1mV
22:12:58
22:13:33
22:14:08


1s
25mm/s
1mV
22:14:29
22:15:04
22:15:39


1s
25mm/s
1mV
22:16:00
22:16:35
22:17:10


1s
25mm/s
1mV
22:17:31
22:18:06
22:18:41


1s
25mm/s
1mV
22:19:02
22:19:37
22:20:12


1s
25mm/s
1mV
22:20:33
22:21:08
22:21:43


1s
25mm/s
1mV
22:22:04
22:22:39
22:23:14


1s
25mm/s
1mV
22:23:35
22:24:10
22:24:45


1s
25mm/s
1mV
22:25:06
22:25:41
22:26:16


1s
25mm/s
1mV
22:26:37
22:27:12
22:27:47


1s
25mm/s
1mV
22:28:08
22:28:43
22:29:18


1s
25mm/s
1mV
22:29:39
22:30:14
22:30:49


1s
25mm/s
1mV
22:31:10
22:31:45
22:32:20


1s
25mm/s
1mV
22:32:41
22:33:16
22:33:51


1s
25mm/s
1mV
22:34:12
22:34:47
22:35:22


1s
25mm/s
1mV
22:35:43
22:36:18
22:36:53


1s
25mm/s
1mV
22:37:14
22:37:49
22:38:24


1s
25mm/s
1mV
22:38:45
22:39:20
22:39:55


1s
25mm/s
1mV
22:40:16
22:40:51
22:41:26


1s
25mm/s
1mV
22:41:47
22:42:22
22:42:57


1s
25mm/s
1mV
22:43:18
22:43:53
22:44:28


1s
25mm/s
1mV
22:44:49
22:45:24
22:45:59


1s
25mm/s
1mV
22:46:20
22:46:55
22:47:30


1s
25mm/s
1mV
22:47:51
22:48:26
22:49:01


1s
25mm/s
1mV
22:49:22
22:49:57
22:50:32


1s
25mm/s
1mV
22:50:53
22:51:28
22:52:03


1s
25mm/s
1mV
22:52:24
22:52:59
22:53:34


1s
25mm/s
1mV
22:53:55
22:54:30
22:55:05


1s
25mm/s
1mV
22:55:26
22:56:01
22:56:36


1s
25mm/s
1mV
22:56:57
22:57:32
22:58:07


1s
25mm/s
1mV
22:58:28
22:59:03
22:59:38


1s
25mm/s
1mV
22:59:59
23:00:34
23:01:09


1s
25mm/s
1mV
23:01:30
23:02:05
23:02:40


1s
25mm/s
1mV
23:03:01
23:03:36
23:04:11


1s
25mm/s
1mV
23:04:32
23:05:07
23:05:42


1s
25mm/s
1mV
23:06:03
23:06:38
23:07:13


1s
25mm/s
1mV
23:07:34
23:08:09
23:08:44


1s
25mm/s
1mV
23:09:05
23:09:40
23:10:15


1s
25mm/s
1mV
23:10:36
23:11:11
23:11:46


1s
25mm/s
1mV
23:12:07
23:12:42
23:13:17


1s
25mm/s
1mV
23:13:38
23:14:13
23:14:48


1s
25mm/s
1mV
23:15:09
23:15:44
23:16:19


1s
25mm/s
1mV
23:16:40
23:17:15
23:17:50


1s
25mm/s
1mV
23:18:11
23:18:46
23:19:21


1s
25mm/s
23:19:42
1mV