Rapport ECG

Nom: vincent ID utilisateur : 1 Sexe: Mâle âge: 76

Heure de début : 2026-03-26 13:21:46 Durée de la mesure : 20 h 47 m

Conclusions:




1s
25mm/s
1mV
13:22:56
13:23:31
13:24:06


1s
25mm/s
1mV
13:24:27
13:25:02
13:25:37


1s
25mm/s
1mV
13:25:58
13:26:33
13:27:08


1s
25mm/s
1mV
13:27:29
13:28:04
13:28:39


1s
25mm/s
1mV
13:29:00
13:29:35
13:30:10


1s
25mm/s
1mV
13:30:31
13:31:06
13:31:41


1s
25mm/s
1mV
13:32:02
13:32:37
13:33:12


1s
25mm/s
1mV
13:33:33
13:34:08
13:34:43


1s
25mm/s
1mV
13:35:04
13:35:39
13:36:14


1s
25mm/s
1mV
13:36:35
13:37:10
13:37:45


1s
25mm/s
1mV
13:38:06
13:38:41
13:39:16


1s
25mm/s
1mV
13:39:37
13:40:12
13:40:47


1s
25mm/s
1mV
13:41:08
13:41:43
13:42:18


1s
25mm/s
1mV
13:42:39
13:43:14
13:43:49


1s
25mm/s
1mV
13:44:10
13:44:45
13:45:20


1s
25mm/s
1mV
13:45:41
13:46:16
13:46:51


1s
25mm/s
1mV
13:47:12
13:47:47
13:48:22


1s
25mm/s
1mV
13:48:43
13:49:18
13:49:53


1s
25mm/s
1mV
13:50:14
13:50:49
13:51:24


1s
25mm/s
1mV
13:51:45
13:52:20
13:52:55


1s
25mm/s
1mV
13:53:16
13:53:51
13:54:26


1s
25mm/s
1mV
13:54:47
13:55:22
13:55:57


1s
25mm/s
1mV
13:56:18
13:56:53
13:57:28


1s
25mm/s
1mV
13:57:49
13:58:24
13:58:59


1s
25mm/s
1mV
13:59:20
13:59:55
14:00:30


1s
25mm/s
1mV
14:00:51
14:01:26
14:02:01


1s
25mm/s
1mV
14:02:22
14:02:57
14:03:32


1s
25mm/s
1mV
14:03:53
14:04:28
14:05:03


1s
25mm/s
1mV
14:05:24
14:05:59
14:06:34


1s
25mm/s
1mV
14:06:55
14:07:30
14:08:05


1s
25mm/s
1mV
14:08:26
14:09:01
14:09:36


1s
25mm/s
1mV
14:09:57
14:10:32
14:11:07


1s
25mm/s
1mV
14:11:28
14:12:03
14:12:38


1s
25mm/s
1mV
14:12:59
14:13:34
14:14:09


1s
25mm/s
1mV
14:14:30
14:15:05
14:15:40


1s
25mm/s
1mV
14:16:01
14:16:36
14:17:11


1s
25mm/s
1mV
14:17:32
14:18:07
14:18:42


1s
25mm/s
1mV
14:19:03
14:19:38
14:20:13


1s
25mm/s
1mV
14:20:34
14:21:09
14:21:44


1s
25mm/s
1mV
14:22:05
14:22:40
14:23:15


1s
25mm/s
1mV
14:23:36
14:24:11
14:24:46


1s
25mm/s
1mV
14:25:07
14:25:42
14:26:17


1s
25mm/s
1mV
14:26:38
14:27:13
14:27:48


1s
25mm/s
1mV
14:28:09
14:28:44
14:29:19


1s
25mm/s
1mV
14:29:40
14:30:15
14:30:50


1s
25mm/s
1mV
14:31:11
14:31:46
14:32:21


1s
25mm/s
1mV
14:32:42
14:33:17
14:33:52


1s
25mm/s
1mV
14:34:13
14:34:48
14:35:23


1s
25mm/s
1mV
14:35:44
14:36:19
14:36:54


1s
25mm/s
1mV
14:37:15
14:37:50
14:38:25


1s
25mm/s
1mV
14:38:46
14:39:21
14:39:56


1s
25mm/s
1mV
14:40:17
14:40:52
14:41:27


1s
25mm/s
1mV
14:41:48
14:42:23
14:42:58


1s
25mm/s
1mV
14:43:19
14:43:54
14:44:29


1s
25mm/s
1mV
14:44:50
14:45:25
14:46:00


1s
25mm/s
1mV
14:46:21
14:46:56
14:47:31


1s
25mm/s
1mV
14:47:52
14:48:27
14:49:02


1s
25mm/s
1mV
14:49:23
14:49:58
14:50:33


1s
25mm/s
1mV
14:50:54
14:51:29
14:52:04


1s
25mm/s
1mV
14:52:25
14:53:00
14:53:35


1s
25mm/s
1mV
14:53:56
14:54:31
14:55:06


1s
25mm/s
1mV
14:55:27
14:56:02
14:56:37


1s
25mm/s
1mV
14:56:58
14:57:33
14:58:08


1s
25mm/s
1mV
14:58:29
14:59:04
14:59:39


1s
25mm/s
1mV
15:00:00
15:00:35
15:01:10


1s
25mm/s
1mV
15:01:31
15:02:06
15:02:41


1s
25mm/s
1mV
15:03:02
15:03:37
15:04:12


1s
25mm/s
1mV
15:04:33
15:05:08
15:05:43


1s
25mm/s
1mV
15:06:04
15:06:39
15:07:14


1s
25mm/s
1mV
15:07:35
15:08:10
15:08:45


1s
25mm/s
1mV
15:09:06
15:09:41
15:10:16


1s
25mm/s
1mV
15:10:37
15:11:12
15:11:47


1s
25mm/s
1mV
15:12:08
15:12:43
15:13:18


1s
25mm/s
1mV
15:13:39
15:14:14
15:14:49


1s
25mm/s
1mV
15:15:10
15:15:45
15:16:20


1s
25mm/s
1mV
15:16:41
15:17:16
15:17:51


1s
25mm/s
1mV
15:18:12
15:18:47
15:19:22


1s
25mm/s
1mV
15:19:43
15:20:18
15:20:53


1s
25mm/s
1mV
15:21:14
15:21:49
15:22:24


1s
25mm/s
1mV
15:22:45
15:23:20
15:23:55


1s
25mm/s
1mV
15:24:16
15:24:51
15:25:26


1s
25mm/s
1mV
15:25:47
15:26:22
15:26:57


1s
25mm/s
1mV
15:27:18
15:27:53
15:28:28


1s
25mm/s
1mV
15:28:49
15:29:24
15:29:59


1s
25mm/s
1mV
15:30:20
15:30:55
15:31:30


1s
25mm/s
1mV
15:31:51
15:32:26
15:33:01


1s
25mm/s
1mV
15:33:22
15:33:57
15:34:32


1s
25mm/s
1mV
15:34:53
15:35:28
15:36:03


1s
25mm/s
1mV
15:36:24
15:36:59
15:37:34


1s
25mm/s
1mV
15:37:55
15:38:30
15:39:05


1s
25mm/s
1mV
15:39:26
15:40:01
15:40:36


1s
25mm/s
1mV
15:40:57
15:41:32
15:42:07


1s
25mm/s
1mV
15:42:28
15:43:03
15:43:38


1s
25mm/s
1mV
15:43:59
15:44:34
15:45:09


1s
25mm/s
1mV
15:45:30
15:46:05
15:46:40


1s
25mm/s
1mV
15:47:01
15:47:36
15:48:11


1s
25mm/s
1mV
15:48:32
15:49:07
15:49:42


1s
25mm/s
1mV
15:50:03
15:50:38
15:51:13


1s
25mm/s
1mV
15:51:34
15:52:09
15:52:44


1s
25mm/s
1mV
15:53:05
15:53:40
15:54:15


1s
25mm/s
1mV
15:54:36
15:55:11
15:55:46


1s
25mm/s
1mV
15:56:07
15:56:42
15:57:17


1s
25mm/s
1mV
15:57:38
15:58:13
15:58:48


1s
25mm/s
1mV
15:59:09
15:59:44
16:00:19


1s
25mm/s
1mV
16:00:40
16:01:15
16:01:50


1s
25mm/s
1mV
16:02:11
16:02:46
16:03:21


1s
25mm/s
1mV
16:03:42
16:04:17
16:04:52


1s
25mm/s
1mV
16:05:13
16:05:48
16:06:23


1s
25mm/s
1mV
16:06:44
16:07:19
16:07:54


1s
25mm/s
1mV
16:08:15
16:08:50
16:09:25


1s
25mm/s
1mV
16:09:46
16:10:21
16:10:56


1s
25mm/s
1mV
16:11:17
16:11:52
16:12:27


1s
25mm/s
1mV
16:12:48
16:13:23
16:13:58


1s
25mm/s
1mV
16:14:19
16:14:54
16:15:29


1s
25mm/s
1mV
16:15:50
16:16:25
16:17:00


1s
25mm/s
1mV
16:17:21
16:17:56
16:18:31


1s
25mm/s
1mV
16:18:52
16:19:27
16:20:02


1s
25mm/s
1mV
16:20:23
16:20:58
16:21:33


1s
25mm/s
1mV
16:21:54
16:22:29
16:23:04


1s
25mm/s
1mV
16:23:25
16:24:00
16:24:35


1s
25mm/s
1mV
16:24:56
16:25:31
16:26:06


1s
25mm/s
1mV
16:26:27
16:27:02
16:27:37


1s
25mm/s
1mV
16:27:58
16:28:33
16:29:08


1s
25mm/s
1mV
16:29:29
16:30:04
16:30:39


1s
25mm/s
1mV
16:31:00
16:31:35
16:32:10


1s
25mm/s
1mV
16:32:31
16:33:06
16:33:41


1s
25mm/s
1mV
16:34:02
16:34:37
16:35:12


1s
25mm/s
1mV
16:35:33
16:36:08
16:36:43


1s
25mm/s
1mV
16:37:04
16:37:39
16:38:14


1s
25mm/s
1mV
16:38:35
16:39:10
16:39:45


1s
25mm/s
1mV
16:40:06
16:40:41
16:41:16


1s
25mm/s
1mV
16:41:37
16:42:12
16:42:47


1s
25mm/s
1mV
16:43:08
16:43:43
16:44:18


1s
25mm/s
1mV
16:44:39
16:45:14
16:45:49


1s
25mm/s
1mV
16:46:10
16:46:45
16:47:20


1s
25mm/s
1mV
16:47:41
16:48:16
16:48:51


1s
25mm/s
1mV
16:49:12
16:49:47
16:50:22


1s
25mm/s
1mV
16:50:43
16:51:18
16:51:53


1s
25mm/s
1mV
16:52:14
16:52:49
16:53:24


1s
25mm/s
1mV
16:53:45
16:54:20
16:54:55


1s
25mm/s
1mV
16:55:16
16:55:51
16:56:26


1s
25mm/s
1mV
16:56:47
16:57:22
16:57:57


1s
25mm/s
1mV
16:58:18
16:58:53
16:59:28


1s
25mm/s
1mV
16:59:49
17:00:24
17:00:59


1s
25mm/s
1mV
17:01:20
17:01:55
17:02:30


1s
25mm/s
1mV
17:02:51
17:03:26
17:04:01


1s
25mm/s
1mV
17:04:22
17:04:57
17:05:32


1s
25mm/s
1mV
17:05:53
17:06:28
17:07:03


1s
25mm/s
1mV
17:07:24
17:07:59
17:08:34


1s
25mm/s
1mV
17:08:55
17:09:30
17:10:05


1s
25mm/s
1mV
17:10:26
17:11:01
17:11:36


1s
25mm/s
1mV
17:11:57
17:12:32
17:13:07


1s
25mm/s
1mV
17:13:28
17:14:03
17:14:38


1s
25mm/s
1mV
17:14:59
17:15:34
17:16:09


1s
25mm/s
1mV
17:16:30
17:17:05
17:17:40


1s
25mm/s
1mV
17:18:01
17:18:36
17:19:11


1s
25mm/s
1mV
17:19:32
17:20:07
17:20:42


1s
25mm/s
1mV
17:21:03
17:21:38
17:22:13


1s
25mm/s
1mV
17:22:34
17:23:09
17:23:44


1s
25mm/s
1mV
17:24:05
17:24:40
17:25:15


1s
25mm/s
1mV
17:25:36
17:26:11
17:26:46


1s
25mm/s
1mV
17:27:07
17:27:42
17:28:17


1s
25mm/s
1mV
17:28:38
17:29:13
17:29:48


1s
25mm/s
1mV
17:30:09
17:30:44
17:31:19


1s
25mm/s
1mV
17:31:40
17:32:15
17:32:50


1s
25mm/s
1mV
17:33:11
17:33:46
17:34:21


1s
25mm/s
1mV
17:34:42
17:35:17
17:35:52


1s
25mm/s
1mV
17:36:13
17:36:48
17:37:23


1s
25mm/s
1mV
17:37:44
17:38:19
17:38:54


1s
25mm/s
1mV
17:39:15
17:39:50
17:40:25


1s
25mm/s
1mV
17:40:46
17:41:21
17:41:56


1s
25mm/s
1mV
17:42:17
17:42:52
17:43:27


1s
25mm/s
1mV
17:43:48
17:44:23
17:44:58


1s
25mm/s
1mV
17:45:19
17:45:54
17:46:29


1s
25mm/s
1mV
17:46:50
17:47:25
17:48:00


1s
25mm/s
1mV
17:48:21
17:48:56
17:49:31


1s
25mm/s
1mV
17:49:52
17:50:27
17:51:02


1s
25mm/s
1mV
17:51:23
17:51:58
17:52:33


1s
25mm/s
1mV
17:52:54
17:53:29
17:54:04


1s
25mm/s
1mV
17:54:25
17:55:00
17:55:35


1s
25mm/s
1mV
17:55:56
17:56:31
17:57:06


1s
25mm/s
1mV
17:57:27
17:58:02
17:58:37


1s
25mm/s
1mV
17:58:58
17:59:33
18:00:08


1s
25mm/s
1mV
18:00:29
18:01:04
18:01:39


1s
25mm/s
1mV
18:02:00
18:02:35
18:03:10


1s
25mm/s
1mV
18:03:31
18:04:06
18:04:41


1s
25mm/s
1mV
18:05:02
18:05:37
18:06:12


1s
25mm/s
1mV
18:06:33
18:07:08
18:07:43


1s
25mm/s
1mV
18:08:04
18:08:39
18:09:14


1s
25mm/s
1mV
18:09:35
18:10:10
18:10:45


1s
25mm/s
1mV
18:11:06
18:11:41
18:12:16


1s
25mm/s
1mV
18:12:37
18:13:12
18:13:47


1s
25mm/s
1mV
18:14:08
18:14:43
18:15:18


1s
25mm/s
1mV
18:15:39
18:16:14
18:16:49


1s
25mm/s
1mV
18:17:10
18:17:45
18:18:20


1s
25mm/s
1mV
18:18:41
18:19:16
18:19:51


1s
25mm/s
1mV
18:20:12
18:20:47
18:21:22


1s
25mm/s
1mV
18:21:43
18:22:18
18:22:53


1s
25mm/s
1mV
18:23:14
18:23:49
18:24:24


1s
25mm/s
1mV
18:24:45
18:25:20
18:25:55


1s
25mm/s
1mV
18:26:16
18:26:51
18:27:26


1s
25mm/s
1mV
18:27:47
18:28:22
18:28:57


1s
25mm/s
1mV
18:29:18
18:29:53
18:30:28


1s
25mm/s
1mV
18:30:49
18:31:24
18:31:59


1s
25mm/s
1mV
18:32:20
18:32:55
18:33:30


1s
25mm/s
1mV
18:33:51
18:34:26
18:35:01


1s
25mm/s
1mV
18:35:22
18:35:57
18:36:32


1s
25mm/s
1mV
18:36:53
18:37:28
18:38:03


1s
25mm/s
1mV
18:38:24
18:38:59
18:39:34


1s
25mm/s
1mV
18:39:55
18:40:30
18:41:05


1s
25mm/s
1mV
18:41:26
18:42:01
18:42:36


1s
25mm/s
1mV
18:42:57
18:43:32
18:44:07


1s
25mm/s
1mV
18:44:28
18:45:03
18:45:38


1s
25mm/s
1mV
18:45:59
18:46:34
18:47:09


1s
25mm/s
1mV
18:47:30
18:48:05
18:48:40


1s
25mm/s
1mV
18:49:01
18:49:36
18:50:11


1s
25mm/s
1mV
18:50:32
18:51:07
18:51:42


1s
25mm/s
1mV
18:52:03
18:52:38
18:53:13


1s
25mm/s
1mV
18:53:34
18:54:09
18:54:44


1s
25mm/s
1mV
18:55:05
18:55:40
18:56:15


1s
25mm/s
1mV
18:56:36
18:57:11
18:57:46


1s
25mm/s
1mV
18:58:07
18:58:42
18:59:17


1s
25mm/s
1mV
18:59:38
19:00:13
19:00:48


1s
25mm/s
1mV
19:01:09
19:01:44
19:02:19


1s
25mm/s
1mV
19:02:40
19:03:15
19:03:50


1s
25mm/s
1mV
19:04:11
19:04:46
19:05:21


1s
25mm/s
1mV
19:05:42
19:06:17
19:06:52


1s
25mm/s
1mV
19:07:13
19:07:48
19:08:23


1s
25mm/s
1mV
19:08:44
19:09:19
19:09:54


1s
25mm/s
1mV
19:10:15
19:10:50
19:11:25


1s
25mm/s
1mV
19:11:46
19:12:21
19:12:56


1s
25mm/s
1mV
19:13:17
19:13:52
19:14:27


1s
25mm/s
1mV
19:14:48
19:15:23
19:15:58


1s
25mm/s
1mV
19:16:19
19:16:54
19:17:29


1s
25mm/s
1mV
19:17:50
19:18:25
19:19:00


1s
25mm/s
1mV
19:19:21
19:19:56
19:20:31


1s
25mm/s
1mV
19:20:52
19:21:27
19:22:02


1s
25mm/s
1mV
19:22:23
19:22:58
19:23:33


1s
25mm/s
1mV
19:23:54
19:24:29
19:25:04


1s
25mm/s
1mV
19:25:25
19:26:00
19:26:35


1s
25mm/s
1mV
19:26:56
19:27:31
19:28:06


1s
25mm/s
1mV
19:28:27
19:29:02
19:29:37


1s
25mm/s
1mV
19:29:58
19:30:33
19:31:08


1s
25mm/s
1mV
19:31:29
19:32:04
19:32:39


1s
25mm/s
1mV
19:33:00
19:33:35
19:34:10


1s
25mm/s
1mV
19:34:31
19:35:06
19:35:41


1s
25mm/s
1mV
19:36:02
19:36:37
19:37:12


1s
25mm/s
1mV
19:37:33
19:38:08
19:38:43


1s
25mm/s
1mV
19:39:04
19:39:39
19:40:14


1s
25mm/s
1mV
19:40:35
19:41:10
19:41:45


1s
25mm/s
1mV
19:42:06
19:42:41
19:43:16


1s
25mm/s
1mV
19:43:37
19:44:12
19:44:47


1s
25mm/s
1mV
19:45:08
19:45:43
19:46:18


1s
25mm/s
1mV
19:46:39
19:47:14
19:47:49


1s
25mm/s
1mV
19:48:10
19:48:45
19:49:20


1s
25mm/s
1mV
19:49:41
19:50:16
19:50:51


1s
25mm/s
1mV
19:51:12
19:51:47
19:52:22


1s
25mm/s
1mV
19:52:43
19:53:18
19:53:53


1s
25mm/s
1mV
19:54:14
19:54:49
19:55:24


1s
25mm/s
1mV
19:55:45
19:56:20
19:56:55


1s
25mm/s
1mV
19:57:16
19:57:51
19:58:26


1s
25mm/s
1mV
19:58:47
19:59:22
19:59:57


1s
25mm/s
1mV
20:00:18
20:00:53
20:01:28


1s
25mm/s
1mV
20:01:49
20:02:24
20:02:59


1s
25mm/s
1mV
20:03:20
20:03:55
20:04:30


1s
25mm/s
1mV
20:04:51
20:05:26
20:06:01


1s
25mm/s
1mV
20:06:22
20:06:57
20:07:32


1s
25mm/s
1mV
20:07:53
20:08:28
20:09:03


1s
25mm/s
1mV
20:09:24
20:09:59
20:10:34


1s
25mm/s
1mV
20:10:55
20:11:30
20:12:05


1s
25mm/s
1mV
20:12:26
20:13:01
20:13:36


1s
25mm/s
1mV
20:13:57
20:14:32
20:15:07


1s
25mm/s
1mV
20:15:28
20:16:03
20:16:38


1s
25mm/s
1mV
20:16:59
20:17:34
20:18:09


1s
25mm/s
1mV
20:18:30
20:19:05
20:19:40


1s
25mm/s
1mV
20:20:01
20:20:36
20:21:11


1s
25mm/s
1mV
20:21:32
20:22:07
20:22:42


1s
25mm/s
1mV
20:23:03
20:23:38
20:24:13


1s
25mm/s
1mV
20:24:34
20:25:09
20:25:44


1s
25mm/s
1mV
20:26:05
20:26:40
20:27:15


1s
25mm/s
1mV
20:27:36
20:28:11
20:28:46


1s
25mm/s
1mV
20:29:07
20:29:42
20:30:17


1s
25mm/s
1mV
20:30:38
20:31:13
20:31:48


1s
25mm/s
1mV
20:32:09
20:32:44
20:33:19


1s
25mm/s
1mV
20:33:40
20:34:15
20:34:50


1s
25mm/s
1mV
20:35:11
20:35:46
20:36:21


1s
25mm/s
1mV
20:36:42
20:37:17
20:37:52


1s
25mm/s
1mV
20:38:13
20:38:48
20:39:23


1s
25mm/s
1mV
20:39:44
20:40:19
20:40:54


1s
25mm/s
1mV
20:41:15
20:41:50
20:42:25


1s
25mm/s
1mV
20:42:46
20:43:21
20:43:56


1s
25mm/s
1mV
20:44:17
20:44:52
20:45:27


1s
25mm/s
1mV
20:45:48
20:46:23
20:46:58


1s
25mm/s
1mV
20:47:19
20:47:54
20:48:29


1s
25mm/s
1mV
20:48:50
20:49:25
20:50:00


1s
25mm/s
1mV
20:50:21
20:50:56
20:51:31


1s
25mm/s
1mV
20:51:52
20:52:27
20:53:02


1s
25mm/s
1mV
20:53:23
20:53:58
20:54:33


1s
25mm/s
1mV
20:54:54
20:55:29
20:56:04


1s
25mm/s
1mV
20:56:25
20:57:00
20:57:35


1s
25mm/s
1mV
20:57:56
20:58:31
20:59:06


1s
25mm/s
1mV
20:59:27
21:00:02
21:00:37


1s
25mm/s
1mV
21:00:58
21:01:33
21:02:08


1s
25mm/s
1mV
21:02:29
21:03:04
21:03:39


1s
25mm/s
1mV
21:04:00
21:04:35
21:05:10


1s
25mm/s
1mV
21:05:31
21:06:06
21:06:41


1s
25mm/s
1mV
21:07:02
21:07:37
21:08:12


1s
25mm/s
1mV
21:08:33
21:09:08
21:09:43


1s
25mm/s
1mV
21:10:04
21:10:39
21:11:14


1s
25mm/s
1mV
21:11:35
21:12:10
21:12:45


1s
25mm/s
1mV
21:13:06
21:13:41
21:14:16


1s
25mm/s
1mV
21:14:37
21:15:12
21:15:47


1s
25mm/s
1mV
21:16:08
21:16:43
21:17:18


1s
25mm/s
1mV
21:17:39
21:18:14
21:18:49


1s
25mm/s
1mV
21:19:10
21:19:45
21:20:20


1s
25mm/s
1mV
21:20:41
21:21:16
21:21:51


1s
25mm/s
1mV
21:22:12
21:22:47
21:23:22


1s
25mm/s
1mV
21:23:43
21:24:18
21:24:53


1s
25mm/s
1mV
21:25:14
21:25:49
21:26:24


1s
25mm/s
1mV
21:26:45
21:27:20
21:27:55


1s
25mm/s
1mV
21:28:16
21:28:51
21:29:26


1s
25mm/s
1mV
21:29:47
21:30:22
21:30:57


1s
25mm/s
1mV
21:31:18
21:31:53
21:32:28


1s
25mm/s
1mV
21:32:49
21:33:24
21:33:59


1s
25mm/s
1mV
21:34:20
21:34:55
21:35:30


1s
25mm/s
1mV
21:35:51
21:36:26
21:37:01


1s
25mm/s
1mV
21:37:22
21:37:57
21:38:32


1s
25mm/s
1mV
21:38:53
21:39:28
21:40:03


1s
25mm/s
1mV
21:40:24
21:40:59
21:41:34


1s
25mm/s
1mV
21:41:55
21:42:30
21:43:05


1s
25mm/s
1mV
21:43:26
21:44:01
21:44:36


1s
25mm/s
1mV
21:44:57
21:45:32
21:46:07


1s
25mm/s
1mV
21:46:28
21:47:03
21:47:38


1s
25mm/s
1mV
21:47:59
21:48:34
21:49:09


1s
25mm/s
1mV
21:49:30
21:50:05
21:50:40


1s
25mm/s
1mV
21:51:01
21:51:36
21:52:11


1s
25mm/s
1mV
21:52:32
21:53:07
21:53:42


1s
25mm/s
1mV
21:54:03
21:54:38
21:55:13


1s
25mm/s
1mV
21:55:34
21:56:09
21:56:44


1s
25mm/s
1mV
21:57:05
21:57:40
21:58:15


1s
25mm/s
1mV
21:58:36
21:59:11
21:59:46


1s
25mm/s
1mV
22:00:07
22:00:42
22:01:17


1s
25mm/s
1mV
22:01:38
22:02:13
22:02:48


1s
25mm/s
1mV
22:03:09
22:03:44
22:04:19


1s
25mm/s
1mV
22:04:40
22:05:15
22:05:50


1s
25mm/s
1mV
22:06:11
22:06:46
22:07:21


1s
25mm/s
1mV
22:07:42
22:08:17
22:08:52


1s
25mm/s
1mV
22:09:13
22:09:48
22:10:23


1s
25mm/s
1mV
22:10:44
22:11:19
22:11:54


1s
25mm/s
1mV
22:12:15
22:12:50
22:13:25


1s
25mm/s
1mV
22:13:46
22:14:21
22:14:56


1s
25mm/s
1mV
22:15:17
22:15:52
22:16:27


1s
25mm/s
1mV
22:16:48
22:17:23
22:17:58


1s
25mm/s
1mV
22:18:19
22:18:54
22:19:29


1s
25mm/s
1mV
22:19:50
22:20:25
22:21:00


1s
25mm/s
1mV
22:21:21
22:21:56
22:22:31


1s
25mm/s
1mV
22:22:52
22:23:27
22:24:02


1s
25mm/s
1mV
22:24:23
22:24:58
22:25:33


1s
25mm/s
1mV
22:25:54
22:26:29
22:27:04


1s
25mm/s
1mV
22:27:25
22:28:00
22:28:35


1s
25mm/s
1mV
22:28:56
22:29:31
22:30:06


1s
25mm/s
1mV
22:30:27
22:31:02
22:31:37


1s
25mm/s
1mV
22:31:58
22:32:33
22:33:08


1s
25mm/s
1mV
22:33:29
22:34:04
22:34:39


1s
25mm/s
1mV
22:35:00
22:35:35
22:36:10


1s
25mm/s
1mV
22:36:31
22:37:06
22:37:41


1s
25mm/s
1mV
22:38:02
22:38:37
22:39:12


1s
25mm/s
1mV
22:39:33
22:40:08
22:40:43


1s
25mm/s
1mV
22:41:04
22:41:39
22:42:14


1s
25mm/s
1mV
22:42:35
22:43:10
22:43:45


1s
25mm/s
1mV
22:44:06
22:44:41
22:45:16


1s
25mm/s
1mV
22:45:37
22:46:12
22:46:47


1s
25mm/s
1mV
22:47:08
22:47:43
22:48:18


1s
25mm/s
1mV
22:48:39
22:49:14
22:49:49


1s
25mm/s
1mV
22:50:10
22:50:45
22:51:20


1s
25mm/s
1mV
22:51:41
22:52:16
22:52:51


1s
25mm/s
1mV
22:53:12
22:53:47
22:54:22


1s
25mm/s
1mV
22:54:43
22:55:18
22:55:53


1s
25mm/s
1mV
22:56:14
22:56:49
22:57:24


1s
25mm/s
1mV
22:57:45
22:58:20
22:58:55


1s
25mm/s
1mV
22:59:16
22:59:51
23:00:26


1s
25mm/s
1mV
23:00:47
23:01:22
23:01:57


1s
25mm/s
1mV
23:02:18
23:02:53
23:03:28


1s
25mm/s
1mV
23:03:49
23:04:24
23:04:59


1s
25mm/s
1mV
23:05:20
23:05:55
23:06:30


1s
25mm/s
1mV
23:06:51
23:07:26
23:08:01


1s
25mm/s
1mV
23:08:22
23:08:57
23:09:32


1s
25mm/s
1mV
23:09:53
23:10:28
23:11:03


1s
25mm/s
1mV
23:11:24
23:11:59
23:12:34


1s
25mm/s
1mV
23:12:55
23:13:30
23:14:05


1s
25mm/s
1mV
23:14:26
23:15:01
23:15:36


1s
25mm/s
1mV
23:15:57
23:16:32
23:17:07


1s
25mm/s
1mV
23:17:28
23:18:03
23:18:38


1s
25mm/s
1mV
23:18:59
23:19:34
23:20:09


1s
25mm/s
1mV
23:20:30
23:21:05
23:21:40


1s
25mm/s
1mV
23:22:01
23:22:36
23:23:11


1s
25mm/s
1mV
23:23:32
23:24:07
23:24:42


1s
25mm/s
1mV
23:25:03
23:25:38
23:26:13


1s
25mm/s
1mV
23:26:34
23:27:09
23:27:44


1s
25mm/s
1mV
23:28:05
23:28:40
23:29:15


1s
25mm/s
1mV
23:29:36
23:30:11
23:30:46


1s
25mm/s
1mV
23:31:07
23:31:42
23:32:17


1s
25mm/s
1mV
23:32:38
23:33:13
23:33:48


1s
25mm/s
1mV
23:34:09
23:34:44
23:35:19


1s
25mm/s
1mV
23:35:40
23:36:15
23:36:50


1s
25mm/s
1mV
23:37:11
23:37:46
23:38:21


1s
25mm/s
1mV
23:38:42
23:39:17
23:39:52


1s
25mm/s
1mV
23:40:13
23:40:48
23:41:23


1s
25mm/s
1mV
23:41:44
23:42:19
23:42:54


1s
25mm/s
1mV
23:43:15
23:43:50
23:44:25


1s
25mm/s
1mV
23:44:46
23:45:21
23:45:56


1s
25mm/s
1mV
23:46:17
23:46:52
23:47:27


1s
25mm/s
1mV
23:47:48
23:48:23
23:48:58


1s
25mm/s
1mV
23:49:19
23:49:54
23:50:29


1s
25mm/s
1mV
23:50:50
23:51:25
23:52:00


1s
25mm/s
1mV
23:52:21
23:52:56
23:53:31


1s
25mm/s
1mV
23:53:52
23:54:27
23:55:02


1s
25mm/s
1mV
23:55:23
23:55:58
23:56:33


1s
25mm/s
1mV
23:56:54
23:57:29
23:58:04


1s
25mm/s
1mV
23:58:25
23:59:00
23:59:35


1s
25mm/s
1mV
23:59:56
00:00:31
00:01:06


1s
25mm/s
1mV
00:01:27
00:02:02
00:02:37


1s
25mm/s
1mV
00:02:58
00:03:33
00:04:08


1s
25mm/s
1mV
00:04:29
00:05:04
00:05:39


1s
25mm/s
1mV
00:06:00
00:06:35
00:07:10


1s
25mm/s
1mV
00:07:31
00:08:06
00:08:41


1s
25mm/s
1mV
00:09:02
00:09:37
00:10:12


1s
25mm/s
1mV
00:10:33
00:11:08
00:11:43


1s
25mm/s
1mV
00:12:04
00:12:39
00:13:14


1s
25mm/s
1mV
00:13:35
00:14:10
00:14:45


1s
25mm/s
1mV
00:15:06
00:15:41
00:16:16


1s
25mm/s
1mV
00:16:37
00:17:12
00:17:47


1s
25mm/s
1mV
00:18:08
00:18:43
00:19:18


1s
25mm/s
1mV
00:19:39
00:20:14
00:20:49


1s
25mm/s
1mV
00:21:10
00:21:45
00:22:20


1s
25mm/s
1mV
00:22:41
00:23:16
00:23:51


1s
25mm/s
1mV
00:24:12
00:24:47
00:25:22


1s
25mm/s
1mV
00:25:43
00:26:18
00:26:53


1s
25mm/s
1mV
00:27:14
00:27:49
00:28:24


1s
25mm/s
1mV
00:28:45
00:29:20
00:29:55


1s
25mm/s
1mV
00:30:16
00:30:51
00:31:26


1s
25mm/s
1mV
00:31:47
00:32:22
00:32:57


1s
25mm/s
1mV
00:33:18
00:33:53
00:34:28


1s
25mm/s
1mV
00:34:49
00:35:24
00:35:59


1s
25mm/s
1mV
00:36:20
00:36:55
00:37:30


1s
25mm/s
1mV
00:37:51
00:38:26
00:39:01


1s
25mm/s
1mV
00:39:22
00:39:57
00:40:32


1s
25mm/s
1mV
00:40:53
00:41:28
00:42:03


1s
25mm/s
1mV
00:42:24
00:42:59
00:43:34


1s
25mm/s
1mV
00:43:55
00:44:30
00:45:05


1s
25mm/s
1mV
00:45:26
00:46:01
00:46:36


1s
25mm/s
1mV
00:46:57
00:47:32
00:48:07


1s
25mm/s
1mV
00:48:28
00:49:03
00:49:38


1s
25mm/s
1mV
00:49:59
00:50:34
00:51:09


1s
25mm/s
1mV
00:51:30
00:52:05
00:52:40


1s
25mm/s
1mV
00:53:01
00:53:36
00:54:11


1s
25mm/s
1mV
00:54:32
00:55:07
00:55:42


1s
25mm/s
1mV
00:56:03
00:56:38
00:57:13


1s
25mm/s
1mV
00:57:34
00:58:09
00:58:44


1s
25mm/s
1mV
00:59:05
00:59:40
01:00:15


1s
25mm/s
1mV
01:00:36
01:01:11
01:01:46


1s
25mm/s
1mV
01:02:07
01:02:42
01:03:17


1s
25mm/s
1mV
01:03:38
01:04:13
01:04:48


1s
25mm/s
1mV
01:05:09
01:05:44
01:06:19


1s
25mm/s
1mV
01:06:40
01:07:15
01:07:50


1s
25mm/s
1mV
01:08:11
01:08:46
01:09:21


1s
25mm/s
1mV
01:09:42
01:10:17
01:10:52


1s
25mm/s
1mV
01:11:13
01:11:48
01:12:23


1s
25mm/s
1mV
01:12:44
01:13:19
01:13:54


1s
25mm/s
1mV
01:14:15
01:14:50
01:15:25


1s
25mm/s
1mV
01:15:46
01:16:21
01:16:56


1s
25mm/s
1mV
01:17:17
01:17:52
01:18:27


1s
25mm/s
1mV
01:18:48
01:19:23
01:19:58


1s
25mm/s
1mV
01:20:19
01:20:54
01:21:29


1s
25mm/s
1mV
01:21:50
01:22:25
01:23:00


1s
25mm/s
1mV
01:23:21
01:23:56
01:24:31


1s
25mm/s
1mV
01:24:52
01:25:27
01:26:02


1s
25mm/s
1mV
01:26:23
01:26:58
01:27:33


1s
25mm/s
1mV
01:27:54
01:28:29
01:29:04


1s
25mm/s
1mV
01:29:25
01:30:00
01:30:35


1s
25mm/s
1mV
01:30:56
01:31:31
01:32:06


1s
25mm/s
1mV
01:32:27
01:33:02
01:33:37


1s
25mm/s
1mV
01:33:58
01:34:33
01:35:08


1s
25mm/s
1mV
01:35:29
01:36:04
01:36:39


1s
25mm/s
1mV
01:37:00
01:37:35
01:38:10


1s
25mm/s
1mV
01:38:31
01:39:06
01:39:41


1s
25mm/s
1mV
01:40:02
01:40:37
01:41:12


1s
25mm/s
1mV
01:41:33
01:42:08
01:42:43


1s
25mm/s
1mV
01:43:04
01:43:39
01:44:14


1s
25mm/s
1mV
01:44:35
01:45:10
01:45:45


1s
25mm/s
1mV
01:46:06
01:46:41
01:47:16


1s
25mm/s
1mV
01:47:37
01:48:12
01:48:47


1s
25mm/s
1mV
01:49:08
01:49:43
01:50:18


1s
25mm/s
1mV
01:50:39
01:51:14
01:51:49


1s
25mm/s
1mV
01:52:10
01:52:45
01:53:20


1s
25mm/s
1mV
01:53:41
01:54:16
01:54:51


1s
25mm/s
1mV
01:55:12
01:55:47
01:56:22


1s
25mm/s
1mV
01:56:43
01:57:18
01:57:53


1s
25mm/s
1mV
01:58:14
01:58:49
01:59:24


1s
25mm/s
1mV
01:59:45
02:00:20
02:00:55


1s
25mm/s
1mV
02:01:16
02:01:51
02:02:26


1s
25mm/s
1mV
02:02:47
02:03:22
02:03:57


1s
25mm/s
1mV
02:04:18
02:04:53
02:05:28


1s
25mm/s
1mV
02:05:49
02:06:24
02:06:59


1s
25mm/s
1mV
02:07:20
02:07:55
02:08:30

1s
25mm/s
1mV
02:08:51
02:09:26
02:10:01


1s
25mm/s
1mV
02:10:22
02:10:57
02:11:32


1s
25mm/s
1mV
02:11:53
02:12:28
02:13:03


1s
25mm/s
1mV
02:13:24
02:13:59
02:14:34


1s
25mm/s
1mV
02:14:55
02:15:30
02:16:05


1s
25mm/s
1mV
02:16:26
02:17:01
02:17:36


1s
25mm/s
1mV
02:17:57
02:18:32
02:19:07


1s
25mm/s
1mV
02:19:28
02:20:03
02:20:38


1s
25mm/s
1mV
02:20:59
02:21:34
02:22:09


1s
25mm/s
1mV
02:22:30
02:23:05
02:23:40


1s
25mm/s
1mV
02:24:01
02:24:36
02:25:11


1s
25mm/s
1mV
02:25:32
02:26:07
02:26:42


1s
25mm/s
1mV
02:27:03
02:27:38
02:28:13


1s
25mm/s
1mV
02:28:34
02:29:09
02:29:44


1s
25mm/s
1mV
02:30:05
02:30:40
02:31:15


1s
25mm/s
1mV
02:31:36
02:32:11
02:32:46


1s
25mm/s
1mV
02:33:07
02:33:42
02:34:17


1s
25mm/s
1mV
02:34:38
02:35:13
02:35:48


1s
25mm/s
1mV
02:36:09
02:36:44
02:37:19


1s
25mm/s
1mV
02:37:40
02:38:15
02:38:50


1s
25mm/s
1mV
02:39:11
02:39:46
02:40:21


1s
25mm/s
1mV
02:40:42
02:41:17
02:41:52


1s
25mm/s
1mV
02:42:13
02:42:48
02:43:23


1s
25mm/s
1mV
02:43:44
02:44:19
02:44:54


1s
25mm/s
1mV
02:45:15
02:45:50
02:46:25


1s
25mm/s
1mV
02:46:46
02:47:21
02:47:56


1s
25mm/s
1mV
02:48:17
02:48:52
02:49:27


1s
25mm/s
1mV
02:49:48
02:50:23
02:50:58


1s
25mm/s
1mV
02:51:19
02:51:54
02:52:29


1s
25mm/s
1mV
02:52:50
02:53:25
02:54:00


1s
25mm/s
1mV
02:54:21
02:54:56
02:55:31


1s
25mm/s
1mV
02:55:52
02:56:27
02:57:02


1s
25mm/s
1mV
02:57:23
02:57:58
02:58:33


1s
25mm/s
1mV
02:58:54
02:59:29
03:00:04


1s
25mm/s
1mV
03:00:25
03:01:00
03:01:35


1s
25mm/s
1mV
03:01:56
03:02:31
03:03:06


1s
25mm/s
1mV
03:03:27
03:04:02
03:04:37


1s
25mm/s
1mV
03:04:58
03:05:33
03:06:08


1s
25mm/s
1mV
03:06:29
03:07:04
03:07:39


1s
25mm/s
1mV
03:08:00
03:08:35
03:09:10


1s
25mm/s
1mV
03:09:31
03:10:06
03:10:41


1s
25mm/s
1mV
03:11:02
03:11:37
03:12:12


1s
25mm/s
1mV
03:12:33
03:13:08
03:13:43


1s
25mm/s
1mV
03:14:04
03:14:39
03:15:14


1s
25mm/s
1mV
03:15:35
03:16:10
03:16:45


1s
25mm/s
1mV
03:17:06
03:17:41
03:18:16


1s
25mm/s
1mV
03:18:37
03:19:12
03:19:47


1s
25mm/s
1mV
03:20:08
03:20:43
03:21:18


1s
25mm/s
1mV
03:21:39
03:22:14
03:22:49


1s
25mm/s
1mV
03:23:10
03:23:45
03:24:20


1s
25mm/s
1mV
03:24:41
03:25:16
03:25:51


1s
25mm/s
1mV
03:26:12
03:26:47
03:27:22


1s
25mm/s
1mV
03:27:43
03:28:18
03:28:53


1s
25mm/s
1mV
03:29:14
03:29:49
03:30:24


1s
25mm/s
1mV
03:30:45
03:31:20
03:31:55


1s
25mm/s
1mV
03:32:16
03:32:51
03:33:26


1s
25mm/s
1mV
03:33:47
03:34:22
03:34:57


1s
25mm/s
1mV
03:35:18
03:35:53
03:36:28


1s
25mm/s
1mV
03:36:49
03:37:24
03:37:59


1s
25mm/s
1mV
03:38:20
03:38:55
03:39:30


1s
25mm/s
1mV
03:39:51
03:40:26
03:41:01


1s
25mm/s
1mV
03:41:22
03:41:57
03:42:32


1s
25mm/s
1mV
03:42:53
03:43:28
03:44:03


1s
25mm/s
1mV
03:44:24
03:44:59
03:45:34


1s
25mm/s
1mV
03:45:55
03:46:30
03:47:05


1s
25mm/s
1mV
03:47:26
03:48:01
03:48:36


1s
25mm/s
1mV
03:48:57
03:49:32
03:50:07


1s
25mm/s
1mV
03:50:28
03:51:03
03:51:38


1s
25mm/s
1mV
03:51:59
03:52:34
03:53:09


1s
25mm/s
1mV
03:53:30
03:54:05
03:54:40


1s
25mm/s
1mV
03:55:01
03:55:36
03:56:11


1s
25mm/s
1mV
03:56:32
03:57:07
03:57:42


1s
25mm/s
1mV
03:58:03
03:58:38
03:59:13


1s
25mm/s
1mV
03:59:34
04:00:09
04:00:44


1s
25mm/s
1mV
04:01:05
04:01:40
04:02:15


1s
25mm/s
1mV
04:02:36
04:03:11
04:03:46


1s
25mm/s
1mV
04:04:07
04:04:42
04:05:17


1s
25mm/s
1mV
04:05:38
04:06:13
04:06:48


1s
25mm/s
1mV
04:07:09
04:07:44
04:08:19


1s
25mm/s
1mV
04:08:40
04:09:15
04:09:50


1s
25mm/s
1mV
04:10:11
04:10:46
04:11:21


1s
25mm/s
1mV
04:11:42
04:12:17
04:12:52


1s
25mm/s
1mV
04:13:13
04:13:48
04:14:23


1s
25mm/s
1mV
04:14:44
04:15:19
04:15:54


1s
25mm/s
1mV
04:16:15
04:16:50
04:17:25


1s
25mm/s
1mV
04:17:46
04:18:21
04:18:56


1s
25mm/s
1mV
04:19:17
04:19:52
04:20:27


1s
25mm/s
1mV
04:20:48
04:21:23
04:21:58


1s
25mm/s
1mV
04:22:19
04:22:54
04:23:29


1s
25mm/s
1mV
04:23:50
04:24:25
04:25:00


1s
25mm/s
1mV
04:25:21
04:25:56
04:26:31


1s
25mm/s
1mV
04:26:52
04:27:27
04:28:02


1s
25mm/s
1mV
04:28:23
04:28:58
04:29:33


1s
25mm/s
1mV
04:29:54
04:30:29
04:31:04


1s
25mm/s
1mV
04:31:25
04:32:00
04:32:35


1s
25mm/s
1mV
04:32:56
04:33:31
04:34:06


1s
25mm/s
1mV
04:34:27
04:35:02
04:35:37


1s
25mm/s
1mV
04:35:58
04:36:33
04:37:08


1s
25mm/s
1mV
04:37:29
04:38:04
04:38:39


1s
25mm/s
1mV
04:39:00
04:39:35
04:40:10


1s
25mm/s
1mV
04:40:31
04:41:06
04:41:41


1s
25mm/s
1mV
04:42:02
04:42:37
04:43:12


1s
25mm/s
1mV
04:43:33
04:44:08
04:44:43


1s
25mm/s
1mV
04:45:04
04:45:39
04:46:14


1s
25mm/s
1mV
04:46:35
04:47:10
04:47:45


1s
25mm/s
1mV
04:48:06
04:48:41
04:49:16


1s
25mm/s
1mV
04:49:37
04:50:12
04:50:47


1s
25mm/s
1mV
04:51:08
04:51:43
04:52:18


1s
25mm/s
1mV
04:52:39
04:53:14
04:53:49


1s
25mm/s
1mV
04:54:10
04:54:45
04:55:20


1s
25mm/s
1mV
04:55:41
04:56:16
04:56:51


1s
25mm/s
1mV
04:57:12
04:57:47
04:58:22


1s
25mm/s
1mV
04:58:43
04:59:18
04:59:53


1s
25mm/s
1mV
05:00:14
05:00:49
05:01:24


1s
25mm/s
1mV
05:01:45
05:02:20
05:02:55


1s
25mm/s
1mV
05:03:16
05:03:51
05:04:26


1s
25mm/s
1mV
05:04:47
05:05:22
05:05:57


1s
25mm/s
1mV
05:06:18
05:06:53
05:07:28


1s
25mm/s
1mV
05:07:49
05:08:24
05:08:59


1s
25mm/s
1mV
05:09:20
05:09:55
05:10:30


1s
25mm/s
1mV
05:10:51
05:11:26
05:12:01


1s
25mm/s
1mV
05:12:22
05:12:57
05:13:32


1s
25mm/s
1mV
05:13:53
05:14:28
05:15:03


1s
25mm/s
1mV
05:15:24
05:15:59
05:16:34


1s
25mm/s
1mV
05:16:55
05:17:30
05:18:05


1s
25mm/s
1mV
05:18:26
05:19:01
05:19:36


1s
25mm/s
1mV
05:19:57
05:20:32
05:21:07


1s
25mm/s
1mV
05:21:28
05:22:03
05:22:38


1s
25mm/s
1mV
05:22:59
05:23:34
05:24:09


1s
25mm/s
1mV
05:24:30
05:25:05
05:25:40


1s
25mm/s
1mV
05:26:01
05:26:36
05:27:11


1s
25mm/s
1mV
05:27:32
05:28:07
05:28:42


1s
25mm/s
1mV
05:29:03
05:29:38
05:30:13


1s
25mm/s
1mV
05:30:34
05:31:09
05:31:44


1s
25mm/s
1mV
05:32:05
05:32:40
05:33:15


1s
25mm/s
1mV
05:33:36
05:34:11
05:34:46


1s
25mm/s
1mV
05:35:07
05:35:42
05:36:17


1s
25mm/s
1mV
05:36:38
05:37:13
05:37:48


1s
25mm/s
1mV
05:38:09
05:38:44
05:39:19


1s
25mm/s
1mV
05:39:40
05:40:15
05:40:50


1s
25mm/s
1mV
05:41:11
05:41:46
05:42:21


1s
25mm/s
1mV
05:42:42
05:43:17
05:43:52


1s
25mm/s
1mV
05:44:13
05:44:48
05:45:23


1s
25mm/s
1mV
05:45:44
05:46:19
05:46:54


1s
25mm/s
1mV
05:47:15
05:47:50
05:48:25


1s
25mm/s
1mV
05:48:46
05:49:21
05:49:56


1s
25mm/s
1mV
05:50:17
05:50:52
05:51:27


1s
25mm/s
1mV
05:51:48
05:52:23
05:52:58


1s
25mm/s
1mV
05:53:19
05:53:54
05:54:29


1s
25mm/s
1mV
05:54:50
05:55:25
05:56:00


1s
25mm/s
1mV
05:56:21
05:56:56
05:57:31


1s
25mm/s
1mV
05:57:52
05:58:27
05:59:02


1s
25mm/s
1mV
05:59:23
05:59:58
06:00:33


1s
25mm/s
1mV
06:00:54
06:01:29
06:02:04


1s
25mm/s
1mV
06:02:25
06:03:00
06:03:35


1s
25mm/s
1mV
06:03:56
06:04:31
06:05:06


1s
25mm/s
1mV
06:05:27
06:06:02
06:06:37

1s
25mm/s
1mV
06:06:58
06:07:33
06:08:08


1s
25mm/s
1mV
06:08:29
06:09:04
06:09:39


1s
25mm/s
1mV
06:10:00
06:10:35
06:11:10


1s
25mm/s
1mV
06:11:31
06:12:06
06:12:41


1s
25mm/s
1mV
06:13:02
06:13:37
06:14:12


1s
25mm/s
1mV
06:14:33
06:15:08
06:15:43


1s
25mm/s
1mV
06:16:04
06:16:39
06:17:14


1s
25mm/s
1mV
06:17:35
06:18:10
06:18:45


1s
25mm/s
1mV
06:19:06
06:19:41
06:20:16


1s
25mm/s
1mV
06:20:37
06:21:12
06:21:47


1s
25mm/s
1mV
06:22:08
06:22:43
06:23:18


1s
25mm/s
1mV
06:23:39
06:24:14
06:24:49


1s
25mm/s
1mV
06:25:10
06:25:45
06:26:20


1s
25mm/s
1mV
06:26:41
06:27:16
06:27:51


1s
25mm/s
1mV
06:28:12
06:28:47
06:29:22


1s
25mm/s
1mV
06:29:43
06:30:18
06:30:53


1s
25mm/s
1mV
06:31:14
06:31:49
06:32:24


1s
25mm/s
1mV
06:32:45
06:33:20
06:33:55


1s
25mm/s
1mV
06:34:16
06:34:51
06:35:26


1s
25mm/s
1mV
06:35:47
06:36:22
06:36:57


1s
25mm/s
1mV
06:37:18
06:37:53
06:38:28


1s
25mm/s
1mV
06:38:49
06:39:24
06:39:59


1s
25mm/s
1mV
06:40:20
06:40:55
06:41:30


1s
25mm/s
1mV
06:41:51
06:42:26
06:43:01


1s
25mm/s
1mV
06:43:22
06:43:57
06:44:32

1s
25mm/s
1mV
06:44:53
06:45:28
06:46:03

1s
25mm/s
1mV
06:46:24
06:46:59
06:47:34

1s
25mm/s
1mV
06:47:55
06:48:30
06:49:05


1s
25mm/s
1mV
06:49:26
06:50:01
06:50:36


1s
25mm/s
1mV
06:50:57
06:51:32
06:52:07


1s
25mm/s
1mV
06:52:28
06:53:03
06:53:38


1s
25mm/s
1mV
06:53:59
06:54:34
06:55:09


1s
25mm/s
1mV
06:55:30
06:56:05
06:56:40


1s
25mm/s
1mV
06:57:01
06:57:36
06:58:11


1s
25mm/s
1mV
06:58:32
06:59:07
06:59:42


1s
25mm/s
1mV
07:00:03
07:00:38
07:01:13


1s
25mm/s
1mV
07:01:34
07:02:09
07:02:44


1s
25mm/s
1mV
07:03:05
07:03:40
07:04:15


1s
25mm/s
1mV
07:04:36
07:05:11
07:05:46


1s
25mm/s
1mV
07:06:07
07:06:42
07:07:17


1s
25mm/s
1mV
07:07:38
07:08:13
07:08:48


1s
25mm/s
1mV
07:09:09
07:09:44
07:10:19


1s
25mm/s
1mV
07:10:40
07:11:15
07:11:50


1s
25mm/s
1mV
07:12:11
07:12:46
07:13:21


1s
25mm/s
1mV
07:13:42
07:14:17
07:14:52


1s
25mm/s
1mV
07:15:13
07:15:48
07:16:23


1s
25mm/s
1mV
07:16:44
07:17:19
07:17:54


1s
25mm/s
1mV
07:18:15
07:18:50
07:19:25


1s
25mm/s
1mV
07:19:46
07:20:21
07:20:56


1s
25mm/s
1mV
07:21:17
07:21:52
07:22:27


1s
25mm/s
1mV
07:22:48
07:23:23
07:23:58


1s
25mm/s
1mV
07:24:19
07:24:54
07:25:29


1s
25mm/s
1mV
07:25:50
07:26:25
07:27:00


1s
25mm/s
1mV
07:27:21
07:27:56
07:28:31


1s
25mm/s
1mV
07:28:52
07:29:27
07:30:02


1s
25mm/s
1mV
07:30:23
07:30:58
07:31:33


1s
25mm/s
1mV
07:31:54
07:32:29
07:33:04


1s
25mm/s
1mV
07:33:25
07:34:00
07:34:35


1s
25mm/s
1mV
07:34:56
07:35:31
07:36:06


1s
25mm/s
1mV
07:36:27
07:37:02
07:37:37


1s
25mm/s
1mV
07:37:58
07:38:33
07:39:08


1s
25mm/s
1mV
07:39:29
07:40:04
07:40:39


1s
25mm/s
1mV
07:41:00
07:41:35
07:42:10


1s
25mm/s
1mV
07:42:31
07:43:06
07:43:41


1s
25mm/s
1mV
07:44:02
07:44:37
07:45:12


1s
25mm/s
1mV
07:45:33
07:46:08
07:46:43


1s
25mm/s
1mV
07:47:04
07:47:39
07:48:14


1s
25mm/s
1mV
07:48:35
07:49:10
07:49:45


1s
25mm/s
1mV
07:50:06
07:50:41
07:51:16


1s
25mm/s
1mV
07:51:37
07:52:12
07:52:47


1s
25mm/s
1mV
07:53:08
07:53:43
07:54:18


1s
25mm/s
1mV
07:54:39
07:55:14
07:55:49


1s
25mm/s
1mV
07:56:10
07:56:45
07:57:20


1s
25mm/s
1mV
07:57:41
07:58:16
07:58:51


1s
25mm/s
1mV
07:59:12
07:59:47
08:00:22


1s
25mm/s
1mV
08:00:43
08:01:18
08:01:53


1s
25mm/s
1mV
08:02:14
08:02:49
08:03:24

1s
25mm/s
1mV
08:03:45
08:04:20
08:04:55


1s
25mm/s
1mV
08:05:16
08:05:51
08:06:26


1s
25mm/s
1mV
08:06:47
08:07:22
08:07:57


1s
25mm/s
1mV
08:08:18
08:08:53
08:09:28


1s
25mm/s
1mV
08:09:49
08:10:24
08:10:59


1s
25mm/s
1mV
08:11:20
08:11:55
08:12:30


1s
25mm/s
1mV
08:12:51
08:13:26
08:14:01


1s
25mm/s
1mV
08:14:22
08:14:57
08:15:32


1s
25mm/s
1mV
08:15:53
08:16:28
08:17:03


1s
25mm/s
1mV
08:17:24
08:17:59
08:18:34


1s
25mm/s
1mV
08:18:55
08:19:30
08:20:05


1s
25mm/s
1mV
08:20:26
08:21:01
08:21:36


1s
25mm/s
1mV
08:21:57
08:22:32
08:23:07


1s
25mm/s
1mV
08:23:28
08:24:03
08:24:38


1s
25mm/s
1mV
08:24:59
08:25:34
08:26:09


1s
25mm/s
1mV
08:26:30
08:27:05
08:27:40


1s
25mm/s
1mV
08:28:01
08:28:36
08:29:11


1s
25mm/s
1mV
08:29:32
08:30:07
08:30:42


1s
25mm/s
1mV
08:31:03
08:31:38
08:32:13


1s
25mm/s
1mV
08:32:34
08:33:09
08:33:44


1s
25mm/s
1mV
08:34:05
08:34:40
08:35:15


1s
25mm/s
1mV
08:35:36
08:36:11
08:36:46


1s
25mm/s
1mV
08:37:07
08:37:42
08:38:17


1s
25mm/s
1mV
08:38:38
08:39:13
08:39:48


1s
25mm/s
1mV
08:40:09
08:40:44
08:41:19


1s
25mm/s
1mV
08:41:40
08:42:15
08:42:50


1s
25mm/s
1mV
08:43:11
08:43:46
08:44:21


1s
25mm/s
1mV
08:44:42
08:45:17
08:45:52


1s
25mm/s
1mV
08:46:13
08:46:48
08:47:23


1s
25mm/s
1mV
08:47:44
08:48:19
08:48:54


1s
25mm/s
1mV
08:49:15
08:49:50
08:50:25


1s
25mm/s
1mV
08:50:46
08:51:21
08:51:56


1s
25mm/s
1mV
08:52:17
08:52:52
08:53:27


1s
25mm/s
1mV
08:53:48
08:54:23
08:54:58


1s
25mm/s
1mV
08:55:19
08:55:54
08:56:29


1s
25mm/s
1mV
08:56:50
08:57:25
08:58:00


1s
25mm/s
1mV
08:58:21
08:58:56
08:59:31


1s
25mm/s
1mV
08:59:52
09:00:27
09:01:02


1s
25mm/s
1mV
09:01:23
09:01:58
09:02:33


1s
25mm/s
1mV
09:02:54
09:03:29
09:04:04

1s
25mm/s
1mV
09:04:25
09:05:00
09:05:35


1s
25mm/s
1mV
09:05:56
09:06:31
09:07:06


1s
25mm/s
1mV
09:07:27
09:08:02
09:08:37


1s
25mm/s
1mV
09:08:58
09:09:33
09:10:08


1s
25mm/s
1mV
09:10:29
09:11:04
09:11:39


1s
25mm/s
1mV
09:12:00
09:12:35
09:13:10


1s
25mm/s
1mV
09:13:31
09:14:06
09:14:41


1s
25mm/s
1mV
09:15:02
09:15:37
09:16:12


1s
25mm/s
1mV
09:16:33
09:17:08
09:17:43


1s
25mm/s
1mV
09:18:04
09:18:39
09:19:14


1s
25mm/s
1mV
09:19:35
09:20:10
09:20:45


1s
25mm/s
1mV
09:21:06
09:21:41
09:22:16


1s
25mm/s
1mV
09:22:37
09:23:12
09:23:47


1s
25mm/s
1mV
09:24:08
09:24:43
09:25:18


1s
25mm/s
1mV
09:25:39
09:26:14
09:26:49


1s
25mm/s
1mV
09:27:10
09:27:45
09:28:20


1s
25mm/s
1mV
09:28:41
09:29:16
09:29:51


1s
25mm/s
1mV
09:30:12
09:30:47
09:31:22


1s
25mm/s
1mV
09:31:43
09:32:18
09:32:53


1s
25mm/s
1mV
09:33:14
09:33:49
09:34:24


1s
25mm/s
1mV
09:34:45
09:35:20
09:35:55


1s
25mm/s
1mV
09:36:16
09:36:51
09:37:26


1s
25mm/s
1mV
09:37:47
09:38:22
09:38:57


1s
25mm/s
1mV
09:39:18
09:39:53
09:40:28


1s
25mm/s
1mV
09:40:49
09:41:24
09:41:59


1s
25mm/s
1mV
09:42:20
09:42:55
09:43:30


1s
25mm/s
1mV
09:43:51
09:44:26
09:45:01


1s
25mm/s
1mV
09:45:22
09:45:57
09:46:32


1s
25mm/s
1mV
09:46:53
09:47:28
09:48:03


1s
25mm/s
1mV
09:48:24
09:48:59
09:49:34


1s
25mm/s
1mV
09:49:55
09:50:30
09:51:05


1s
25mm/s
1mV
09:51:26
09:52:01
09:52:36


1s
25mm/s
1mV
09:52:57
09:53:32
09:54:07


1s
25mm/s
1mV
09:54:28
09:55:03
09:55:38


1s
25mm/s
1mV
09:55:59
09:56:34
09:57:09


1s
25mm/s
1mV
09:57:30
09:58:05
09:58:40


1s
25mm/s
1mV
09:59:01
09:59:36
10:00:11


1s
25mm/s
10:00:32
1mV
10:01:07
10:01:42


1s
25mm/s
1mV
10:02:03
10:02:38
10:03:13


1s
25mm/s
1mV
10:03:34
10:04:09
10:04:44


1s
25mm/s
10:05:05
1mV
10:05:40
10:06:15


1s
25mm/s
1mV
10:06:36
10:07:11
10:07:46


1s
25mm/s
10:08:07
1mV
10:08:42