Rapport ECG

Nom: vincent ID utilisateur : 1 Sexe: Mâle âge: 76

Heure de début : 2026-03-30 00:04:42 Durée de la mesure : 9 h 43 m

Conclusions:




1s
25mm/s
1mV
00:05:52
00:06:27
00:07:02


1s
25mm/s
1mV
00:07:23
00:07:58
00:08:33


1s
25mm/s
1mV
00:08:54
00:09:29
00:10:04


1s
25mm/s
1mV
00:10:25
00:11:00
00:11:35


1s
25mm/s
1mV
00:11:56
00:12:31
00:13:06


1s
25mm/s
1mV
00:13:27
00:14:02
00:14:37


1s
25mm/s
1mV
00:14:58
00:15:33
00:16:08


1s
25mm/s
1mV
00:16:29
00:17:04
00:17:39


1s
25mm/s
1mV
00:18:00
00:18:35
00:19:10


1s
25mm/s
1mV
00:19:31
00:20:06
00:20:41


1s
25mm/s
1mV
00:21:02
00:21:37
00:22:12


1s
25mm/s
1mV
00:22:33
00:23:08
00:23:43


1s
25mm/s
1mV
00:24:04
00:24:39
00:25:14


1s
25mm/s
1mV
00:25:35
00:26:10
00:26:45


1s
25mm/s
1mV
00:27:06
00:27:41
00:28:16


1s
25mm/s
1mV
00:28:37
00:29:12
00:29:47


1s
25mm/s
1mV
00:30:08
00:30:43
00:31:18


1s
25mm/s
1mV
00:31:39
00:32:14
00:32:49


1s
25mm/s
1mV
00:33:10
00:33:45
00:34:20


1s
25mm/s
1mV
00:34:41
00:35:16
00:35:51


1s
25mm/s
1mV
00:36:12
00:36:47
00:37:22


1s
25mm/s
1mV
00:37:43
00:38:18
00:38:53


1s
25mm/s
1mV
00:39:14
00:39:49
00:40:24


1s
25mm/s
1mV
00:40:45
00:41:20
00:41:55


1s
25mm/s
1mV
00:42:16
00:42:51
00:43:26


1s
25mm/s
1mV
00:43:47
00:44:22
00:44:57


1s
25mm/s
1mV
00:45:18
00:45:53
00:46:28


1s
25mm/s
1mV
00:46:49
00:47:24
00:47:59


1s
25mm/s
1mV
00:48:20
00:48:55
00:49:30


1s
25mm/s
1mV
00:49:51
00:50:26
00:51:01


1s
25mm/s
1mV
00:51:22
00:51:57
00:52:32


1s
25mm/s
1mV
00:52:53
00:53:28
00:54:03


1s
25mm/s
1mV
00:54:24
00:54:59
00:55:34


1s
25mm/s
1mV
00:55:55
00:56:30
00:57:05


1s
25mm/s
1mV
00:57:26
00:58:01
00:58:36


1s
25mm/s
1mV
00:58:57
00:59:32
01:00:07


1s
25mm/s
1mV
01:00:28
01:01:03
01:01:38


1s
25mm/s
1mV
01:01:59
01:02:34
01:03:09


1s
25mm/s
1mV
01:03:30
01:04:05
01:04:40


1s
25mm/s
1mV
01:05:01
01:05:36
01:06:11


1s
25mm/s
1mV
01:06:32
01:07:07
01:07:42


1s
25mm/s
1mV
01:08:03
01:08:38
01:09:13


1s
25mm/s
1mV
01:09:34
01:10:09
01:10:44


1s
25mm/s
1mV
01:11:05
01:11:40
01:12:15


1s
25mm/s
1mV
01:12:36
01:13:11
01:13:46


1s
25mm/s
1mV
01:14:07
01:14:42
01:15:17


1s
25mm/s
1mV
01:15:38
01:16:13
01:16:48


1s
25mm/s
1mV
01:17:09
01:17:44
01:18:19


1s
25mm/s
1mV
01:18:40
01:19:15
01:19:50


1s
25mm/s
1mV
01:20:11
01:20:46
01:21:21


1s
25mm/s
1mV
01:21:42
01:22:17
01:22:52


1s
25mm/s
1mV
01:23:13
01:23:48
01:24:23


1s
25mm/s
1mV
01:24:44
01:25:19
01:25:54


1s
25mm/s
1mV
01:26:15
01:26:50
01:27:25


1s
25mm/s
1mV
01:27:46
01:28:21
01:28:56


1s
25mm/s
1mV
01:29:17
01:29:52
01:30:27


1s
25mm/s
1mV
01:30:48
01:31:23
01:31:58


1s
25mm/s
1mV
01:32:19
01:32:54
01:33:29


1s
25mm/s
1mV
01:33:50
01:34:25
01:35:00


1s
25mm/s
1mV
01:35:21
01:35:56
01:36:31


1s
25mm/s
1mV
01:36:52
01:37:27
01:38:02


1s
25mm/s
1mV
01:38:23
01:38:58
01:39:33


1s
25mm/s
1mV
01:39:54
01:40:29
01:41:04


1s
25mm/s
1mV
01:41:25
01:42:00
01:42:35


1s
25mm/s
1mV
01:42:56
01:43:31
01:44:06


1s
25mm/s
1mV
01:44:27
01:45:02
01:45:37


1s
25mm/s
1mV
01:45:58
01:46:33
01:47:08


1s
25mm/s
1mV
01:47:29
01:48:04
01:48:39


1s
25mm/s
1mV
01:49:00
01:49:35
01:50:10


1s
25mm/s
1mV
01:50:31
01:51:06
01:51:41


1s
25mm/s
1mV
01:52:02
01:52:37
01:53:12


1s
25mm/s
1mV
01:53:33
01:54:08
01:54:43


1s
25mm/s
1mV
01:55:04
01:55:39
01:56:14


1s
25mm/s
1mV
01:56:35
01:57:10
01:57:45


1s
25mm/s
1mV
01:58:06
01:58:41
01:59:16


1s
25mm/s
1mV
01:59:37
02:00:12
02:00:47


1s
25mm/s
1mV
02:01:08
02:01:43
02:02:18


1s
25mm/s
1mV
02:02:39
02:03:14
02:03:49


1s
25mm/s
1mV
02:04:10
02:04:45
02:05:20


1s
25mm/s
1mV
02:05:41
02:06:16
02:06:51


1s
25mm/s
1mV
02:07:12
02:07:47
02:08:22


1s
25mm/s
1mV
02:08:43
02:09:18
02:09:53


1s
25mm/s
1mV
02:10:14
02:10:49
02:11:24


1s
25mm/s
1mV
02:11:45
02:12:20
02:12:55


1s
25mm/s
1mV
02:13:16
02:13:51
02:14:26


1s
25mm/s
1mV
02:14:47
02:15:22
02:15:57


1s
25mm/s
1mV
02:16:18
02:16:53
02:17:28


1s
25mm/s
1mV
02:17:49
02:18:24
02:18:59


1s
25mm/s
1mV
02:19:20
02:19:55
02:20:30


1s
25mm/s
1mV
02:20:51
02:21:26
02:22:01


1s
25mm/s
1mV
02:22:22
02:22:57
02:23:32


1s
25mm/s
1mV
02:23:53
02:24:28
02:25:03


1s
25mm/s
1mV
02:25:24
02:25:59
02:26:34


1s
25mm/s
1mV
02:26:55
02:27:30
02:28:05


1s
25mm/s
1mV
02:28:26
02:29:01
02:29:36


1s
25mm/s
1mV
02:29:57
02:30:32
02:31:07


1s
25mm/s
1mV
02:31:28
02:32:03
02:32:38


1s
25mm/s
1mV
02:32:59
02:33:34
02:34:09


1s
25mm/s
1mV
02:34:30
02:35:05
02:35:40


1s
25mm/s
1mV
02:36:01
02:36:36
02:37:11


1s
25mm/s
1mV
02:37:32
02:38:07
02:38:42


1s
25mm/s
1mV
02:39:03
02:39:38
02:40:13


1s
25mm/s
1mV
02:40:34
02:41:09
02:41:44


1s
25mm/s
1mV
02:42:05
02:42:40
02:43:15


1s
25mm/s
1mV
02:43:36
02:44:11
02:44:46


1s
25mm/s
1mV
02:45:07
02:45:42
02:46:17


1s
25mm/s
1mV
02:46:38
02:47:13
02:47:48


1s
25mm/s
1mV
02:48:09
02:48:44
02:49:19


1s
25mm/s
1mV
02:49:40
02:50:15
02:50:50


1s
25mm/s
1mV
02:51:11
02:51:46
02:52:21


1s
25mm/s
1mV
02:52:42
02:53:17
02:53:52


1s
25mm/s
1mV
02:54:13
02:54:48
02:55:23


1s
25mm/s
1mV
02:55:44
02:56:19
02:56:54


1s
25mm/s
1mV
02:57:15
02:57:50
02:58:25


1s
25mm/s
1mV
02:58:46
02:59:21
02:59:56


1s
25mm/s
1mV
03:00:17
03:00:52
03:01:27


1s
25mm/s
1mV
03:01:48
03:02:23
03:02:58


1s
25mm/s
1mV
03:03:19
03:03:54
03:04:29


1s
25mm/s
1mV
03:04:50
03:05:25
03:06:00


1s
25mm/s
1mV
03:06:21
03:06:56
03:07:31


1s
25mm/s
1mV
03:07:52
03:08:27
03:09:02


1s
25mm/s
1mV
03:09:23
03:09:58
03:10:33


1s
25mm/s
1mV
03:10:54
03:11:29
03:12:04


1s
25mm/s
1mV
03:12:25
03:13:00
03:13:35


1s
25mm/s
1mV
03:13:56
03:14:31
03:15:06


1s
25mm/s
1mV
03:15:27
03:16:02
03:16:37


1s
25mm/s
1mV
03:16:58
03:17:33
03:18:08


1s
25mm/s
1mV
03:18:29
03:19:04
03:19:39


1s
25mm/s
1mV
03:20:00
03:20:35
03:21:10


1s
25mm/s
1mV
03:21:31
03:22:06
03:22:41


1s
25mm/s
1mV
03:23:02
03:23:37
03:24:12


1s
25mm/s
1mV
03:24:33
03:25:08
03:25:43


1s
25mm/s
1mV
03:26:04
03:26:39
03:27:14


1s
25mm/s
1mV
03:27:35
03:28:10
03:28:45


1s
25mm/s
1mV
03:29:06
03:29:41
03:30:16


1s
25mm/s
1mV
03:30:37
03:31:12
03:31:47


1s
25mm/s
1mV
03:32:08
03:32:43
03:33:18

1s
25mm/s
1mV
03:33:39
03:34:14
03:34:49


1s
25mm/s
1mV
03:35:10
03:35:45
03:36:20


1s
25mm/s
1mV
03:36:41
03:37:16
03:37:51


1s
25mm/s
1mV
03:38:12
03:38:47
03:39:22


1s
25mm/s
1mV
03:39:43
03:40:18
03:40:53


1s
25mm/s
1mV
03:41:14
03:41:49
03:42:24


1s
25mm/s
1mV
03:42:45
03:43:20
03:43:55


1s
25mm/s
1mV
03:44:16
03:44:51
03:45:26


1s
25mm/s
1mV
03:45:47
03:46:22
03:46:57


1s
25mm/s
1mV
03:47:18
03:47:53
03:48:28


1s
25mm/s
1mV
03:48:49
03:49:24
03:49:59


1s
25mm/s
1mV
03:50:20
03:50:55
03:51:30


1s
25mm/s
1mV
03:51:51
03:52:26
03:53:01


1s
25mm/s
1mV
03:53:22
03:53:57
03:54:32


1s
25mm/s
1mV
03:54:53
03:55:28
03:56:03


1s
25mm/s
1mV
03:56:24
03:56:59
03:57:34


1s
25mm/s
1mV
03:57:55
03:58:30
03:59:05


1s
25mm/s
1mV
03:59:26
04:00:01
04:00:36


1s
25mm/s
1mV
04:00:57
04:01:32
04:02:07


1s
25mm/s
1mV
04:02:28
04:03:03
04:03:38


1s
25mm/s
1mV
04:03:59
04:04:34
04:05:09


1s
25mm/s
1mV
04:05:30
04:06:05
04:06:40


1s
25mm/s
1mV
04:07:01
04:07:36
04:08:11


1s
25mm/s
1mV
04:08:32
04:09:07
04:09:42

1s
25mm/s
1mV
04:10:03
04:10:38
04:11:13


1s
25mm/s
1mV
04:11:34
04:12:09
04:12:44


1s
25mm/s
1mV
04:13:05
04:13:40
04:14:15


1s
25mm/s
1mV
04:14:36
04:15:11
04:15:46


1s
25mm/s
1mV
04:16:07
04:16:42
04:17:17


1s
25mm/s
1mV
04:17:38
04:18:13
04:18:48


1s
25mm/s
1mV
04:19:09
04:19:44
04:20:19


1s
25mm/s
1mV
04:20:40
04:21:15
04:21:50


1s
25mm/s
1mV
04:22:11
04:22:46
04:23:21


1s
25mm/s
1mV
04:23:42
04:24:17
04:24:52


1s
25mm/s
1mV
04:25:13
04:25:48
04:26:23


1s
25mm/s
1mV
04:26:44
04:27:19
04:27:54


1s
25mm/s
1mV
04:28:15
04:28:50
04:29:25


1s
25mm/s
1mV
04:29:46
04:30:21
04:30:56


1s
25mm/s
1mV
04:31:17
04:31:52
04:32:27


1s
25mm/s
1mV
04:32:48
04:33:23
04:33:58


1s
25mm/s
1mV
04:34:19
04:34:54
04:35:29


1s
25mm/s
1mV
04:35:50
04:36:25
04:37:00


1s
25mm/s
1mV
04:37:21
04:37:56
04:38:31


1s
25mm/s
1mV
04:38:52
04:39:27
04:40:02


1s
25mm/s
1mV
04:40:23
04:40:58
04:41:33


1s
25mm/s
1mV
04:41:54
04:42:29
04:43:04


1s
25mm/s
1mV
04:43:25
04:44:00
04:44:35


1s
25mm/s
1mV
04:44:56
04:45:31
04:46:06


1s
25mm/s
1mV
04:46:27
04:47:02
04:47:37


1s
25mm/s
1mV
04:47:58
04:48:33
04:49:08


1s
25mm/s
1mV
04:49:29
04:50:04
04:50:39


1s
25mm/s
1mV
04:51:00
04:51:35
04:52:10


1s
25mm/s
1mV
04:52:31
04:53:06
04:53:41


1s
25mm/s
1mV
04:54:02
04:54:37
04:55:12


1s
25mm/s
1mV
04:55:33
04:56:08
04:56:43


1s
25mm/s
1mV
04:57:04
04:57:39
04:58:14


1s
25mm/s
1mV
04:58:35
04:59:10
04:59:45


1s
25mm/s
1mV
05:00:06
05:00:41
05:01:16


1s
25mm/s
1mV
05:01:37
05:02:12
05:02:47


1s
25mm/s
1mV
05:03:08
05:03:43
05:04:18


1s
25mm/s
1mV
05:04:39
05:05:14
05:05:49


1s
25mm/s
1mV
05:06:10
05:06:45
05:07:20


1s
25mm/s
1mV
05:07:41
05:08:16
05:08:51


1s
25mm/s
1mV
05:09:12
05:09:47
05:10:22


1s
25mm/s
1mV
05:10:43
05:11:18
05:11:53


1s
25mm/s
1mV
05:12:14
05:12:49
05:13:24


1s
25mm/s
1mV
05:13:45
05:14:20
05:14:55


1s
25mm/s
1mV
05:15:16
05:15:51
05:16:26


1s
25mm/s
1mV
05:16:47
05:17:22
05:17:57


1s
25mm/s
1mV
05:18:18
05:18:53
05:19:28


1s
25mm/s
1mV
05:19:49
05:20:24
05:20:59


1s
25mm/s
1mV
05:21:20
05:21:55
05:22:30


1s
25mm/s
1mV
05:22:51
05:23:26
05:24:01


1s
25mm/s
1mV
05:24:22
05:24:57
05:25:32


1s
25mm/s
1mV
05:25:53
05:26:28
05:27:03


1s
25mm/s
1mV
05:27:24
05:27:59
05:28:34


1s
25mm/s
1mV
05:28:55
05:29:30
05:30:05


1s
25mm/s
1mV
05:30:26
05:31:01
05:31:36


1s
25mm/s
1mV
05:31:57
05:32:32
05:33:07


1s
25mm/s
1mV
05:33:28
05:34:03
05:34:38


1s
25mm/s
1mV
05:34:59
05:35:34
05:36:09


1s
25mm/s
1mV
05:36:30
05:37:05
05:37:40


1s
25mm/s
1mV
05:38:01
05:38:36
05:39:11


1s
25mm/s
1mV
05:39:32
05:40:07
05:40:42


1s
25mm/s
1mV
05:41:03
05:41:38
05:42:13


1s
25mm/s
1mV
05:42:34
05:43:09
05:43:44


1s
25mm/s
1mV
05:44:05
05:44:40
05:45:15


1s
25mm/s
1mV
05:45:36
05:46:11
05:46:46


1s
25mm/s
1mV
05:47:07
05:47:42
05:48:17


1s
25mm/s
1mV
05:48:38
05:49:13
05:49:48


1s
25mm/s
1mV
05:50:09
05:50:44
05:51:19


1s
25mm/s
1mV
05:51:40
05:52:15
05:52:50


1s
25mm/s
1mV
05:53:11
05:53:46
05:54:21


1s
25mm/s
1mV
05:54:42
05:55:17
05:55:52


1s
25mm/s
1mV
05:56:13
05:56:48
05:57:23


1s
25mm/s
1mV
05:57:44
05:58:19
05:58:54


1s
25mm/s
1mV
05:59:15
05:59:50
06:00:25


1s
25mm/s
1mV
06:00:46
06:01:21
06:01:56


1s
25mm/s
1mV
06:02:17
06:02:52
06:03:27


1s
25mm/s
1mV
06:03:48
06:04:23
06:04:58


1s
25mm/s
1mV
06:05:19
06:05:54
06:06:29


1s
25mm/s
1mV
06:06:50
06:07:25
06:08:00


1s
25mm/s
1mV
06:08:21
06:08:56
06:09:31


1s
25mm/s
1mV
06:09:52
06:10:27
06:11:02


1s
25mm/s
1mV
06:11:23
06:11:58
06:12:33


1s
25mm/s
1mV
06:12:54
06:13:29
06:14:04


1s
25mm/s
1mV
06:14:25
06:15:00
06:15:35


1s
25mm/s
1mV
06:15:56
06:16:31
06:17:06


1s
25mm/s
1mV
06:17:27
06:18:02
06:18:37


1s
25mm/s
1mV
06:18:58
06:19:33
06:20:08


1s
25mm/s
1mV
06:20:29
06:21:04
06:21:39


1s
25mm/s
1mV
06:22:00
06:22:35
06:23:10


1s
25mm/s
1mV
06:23:31
06:24:06
06:24:41


1s
25mm/s
1mV
06:25:02
06:25:37
06:26:12


1s
25mm/s
1mV
06:26:33
06:27:08
06:27:43


1s
25mm/s
1mV
06:28:04
06:28:39
06:29:14


1s
25mm/s
1mV
06:29:35
06:30:10
06:30:45


1s
25mm/s
1mV
06:31:06
06:31:41
06:32:16


1s
25mm/s
1mV
06:32:37
06:33:12
06:33:47


1s
25mm/s
1mV
06:34:08
06:34:43
06:35:18


1s
25mm/s
1mV
06:35:39
06:36:14
06:36:49


1s
25mm/s
1mV
06:37:10
06:37:45
06:38:20


1s
25mm/s
1mV
06:38:41
06:39:16
06:39:51

1s
25mm/s
1mV
06:40:12
06:40:47
06:41:22


1s
25mm/s
1mV
06:41:43
06:42:18
06:42:53


1s
25mm/s
1mV
06:43:14
06:43:49
06:44:24


1s
25mm/s
1mV
06:44:45
06:45:20
06:45:55


1s
25mm/s
1mV
06:46:16
06:46:51
06:47:26


1s
25mm/s
1mV
06:47:47
06:48:22
06:48:57


1s
25mm/s
1mV
06:49:18
06:49:53
06:50:28


1s
25mm/s
1mV
06:50:49
06:51:24
06:51:59


1s
25mm/s
1mV
06:52:20
06:52:55
06:53:30


1s
25mm/s
1mV
06:53:51
06:54:26
06:55:01


1s
25mm/s
1mV
06:55:22
06:55:57
06:56:32


1s
25mm/s
1mV
06:56:53
06:57:28
06:58:03


1s
25mm/s
1mV
06:58:24
06:58:59
06:59:34


1s
25mm/s
1mV
06:59:55
07:00:30
07:01:05


1s
25mm/s
1mV
07:01:26
07:02:01
07:02:36


1s
25mm/s
1mV
07:02:57
07:03:32
07:04:07

1s
25mm/s
1mV
07:04:28
07:05:03
07:05:38


1s
25mm/s
1mV
07:05:59
07:06:34
07:07:09


1s
25mm/s
1mV
07:07:30
07:08:05
07:08:40


1s
25mm/s
1mV
07:09:01
07:09:36
07:10:11


1s
25mm/s
1mV
07:10:32
07:11:07
07:11:42


1s
25mm/s
1mV
07:12:03
07:12:38
07:13:13


1s
25mm/s
1mV
07:13:34
07:14:09
07:14:44


1s
25mm/s
1mV
07:15:05
07:15:40
07:16:15


1s
25mm/s
1mV
07:16:36
07:17:11
07:17:46


1s
25mm/s
1mV
07:18:07
07:18:42
07:19:17


1s
25mm/s
1mV
07:19:38
07:20:13
07:20:48


1s
25mm/s
1mV
07:21:09
07:21:44
07:22:19


1s
25mm/s
1mV
07:22:40
07:23:15
07:23:50


1s
25mm/s
1mV
07:24:11
07:24:46
07:25:21


1s
25mm/s
1mV
07:25:42
07:26:17
07:26:52


1s
25mm/s
1mV
07:27:13
07:27:48
07:28:23


1s
25mm/s
1mV
07:28:44
07:29:19
07:29:54


1s
25mm/s
1mV
07:30:15
07:30:50
07:31:25


1s
25mm/s
1mV
07:31:46
07:32:21
07:32:56


1s
25mm/s
1mV
07:33:17
07:33:52
07:34:27


1s
25mm/s
1mV
07:34:48
07:35:23
07:35:58


1s
25mm/s
1mV
07:36:19
07:36:54
07:37:29


1s
25mm/s
1mV
07:37:50
07:38:25
07:39:00


1s
25mm/s
1mV
07:39:21
07:39:56
07:40:31


1s
25mm/s
1mV
07:40:52
07:41:27
07:42:02


1s
25mm/s
1mV
07:42:23
07:42:58
07:43:33


1s
25mm/s
1mV
07:43:54
07:44:29
07:45:04


1s
25mm/s
1mV
07:45:25
07:46:00
07:46:35


1s
25mm/s
1mV
07:46:56
07:47:31
07:48:06


1s
25mm/s
1mV
07:48:27
07:49:02
07:49:37


1s
25mm/s
1mV
07:49:58
07:50:33
07:51:08


1s
25mm/s
1mV
07:51:29
07:52:04
07:52:39


1s
25mm/s
1mV
07:53:00
07:53:35
07:54:10


1s
25mm/s
1mV
07:54:31
07:55:06
07:55:41


1s
25mm/s
1mV
07:56:02
07:56:37
07:57:12

1s
25mm/s
1mV
07:57:33
07:58:08
07:58:43


1s
25mm/s
1mV
07:59:04
07:59:39
08:00:14


1s
25mm/s
1mV
08:00:35
08:01:10
08:01:45


1s
25mm/s
1mV
08:02:06
08:02:41
08:03:16


1s
25mm/s
1mV
08:03:37
08:04:12
08:04:47

1s
25mm/s
1mV
08:05:08
08:05:43
08:06:18


1s
25mm/s
1mV
08:06:39
08:07:14
08:07:49


1s
25mm/s
1mV
08:08:10
08:08:45
08:09:20


1s
25mm/s
1mV
08:09:41
08:10:16
08:10:51

1s
25mm/s
1mV
08:11:12
08:11:47
08:12:22


1s
25mm/s
1mV
08:12:43
08:13:18
08:13:53


1s
25mm/s
1mV
08:14:14
08:14:49
08:15:24


1s
25mm/s
1mV
08:15:45
08:16:20
08:16:55


1s
25mm/s
1mV
08:17:16
08:17:51
08:18:26


1s
25mm/s
1mV
08:18:47
08:19:22
08:19:57


1s
25mm/s
1mV
08:20:18
08:20:53
08:21:28


1s
25mm/s
1mV
08:21:49
08:22:24
08:22:59


1s
25mm/s
1mV
08:23:20
08:23:55
08:24:30


1s
25mm/s
1mV
08:24:51
08:25:26
08:26:01


1s
25mm/s
1mV
08:26:22
08:26:57
08:27:32


1s
25mm/s
1mV
08:27:53
08:28:28
08:29:03


1s
25mm/s
1mV
08:29:24
08:29:59
08:30:34


1s
25mm/s
1mV
08:30:55
08:31:30
08:32:05


1s
25mm/s
1mV
08:32:26
08:33:01
08:33:36


1s
25mm/s
1mV
08:33:57
08:34:32
08:35:07


1s
25mm/s
1mV
08:35:28
08:36:03
08:36:38


1s
25mm/s
1mV
08:36:59
08:37:34
08:38:09


1s
25mm/s
1mV
08:38:30
08:39:05
08:39:40


1s
25mm/s
1mV
08:40:01
08:40:36
08:41:11


1s
25mm/s
1mV
08:41:32
08:42:07
08:42:42


1s
25mm/s
1mV
08:43:03
08:43:38
08:44:13


1s
25mm/s
1mV
08:44:34
08:45:09
08:45:44


1s
25mm/s
1mV
08:46:05
08:46:40
08:47:15


1s
25mm/s
1mV
08:47:36
08:48:11
08:48:46


1s
25mm/s
1mV
08:49:07
08:49:42
08:50:17


1s
25mm/s
1mV
08:50:38
08:51:13
08:51:48


1s
25mm/s
1mV
08:52:09
08:52:44
08:53:19


1s
25mm/s
1mV
08:53:40
08:54:15
08:54:50


1s
25mm/s
1mV
08:55:11
08:55:46
08:56:21


1s
25mm/s
1mV
08:56:42
08:57:17
08:57:52


1s
25mm/s
1mV
08:58:13
08:58:48
08:59:23


1s
25mm/s
1mV
08:59:44
09:00:19
09:00:54


1s
25mm/s
1mV
09:01:15
09:01:50
09:02:25


1s
25mm/s
1mV
09:02:46
09:03:21
09:03:56


1s
25mm/s
1mV
09:04:17
09:04:52
09:05:27


1s
25mm/s
1mV
09:05:48
09:06:23
09:06:58


1s
25mm/s
1mV
09:07:19
09:07:54
09:08:29


1s
25mm/s
1mV
09:08:50
09:09:25
09:10:00


1s
25mm/s
1mV
09:10:21
09:10:56
09:11:31


1s
25mm/s
1mV
09:11:52
09:12:27
09:13:02


1s
25mm/s
1mV
09:13:23
09:13:58
09:14:33


1s
25mm/s
1mV
09:14:54
09:15:29
09:16:04


1s
25mm/s
1mV
09:16:25
09:17:00
09:17:35


1s
25mm/s
1mV
09:17:56
09:18:31
09:19:06


1s
25mm/s
1mV
09:19:27
09:20:02
09:20:37


1s
25mm/s
1mV
09:20:58
09:21:33
09:22:08


1s
25mm/s
1mV
09:22:29
09:23:04
09:23:39


1s
25mm/s
1mV
09:24:00
09:24:35
09:25:10


1s
25mm/s
1mV
09:25:31
09:26:06
09:26:41

1s
25mm/s
1mV
09:27:02
09:27:37
09:28:12


1s
25mm/s
1mV
09:28:33
09:29:08
09:29:43


1s
25mm/s
1mV
09:30:04
09:30:39
09:31:14


1s
25mm/s
1mV
09:31:35
09:32:10
09:32:45


1s
25mm/s
1mV
09:33:06
09:33:41
09:34:16


1s
25mm/s
1mV
09:34:37
09:35:12
09:35:47


1s
25mm/s
1mV
09:36:08
09:36:43
09:37:18


1s
25mm/s
1mV
09:37:39
09:38:14
09:38:49


1s
25mm/s
1mV
09:39:10
09:39:45
09:40:20


1s
25mm/s
1mV
09:40:41
09:41:16
09:41:51


1s
25mm/s
1mV
09:42:12
09:42:47
09:43:22


1s
25mm/s
1mV
09:43:43
09:44:18
09:44:53


1s
25mm/s
1mV
09:45:14
09:45:49
09:46:24


1s
25mm/s
1mV
09:46:45
09:47:20
09:47:55


1s
25mm/s
09:48:16
1mV