Rapport ECG

Nom: c ID utilisateur : 1 Sexe: Mâle âge: 30

Heure de début : 2026-03-10 10:00:31 Durée de la mesure : 8 h 15 m

Conclusions:

1s
25mm/s
1mV
10:01:41
10:02:16
10:02:51


1s
25mm/s
1mV
10:03:12
10:03:47
10:04:22

1s
25mm/s
1mV
10:04:43
10:05:18
10:05:53

1s
25mm/s
1mV
10:06:14
10:06:49
10:07:24

1s
25mm/s
1mV
10:07:45
10:08:20
10:08:55

1s
25mm/s
1mV
10:09:16
10:09:51
10:10:26


1s
25mm/s
1mV
10:10:47
10:11:22
10:11:57


1s
25mm/s
1mV
10:12:18
10:12:53
10:13:28

1s
25mm/s
1mV
10:13:49
10:14:24
10:14:59


1s
25mm/s
1mV
10:15:20
10:15:55
10:16:30


1s
25mm/s
1mV
10:16:51
10:17:26
10:18:01

1s
25mm/s
1mV
10:18:22
10:18:57
10:19:32


1s
25mm/s
1mV
10:19:53
10:20:28
10:21:03


1s
25mm/s
1mV
10:21:24
10:21:59
10:22:34


1s
25mm/s
1mV
10:22:55
10:23:30
10:24:05


1s
25mm/s
1mV
10:24:26
10:25:01
10:25:36


1s
25mm/s
1mV
10:25:57
10:26:32
10:27:07


1s
25mm/s
1mV
10:27:28
10:28:03
10:28:38


1s
25mm/s
1mV
10:28:59
10:29:34
10:30:09


1s
25mm/s
1mV
10:30:30
10:31:05
10:31:40

1s
25mm/s
1mV
10:32:01
10:32:36
10:33:11


1s
25mm/s
1mV
10:33:32
10:34:07
10:34:42


1s
25mm/s
1mV
10:35:03
10:35:38
10:36:13


1s
25mm/s
1mV
10:36:34
10:37:09
10:37:44


1s
25mm/s
1mV
10:38:05
10:38:40
10:39:15

1s
25mm/s
1mV
10:39:36
10:40:11
10:40:46


1s
25mm/s
1mV
10:41:07
10:41:42
10:42:17

1s
25mm/s
1mV
10:42:38
10:43:13
10:43:48


1s
25mm/s
1mV
10:44:09
10:44:44
10:45:19

1s
25mm/s
1mV
10:45:40
10:46:15
10:46:50

1s
25mm/s
1mV
10:47:11
10:47:46
10:48:21

1s
25mm/s
1mV
10:48:42
10:49:17
10:49:52

1s
25mm/s
1mV
10:50:13
10:50:48
10:51:23


1s
25mm/s
1mV
10:51:44
10:52:19
10:52:54


1s
25mm/s
1mV
10:53:15
10:53:50
10:54:25


1s
25mm/s
1mV
10:54:46
10:55:21
10:55:56


1s
25mm/s
1mV
10:56:17
10:56:52
10:57:27


1s
25mm/s
1mV
10:57:48
10:58:23
10:58:58


1s
25mm/s
1mV
10:59:19
10:59:54
11:00:29


1s
25mm/s
1mV
11:00:50
11:01:25
11:02:00


1s
25mm/s
1mV
11:02:21
11:02:56
11:03:31


1s
25mm/s
1mV
11:03:52
11:04:27
11:05:02


1s
25mm/s
1mV
11:05:23
11:05:58
11:06:33


1s
25mm/s
1mV
11:06:54
11:07:29
11:08:04


1s
25mm/s
1mV
11:08:25
11:09:00
11:09:35


1s
25mm/s
1mV
11:09:56
11:10:31
11:11:06


1s
25mm/s
1mV
11:11:27
11:12:02
11:12:37


1s
25mm/s
1mV
11:12:58
11:13:33
11:14:08


1s
25mm/s
1mV
11:14:29
11:15:04
11:15:39


1s
25mm/s
1mV
11:16:00
11:16:35
11:17:10


1s
25mm/s
1mV
11:17:31
11:18:06
11:18:41


1s
25mm/s
1mV
11:19:02
11:19:37
11:20:12


1s
25mm/s
1mV
11:20:33
11:21:08
11:21:43


1s
25mm/s
1mV
11:22:04
11:22:39
11:23:14

1s
25mm/s
1mV
11:23:35
11:24:10
11:24:45


1s
25mm/s
1mV
11:25:06
11:25:41
11:26:16


1s
25mm/s
1mV
11:26:37
11:27:12
11:27:47

1s
25mm/s
1mV
11:28:08
11:28:43
11:29:18

1s
25mm/s
1mV
11:29:39
11:30:14
11:30:49


1s
25mm/s
1mV
11:31:10
11:31:45
11:32:20

1s
25mm/s
1mV
11:32:41
11:33:16
11:33:51

1s
25mm/s
1mV
11:34:12
11:34:47
11:35:22

1s
25mm/s
1mV
11:35:43
11:36:18
11:36:53


1s
25mm/s
1mV
11:37:14
11:37:49
11:38:24


1s
25mm/s
1mV
11:38:45
11:39:20
11:39:55


1s
25mm/s
1mV
11:40:16
11:40:51
11:41:26


1s
25mm/s
1mV
11:41:47
11:42:22
11:42:57


1s
25mm/s
1mV
11:43:18
11:43:53
11:44:28

1s
25mm/s
1mV
11:44:49
11:45:24
11:45:59


1s
25mm/s
1mV
11:46:20
11:46:55
11:47:30


1s
25mm/s
1mV
11:47:51
11:48:26
11:49:01


1s
25mm/s
1mV
11:49:22
11:49:57
11:50:32


1s
25mm/s
1mV
11:50:53
11:51:28
11:52:03


1s
25mm/s
1mV
11:52:24
11:52:59
11:53:34


1s
25mm/s
1mV
11:53:55
11:54:30
11:55:05


1s
25mm/s
1mV
11:55:26
11:56:01
11:56:36


1s
25mm/s
1mV
11:56:57
11:57:32
11:58:07


1s
25mm/s
1mV
11:58:28
11:59:03
11:59:38


1s
25mm/s
1mV
11:59:59
12:00:34
12:01:09

1s
25mm/s
1mV
12:01:30
12:02:05
12:02:40

1s
25mm/s
1mV
12:03:01
12:03:36
12:04:11


1s
25mm/s
1mV
12:04:32
12:05:07
12:05:42


1s
25mm/s
1mV
12:06:03
12:06:38
12:07:13


1s
25mm/s
1mV
12:07:34
12:08:09
12:08:44


1s
25mm/s
1mV
12:09:05
12:09:40
12:10:15

1s
25mm/s
1mV
12:10:36
12:11:11
12:11:46


1s
25mm/s
1mV
12:12:07
12:12:42
12:13:17

1s
25mm/s
1mV
12:13:38
12:14:13
12:14:48


1s
25mm/s
1mV
12:15:09
12:15:44
12:16:19


1s
25mm/s
1mV
12:16:40
12:17:15
12:17:50


1s
25mm/s
1mV
12:18:11
12:18:46
12:19:21


1s
25mm/s
1mV
12:19:42
12:20:17
12:20:52


1s
25mm/s
1mV
12:21:13
12:21:48
12:22:23


1s
25mm/s
1mV
12:22:44
12:23:19
12:23:54


1s
25mm/s
1mV
12:24:15
12:24:50
12:25:25

1s
25mm/s
1mV
12:25:46
12:26:21
12:26:56


1s
25mm/s
1mV
12:27:17
12:27:52
12:28:27


1s
25mm/s
1mV
12:28:48
12:29:23
12:29:58


1s
25mm/s
1mV
12:30:19
12:30:54
12:31:29


1s
25mm/s
1mV
12:31:50
12:32:25
12:33:00

1s
25mm/s
1mV
12:33:21
12:33:56
12:34:31

1s
25mm/s
1mV
12:34:52
12:35:27
12:36:02

1s
25mm/s
1mV
12:36:23
12:36:58
12:37:33


1s
25mm/s
1mV
12:37:54
12:38:29
12:39:04


1s
25mm/s
1mV
12:39:25
12:40:00
12:40:35


1s
25mm/s
1mV
12:40:56
12:41:31
12:42:06


1s
25mm/s
1mV
12:42:27
12:43:02
12:43:37

1s
25mm/s
1mV
12:43:58
12:44:33
12:45:08

1s
25mm/s
1mV
12:45:29
12:46:04
12:46:39

1s
25mm/s
1mV
12:47:00
12:47:35
12:48:10


1s
25mm/s
1mV
12:48:31
12:49:06
12:49:41


1s
25mm/s
1mV
12:50:02
12:50:37
12:51:12


1s
25mm/s
1mV
12:51:33
12:52:08
12:52:43


1s
25mm/s
1mV
12:53:04
12:53:39
12:54:14

1s
25mm/s
1mV
12:54:35
12:55:10
12:55:45


1s
25mm/s
1mV
12:56:06
12:56:41
12:57:16


1s
25mm/s
1mV
12:57:37
12:58:12
12:58:47

1s
25mm/s
1mV
12:59:08
12:59:43
13:00:18


1s
25mm/s
1mV
13:00:39
13:01:14
13:01:49


1s
25mm/s
1mV
13:02:10
13:02:45
13:03:20


1s
25mm/s
1mV
13:03:41
13:04:16
13:04:51


1s
25mm/s
1mV
13:05:12
13:05:47
13:06:22


1s
25mm/s
1mV
13:06:43
13:07:18
13:07:53


1s
25mm/s
1mV
13:08:14
13:08:49
13:09:24

1s
25mm/s
1mV
13:09:45
13:10:20
13:10:55


1s
25mm/s
1mV
13:11:16
13:11:51
13:12:26


1s
25mm/s
1mV
13:12:47
13:13:22
13:13:57


1s
25mm/s
1mV
13:14:18
13:14:53
13:15:28


1s
25mm/s
1mV
13:15:49
13:16:24
13:16:59


1s
25mm/s
1mV
13:17:20
13:17:55
13:18:30

1s
25mm/s
1mV
13:18:51
13:19:26
13:20:01

1s
25mm/s
1mV
13:20:22
13:20:57
13:21:32

1s
25mm/s
1mV
13:21:53
13:22:28
13:23:03


1s
25mm/s
1mV
13:23:24
13:23:59
13:24:34


1s
25mm/s
1mV
13:24:55
13:25:30
13:26:05

1s
25mm/s
1mV
13:26:26
13:27:01
13:27:36

1s
25mm/s
1mV
13:27:57
13:28:32
13:29:07

1s
25mm/s
1mV
13:29:28
13:30:03
13:30:38


1s
25mm/s
1mV
13:30:59
13:31:34
13:32:09

1s
25mm/s
1mV
13:32:30
13:33:05
13:33:40


1s
25mm/s
1mV
13:34:01
13:34:36
13:35:11


1s
25mm/s
1mV
13:35:32
13:36:07
13:36:42

1s
25mm/s
1mV
13:37:03
13:37:38
13:38:13


1s
25mm/s
1mV
13:38:34
13:39:09
13:39:44


1s
25mm/s
1mV
13:40:05
13:40:40
13:41:15


1s
25mm/s
1mV
13:41:36
13:42:11
13:42:46


1s
25mm/s
1mV
13:43:07
13:43:42
13:44:17


1s
25mm/s
1mV
13:44:38
13:45:13
13:45:48

1s
25mm/s
1mV
13:46:09
13:46:44
13:47:19


1s
25mm/s
1mV
13:47:40
13:48:15
13:48:50

1s
25mm/s
1mV
13:49:11
13:49:46
13:50:21


1s
25mm/s
1mV
13:50:42
13:51:17
13:51:52


1s
25mm/s
1mV
13:52:13
13:52:48
13:53:23

1s
25mm/s
1mV
13:53:44
13:54:19
13:54:54

1s
25mm/s
1mV
13:55:15
13:55:50
13:56:25


1s
25mm/s
1mV
13:56:46
13:57:21
13:57:56

1s
25mm/s
1mV
13:58:17
13:58:52
13:59:27


1s
25mm/s
1mV
13:59:48
14:00:23
14:00:58

1s
25mm/s
1mV
14:01:19
14:01:54
14:02:29

1s
25mm/s
1mV
14:02:50
14:03:25
14:04:00


1s
25mm/s
1mV
14:04:21
14:04:56
14:05:31


1s
25mm/s
1mV
14:05:52
14:06:27
14:07:02


1s
25mm/s
1mV
14:07:23
14:07:58
14:08:33


1s
25mm/s
1mV
14:08:54
14:09:29
14:10:04


1s
25mm/s
1mV
14:10:25
14:11:00
14:11:35


1s
25mm/s
1mV
14:11:56
14:12:31
14:13:06


1s
25mm/s
1mV
14:13:27
14:14:02
14:14:37


1s
25mm/s
1mV
14:14:58
14:15:33
14:16:08

1s
25mm/s
1mV
14:16:29
14:17:04
14:17:39


1s
25mm/s
1mV
14:18:00
14:18:35
14:19:10


1s
25mm/s
1mV
14:19:31
14:20:06
14:20:41


1s
25mm/s
1mV
14:21:02
14:21:37
14:22:12


1s
25mm/s
1mV
14:22:33
14:23:08
14:23:43


1s
25mm/s
1mV
14:24:04
14:24:39
14:25:14


1s
25mm/s
1mV
14:25:35
14:26:10
14:26:45


1s
25mm/s
1mV
14:27:06
14:27:41
14:28:16


1s
25mm/s
1mV
14:28:37
14:29:12
14:29:47


1s
25mm/s
1mV
14:30:08
14:30:43
14:31:18


1s
25mm/s
1mV
14:31:39
14:32:14
14:32:49


1s
25mm/s
1mV
14:33:10
14:33:45
14:34:20


1s
25mm/s
1mV
14:34:41
14:35:16
14:35:51


1s
25mm/s
1mV
14:36:12
14:36:47
14:37:22


1s
25mm/s
1mV
14:37:43
14:38:18
14:38:53


1s
25mm/s
1mV
14:39:14
14:39:49
14:40:24


1s
25mm/s
1mV
14:40:45
14:41:20
14:41:55


1s
25mm/s
1mV
14:42:16
14:42:51
14:43:26


1s
25mm/s
1mV
14:43:47
14:44:22
14:44:57


1s
25mm/s
1mV
14:45:18
14:45:53
14:46:28


1s
25mm/s
1mV
14:46:49
14:47:24
14:47:59


1s
25mm/s
1mV
14:48:20
14:48:55
14:49:30


1s
25mm/s
1mV
14:49:51
14:50:26
14:51:01


1s
25mm/s
1mV
14:51:22
14:51:57
14:52:32


1s
25mm/s
1mV
14:52:53
14:53:28
14:54:03


1s
25mm/s
1mV
14:54:24
14:54:59
14:55:34


1s
25mm/s
1mV
14:55:55
14:56:30
14:57:05

1s
25mm/s
1mV
14:57:26
14:58:01
14:58:36


1s
25mm/s
1mV
14:58:57
14:59:32
15:00:07


1s
25mm/s
1mV
15:00:28
15:01:03
15:01:38


1s
25mm/s
1mV
15:01:59
15:02:34
15:03:09

1s
25mm/s
1mV
15:03:30
15:04:05
15:04:40

1s
25mm/s
1mV
15:05:01
15:05:36
15:06:11


1s
25mm/s
1mV
15:06:32
15:07:07
15:07:42

1s
25mm/s
1mV
15:08:03
15:08:38
15:09:13

1s
25mm/s
1mV
15:09:34
15:10:09
15:10:44

1s
25mm/s
1mV
15:11:05
15:11:40
15:12:15

1s
25mm/s
1mV
15:12:36
15:13:11
15:13:46

1s
25mm/s
1mV
15:14:07
15:14:42
15:15:17

1s
25mm/s
1mV
15:15:38
15:16:13
15:16:48

1s
25mm/s
1mV
15:17:09
15:17:44
15:18:19

1s
25mm/s
1mV
15:18:40
15:19:15
15:19:50


1s
25mm/s
1mV
15:20:11
15:20:46
15:21:21

1s
25mm/s
1mV
15:21:42
15:22:17
15:22:52


1s
25mm/s
1mV
15:23:13
15:23:48
15:24:23


1s
25mm/s
1mV
15:24:44
15:25:19
15:25:54

1s
25mm/s
1mV
15:26:15
15:26:50
15:27:25

1s
25mm/s
1mV
15:27:46
15:28:21
15:28:56

1s
25mm/s
1mV
15:29:17
15:29:52
15:30:27


1s
25mm/s
1mV
15:30:48
15:31:23
15:31:58


1s
25mm/s
1mV
15:32:19
15:32:54
15:33:29

1s
25mm/s
1mV
15:33:50
15:34:25
15:35:00

1s
25mm/s
1mV
15:35:21
15:35:56
15:36:31


1s
25mm/s
1mV
15:36:52
15:37:27
15:38:02

1s
25mm/s
1mV
15:38:23
15:38:58
15:39:33


1s
25mm/s
1mV
15:39:54
15:40:29
15:41:04

1s
25mm/s
1mV
15:41:25
15:42:00
15:42:35

1s
25mm/s
1mV
15:42:56
15:43:31
15:44:06


1s
25mm/s
1mV
15:44:27
15:45:02
15:45:37

1s
25mm/s
1mV
15:45:58
15:46:33
15:47:08


1s
25mm/s
1mV
15:47:29
15:48:04
15:48:39

1s
25mm/s
1mV
15:49:00
15:49:35
15:50:10


1s
25mm/s
1mV
15:50:31
15:51:06
15:51:41

1s
25mm/s
1mV
15:52:02
15:52:37
15:53:12


1s
25mm/s
1mV
15:53:33
15:54:08
15:54:43


1s
25mm/s
1mV
15:55:04
15:55:39
15:56:14


1s
25mm/s
1mV
15:56:35
15:57:10
15:57:45


1s
25mm/s
1mV
15:58:06
15:58:41
15:59:16


1s
25mm/s
1mV
15:59:37
16:00:12
16:00:47


1s
25mm/s
1mV
16:01:08
16:01:43
16:02:18


1s
25mm/s
1mV
16:02:39
16:03:14
16:03:49


1s
25mm/s
1mV
16:04:10
16:04:45
16:05:20


1s
25mm/s
1mV
16:05:41
16:06:16
16:06:51


1s
25mm/s
1mV
16:07:12
16:07:47
16:08:22


1s
25mm/s
1mV
16:08:43
16:09:18
16:09:53

1s
25mm/s
1mV
16:10:14
16:10:49
16:11:24

1s
25mm/s
1mV
16:11:45
16:12:20
16:12:55


1s
25mm/s
1mV
16:13:16
16:13:51
16:14:26


1s
25mm/s
1mV
16:14:47
16:15:22
16:15:57


1s
25mm/s
1mV
16:16:18
16:16:53
16:17:28


1s
25mm/s
1mV
16:17:49
16:18:24
16:18:59


1s
25mm/s
1mV
16:19:20
16:19:55
16:20:30


1s
25mm/s
1mV
16:20:51
16:21:26
16:22:01


1s
25mm/s
1mV
16:22:22
16:22:57
16:23:32


1s
25mm/s
1mV
16:23:53
16:24:28
16:25:03


1s
25mm/s
1mV
16:25:24
16:25:59
16:26:34


1s
25mm/s
1mV
16:26:55
16:27:30
16:28:05


1s
25mm/s
1mV
16:28:26
16:29:01
16:29:36


1s
25mm/s
1mV
16:29:57
16:30:32
16:31:07


1s
25mm/s
1mV
16:31:28
16:32:03
16:32:38


1s
25mm/s
1mV
16:32:59
16:33:34
16:34:09


1s
25mm/s
1mV
16:34:30
16:35:05
16:35:40


1s
25mm/s
1mV
16:36:01
16:36:36
16:37:11


1s
25mm/s
1mV
16:37:32
16:38:07
16:38:42


1s
25mm/s
1mV
16:39:03
16:39:38
16:40:13


1s
25mm/s
1mV
16:40:34
16:41:09
16:41:44


1s
25mm/s
1mV
16:42:05
16:42:40
16:43:15


1s
25mm/s
1mV
16:43:36
16:44:11
16:44:46


1s
25mm/s
1mV
16:45:07
16:45:42
16:46:17


1s
25mm/s
1mV
16:46:38
16:47:13
16:47:48


1s
25mm/s
1mV
16:48:09
16:48:44
16:49:19


1s
25mm/s
1mV
16:49:40
16:50:15
16:50:50


1s
25mm/s
1mV
16:51:11
16:51:46
16:52:21


1s
25mm/s
1mV
16:52:42
16:53:17
16:53:52


1s
25mm/s
1mV
16:54:13
16:54:48
16:55:23

1s
25mm/s
1mV
16:55:44
16:56:19
16:56:54

1s
25mm/s
1mV
16:57:15
16:57:50
16:58:25


1s
25mm/s
1mV
16:58:46
16:59:21
16:59:56


1s
25mm/s
1mV
17:00:17
17:00:52
17:01:27


1s
25mm/s
1mV
17:01:48
17:02:23
17:02:58


1s
25mm/s
1mV
17:03:19
17:03:54
17:04:29


1s
25mm/s
1mV
17:04:50
17:05:25
17:06:00

1s
25mm/s
1mV
17:06:21
17:06:56
17:07:31

1s
25mm/s
1mV
17:07:52
17:08:27
17:09:02

1s
25mm/s
1mV
17:09:23
17:09:58
17:10:33

1s
25mm/s
1mV
17:10:54
17:11:29
17:12:04

1s
25mm/s
1mV
17:12:25
17:13:00
17:13:35

1s
25mm/s
1mV
17:13:56
17:14:31
17:15:06


1s
25mm/s
1mV
17:15:27
17:16:02
17:16:37

1s
25mm/s
1mV
17:16:58
17:17:33
17:18:08

1s
25mm/s
1mV
17:18:29
17:19:04
17:19:39


1s
25mm/s
1mV
17:20:00
17:20:35
17:21:10


1s
25mm/s
1mV
17:21:31
17:22:06
17:22:41


1s
25mm/s
1mV
17:23:02
17:23:37
17:24:12


1s
25mm/s
1mV
17:24:33
17:25:08
17:25:43


1s
25mm/s
1mV
17:26:04
17:26:39
17:27:14


1s
25mm/s
1mV
17:27:35
17:28:10
17:28:45

1s
25mm/s
1mV
17:29:06
17:29:41
17:30:16


1s
25mm/s
1mV
17:30:37
17:31:12
17:31:47

1s
25mm/s
1mV
17:32:08
17:32:43
17:33:18

1s
25mm/s
1mV
17:33:39
17:34:14
17:34:49


1s
25mm/s
1mV
17:35:10
17:35:45
17:36:20


1s
25mm/s
1mV
17:36:41
17:37:16
17:37:51


1s
25mm/s
1mV
17:38:12
17:38:47
17:39:22


1s
25mm/s
1mV
17:39:43
17:40:18
17:40:53

1s
25mm/s
1mV
17:41:14
17:41:49
17:42:24


1s
25mm/s
1mV
17:42:45
17:43:20
17:43:55

1s
25mm/s
1mV
17:44:16
17:44:51
17:45:26

1s
25mm/s
1mV
17:45:47
17:46:22
17:46:57


1s
25mm/s
1mV
17:47:18
17:47:53
17:48:28


1s
25mm/s
1mV
17:48:49
17:49:24
17:49:59

1s
25mm/s
1mV
17:50:20
17:50:55
17:51:30

1s
25mm/s
1mV
17:51:51
17:52:26
17:53:01

1s
25mm/s
1mV
17:53:22
17:53:57
17:54:32


1s
25mm/s
1mV
17:54:53
17:55:28
17:56:03


1s
25mm/s
1mV
17:56:24
17:56:59
17:57:34

1s
25mm/s
1mV
17:57:55
17:58:30
17:59:05


1s
25mm/s
1mV
17:59:26
18:00:01
18:00:36

1s
25mm/s
1mV
18:00:57
18:01:32
18:02:07


1s
25mm/s
1mV
18:02:28
18:03:03
18:03:38

1s
25mm/s
1mV
18:03:59
18:04:34
18:05:09


1s
25mm/s
1mV
18:05:30
18:06:05
18:06:40


1s
25mm/s
1mV
18:07:01
18:07:36
18:08:11


1s
25mm/s
1mV
18:08:32
18:09:07
18:09:42

1s
25mm/s
1mV
18:10:03
18:10:38
18:11:13

1s
25mm/s
1mV
18:11:34
18:12:09
18:12:44

1s
25mm/s
1mV
18:13:05
18:13:40
18:14:15

1s
25mm/s
1mV
18:14:36
18:15:11