Rapport ECG

Nom: V ID utilisateur : 1 Sexe: Mâle âge: 76

Heure de début : 2026-03-17 00:22:04 Durée de la mesure : 7 h 58 m

Conclusions:

1s
25mm/s
1mV
00:23:14
00:23:49
00:24:24


1s
25mm/s
1mV
00:24:45
00:25:20
00:25:55


1s
25mm/s
1mV
00:26:16
00:26:51
00:27:26


1s
25mm/s
1mV
00:27:47
00:28:22
00:28:57


1s
25mm/s
1mV
00:29:18
00:29:53
00:30:28


1s
25mm/s
1mV
00:30:49
00:31:24
00:31:59


1s
25mm/s
1mV
00:32:20
00:32:55
00:33:30


1s
25mm/s
1mV
00:33:51
00:34:26
00:35:01

1s
25mm/s
1mV
00:35:22
00:35:57
00:36:32

1s
25mm/s
1mV
00:36:53
00:37:28
00:38:03


1s
25mm/s
1mV
00:38:24
00:38:59
00:39:34

1s
25mm/s
1mV
00:39:55
00:40:30
00:41:05


1s
25mm/s
1mV
00:41:26
00:42:01
00:42:36

1s
25mm/s
1mV
00:42:57
00:43:32
00:44:07


1s
25mm/s
1mV
00:44:28
00:45:03
00:45:38


1s
25mm/s
1mV
00:45:59
00:46:34
00:47:09

1s
25mm/s
1mV
00:47:30
00:48:05
00:48:40


1s
25mm/s
1mV
00:49:01
00:49:36
00:50:11


1s
25mm/s
1mV
00:50:32
00:51:07
00:51:42

1s
25mm/s
1mV
00:52:03
00:52:38
00:53:13

1s
25mm/s
1mV
00:53:34
00:54:09
00:54:44


1s
25mm/s
1mV
00:55:05
00:55:40
00:56:15


1s
25mm/s
1mV
00:56:36
00:57:11
00:57:46


1s
25mm/s
1mV
00:58:07
00:58:42
00:59:17


1s
25mm/s
1mV
00:59:38
01:00:13
01:00:48


1s
25mm/s
1mV
01:01:09
01:01:44
01:02:19


1s
25mm/s
1mV
01:02:40
01:03:15
01:03:50

1s
25mm/s
1mV
01:04:11
01:04:46
01:05:21

1s
25mm/s
1mV
01:05:42
01:06:17
01:06:52


1s
25mm/s
1mV
01:07:13
01:07:48
01:08:23


1s
25mm/s
1mV
01:08:44
01:09:19
01:09:54

1s
25mm/s
1mV
01:10:15
01:10:50
01:11:25


1s
25mm/s
1mV
01:11:46
01:12:21
01:12:56


1s
25mm/s
1mV
01:13:17
01:13:52
01:14:27


1s
25mm/s
1mV
01:14:48
01:15:23
01:15:58


1s
25mm/s
1mV
01:16:19
01:16:54
01:17:29


1s
25mm/s
1mV
01:17:50
01:18:25
01:19:00


1s
25mm/s
1mV
01:19:21
01:19:56
01:20:31


1s
25mm/s
1mV
01:20:52
01:21:27
01:22:02


1s
25mm/s
1mV
01:22:23
01:22:58
01:23:33


1s
25mm/s
1mV
01:23:54
01:24:29
01:25:04


1s
25mm/s
1mV
01:25:25
01:26:00
01:26:35

1s
25mm/s
1mV
01:26:56
01:27:31
01:28:06


1s
25mm/s
1mV
01:28:27
01:29:02
01:29:37

1s
25mm/s
1mV
01:29:58
01:30:33
01:31:08


1s
25mm/s
1mV
01:31:29
01:32:04
01:32:39


1s
25mm/s
1mV
01:33:00
01:33:35
01:34:10


1s
25mm/s
1mV
01:34:31
01:35:06
01:35:41


1s
25mm/s
1mV
01:36:02
01:36:37
01:37:12


1s
25mm/s
1mV
01:37:33
01:38:08
01:38:43


1s
25mm/s
1mV
01:39:04
01:39:39
01:40:14

1s
25mm/s
1mV
01:40:35
01:41:10
01:41:45

1s
25mm/s
1mV
01:42:06
01:42:41
01:43:16

1s
25mm/s
1mV
01:43:37
01:44:12
01:44:47

1s
25mm/s
1mV
01:45:08
01:45:43
01:46:18

1s
25mm/s
1mV
01:46:39
01:47:14
01:47:49


1s
25mm/s
1mV
01:48:10
01:48:45
01:49:20

1s
25mm/s
1mV
01:49:41
01:50:16
01:50:51


1s
25mm/s
1mV
01:51:12
01:51:47
01:52:22

1s
25mm/s
1mV
01:52:43
01:53:18
01:53:53


1s
25mm/s
1mV
01:54:14
01:54:49
01:55:24


1s
25mm/s
1mV
01:55:45
01:56:20
01:56:55


1s
25mm/s
1mV
01:57:16
01:57:51
01:58:26


1s
25mm/s
1mV
01:58:47
01:59:22
01:59:57


1s
25mm/s
1mV
02:00:18
02:00:53
02:01:28

1s
25mm/s
1mV
02:01:49
02:02:24
02:02:59

1s
25mm/s
1mV
02:03:20
02:03:55
02:04:30

1s
25mm/s
1mV
02:04:51
02:05:26
02:06:01

1s
25mm/s
1mV
02:06:22
02:06:57
02:07:32


1s
25mm/s
1mV
02:07:53
02:08:28
02:09:03

1s
25mm/s
1mV
02:09:24
02:09:59
02:10:34

1s
25mm/s
1mV
02:10:55
02:11:30
02:12:05


1s
25mm/s
1mV
02:12:26
02:13:01
02:13:36


1s
25mm/s
1mV
02:13:57
02:14:32
02:15:07


1s
25mm/s
1mV
02:15:28
02:16:03
02:16:38


1s
25mm/s
1mV
02:16:59
02:17:34
02:18:09


1s
25mm/s
1mV
02:18:30
02:19:05
02:19:40


1s
25mm/s
1mV
02:20:01
02:20:36
02:21:11


1s
25mm/s
1mV
02:21:32
02:22:07
02:22:42


1s
25mm/s
1mV
02:23:03
02:23:38
02:24:13


1s
25mm/s
1mV
02:24:34
02:25:09
02:25:44


1s
25mm/s
1mV
02:26:05
02:26:40
02:27:15


1s
25mm/s
1mV
02:27:36
02:28:11
02:28:46


1s
25mm/s
1mV
02:29:07
02:29:42
02:30:17


1s
25mm/s
1mV
02:30:38
02:31:13
02:31:48

1s
25mm/s
1mV
02:32:09
02:32:44
02:33:19

1s
25mm/s
1mV
02:33:40
02:34:15
02:34:50

1s
25mm/s
1mV
02:35:11
02:35:46
02:36:21

1s
25mm/s
1mV
02:36:42
02:37:17
02:37:52

1s
25mm/s
1mV
02:38:13
02:38:48
02:39:23


1s
25mm/s
1mV
02:39:44
02:40:19
02:40:54


1s
25mm/s
1mV
02:41:15
02:41:50
02:42:25


1s
25mm/s
1mV
02:42:46
02:43:21
02:43:56


1s
25mm/s
1mV
02:44:17
02:44:52
02:45:27


1s
25mm/s
1mV
02:45:48
02:46:23
02:46:58


1s
25mm/s
1mV
02:47:19
02:47:54
02:48:29


1s
25mm/s
1mV
02:48:50
02:49:25
02:50:00


1s
25mm/s
1mV
02:50:21
02:50:56
02:51:31


1s
25mm/s
1mV
02:51:52
02:52:27
02:53:02

1s
25mm/s
1mV
02:53:23
02:53:58
02:54:33


1s
25mm/s
1mV
02:54:54
02:55:29
02:56:04


1s
25mm/s
1mV
02:56:25
02:57:00
02:57:35


1s
25mm/s
1mV
02:57:56
02:58:31
02:59:06


1s
25mm/s
1mV
02:59:27
03:00:02
03:00:37


1s
25mm/s
1mV
03:00:58
03:01:33
03:02:08

1s
25mm/s
1mV
03:02:29
03:03:04
03:03:39


1s
25mm/s
1mV
03:04:00
03:04:35
03:05:10


1s
25mm/s
1mV
03:05:31
03:06:06
03:06:41


1s
25mm/s
1mV
03:07:02
03:07:37
03:08:12


1s
25mm/s
1mV
03:08:33
03:09:08
03:09:43


1s
25mm/s
1mV
03:10:04
03:10:39
03:11:14


1s
25mm/s
1mV
03:11:35
03:12:10
03:12:45


1s
25mm/s
1mV
03:13:06
03:13:41
03:14:16


1s
25mm/s
1mV
03:14:37
03:15:12
03:15:47


1s
25mm/s
1mV
03:16:08
03:16:43
03:17:18


1s
25mm/s
1mV
03:17:39
03:18:14
03:18:49


1s
25mm/s
1mV
03:19:10
03:19:45
03:20:20


1s
25mm/s
1mV
03:20:41
03:21:16
03:21:51

1s
25mm/s
1mV
03:22:12
03:22:47
03:23:22


1s
25mm/s
1mV
03:23:43
03:24:18
03:24:53


1s
25mm/s
1mV
03:25:14
03:25:49
03:26:24


1s
25mm/s
1mV
03:26:45
03:27:20
03:27:55


1s
25mm/s
1mV
03:28:16
03:28:51
03:29:26


1s
25mm/s
1mV
03:29:47
03:30:22
03:30:57


1s
25mm/s
1mV
03:31:18
03:31:53
03:32:28


1s
25mm/s
1mV
03:32:49
03:33:24
03:33:59


1s
25mm/s
1mV
03:34:20
03:34:55
03:35:30


1s
25mm/s
1mV
03:35:51
03:36:26
03:37:01


1s
25mm/s
1mV
03:37:22
03:37:57
03:38:32


1s
25mm/s
1mV
03:38:53
03:39:28
03:40:03


1s
25mm/s
1mV
03:40:24
03:40:59
03:41:34


1s
25mm/s
1mV
03:41:55
03:42:30
03:43:05


1s
25mm/s
1mV
03:43:26
03:44:01
03:44:36


1s
25mm/s
1mV
03:44:57
03:45:32
03:46:07

1s
25mm/s
1mV
03:46:28
03:47:03
03:47:38


1s
25mm/s
1mV
03:47:59
03:48:34
03:49:09

1s
25mm/s
1mV
03:49:30
03:50:05
03:50:40


1s
25mm/s
1mV
03:51:01
03:51:36
03:52:11


1s
25mm/s
1mV
03:52:32
03:53:07
03:53:42


1s
25mm/s
1mV
03:54:03
03:54:38
03:55:13

1s
25mm/s
1mV
03:55:34
03:56:09
03:56:44


1s
25mm/s
1mV
03:57:05
03:57:40
03:58:15


1s
25mm/s
1mV
03:58:36
03:59:11
03:59:46


1s
25mm/s
1mV
04:00:07
04:00:42
04:01:17

1s
25mm/s
1mV
04:01:38
04:02:13
04:02:48


1s
25mm/s
1mV
04:03:09
04:03:44
04:04:19


1s
25mm/s
1mV
04:04:40
04:05:15
04:05:50


1s
25mm/s
1mV
04:06:11
04:06:46
04:07:21

1s
25mm/s
1mV
04:07:42
04:08:17
04:08:52


1s
25mm/s
1mV
04:09:13
04:09:48
04:10:23


1s
25mm/s
1mV
04:10:44
04:11:19
04:11:54


1s
25mm/s
1mV
04:12:15
04:12:50
04:13:25


1s
25mm/s
1mV
04:13:46
04:14:21
04:14:56


1s
25mm/s
1mV
04:15:17
04:15:52
04:16:27


1s
25mm/s
1mV
04:16:48
04:17:23
04:17:58


1s
25mm/s
1mV
04:18:19
04:18:54
04:19:29


1s
25mm/s
1mV
04:19:50
04:20:25
04:21:00


1s
25mm/s
1mV
04:21:21
04:21:56
04:22:31


1s
25mm/s
1mV
04:22:52
04:23:27
04:24:02


1s
25mm/s
1mV
04:24:23
04:24:58
04:25:33


1s
25mm/s
1mV
04:25:54
04:26:29
04:27:04

1s
25mm/s
1mV
04:27:25
04:28:00
04:28:35

1s
25mm/s
1mV
04:28:56
04:29:31
04:30:06


1s
25mm/s
1mV
04:30:27
04:31:02
04:31:37


1s
25mm/s
1mV
04:31:58
04:32:33
04:33:08

1s
25mm/s
1mV
04:33:29
04:34:04
04:34:39


1s
25mm/s
1mV
04:35:00
04:35:35
04:36:10


1s
25mm/s
1mV
04:36:31
04:37:06
04:37:41

1s
25mm/s
1mV
04:38:02
04:38:37
04:39:12

1s
25mm/s
1mV
04:39:33
04:40:08
04:40:43

1s
25mm/s
1mV
04:41:04
04:41:39
04:42:14


1s
25mm/s
1mV
04:42:35
04:43:10
04:43:45

1s
25mm/s
1mV
04:44:06
04:44:41
04:45:16


1s
25mm/s
1mV
04:45:37
04:46:12
04:46:47


1s
25mm/s
1mV
04:47:08
04:47:43
04:48:18


1s
25mm/s
1mV
04:48:39
04:49:14
04:49:49


1s
25mm/s
1mV
04:50:10
04:50:45
04:51:20


1s
25mm/s
1mV
04:51:41
04:52:16
04:52:51


1s
25mm/s
1mV
04:53:12
04:53:47
04:54:22


1s
25mm/s
1mV
04:54:43
04:55:18
04:55:53


1s
25mm/s
1mV
04:56:14
04:56:49
04:57:24


1s
25mm/s
1mV
04:57:45
04:58:20
04:58:55


1s
25mm/s
1mV
04:59:16
04:59:51
05:00:26


1s
25mm/s
1mV
05:00:47
05:01:22
05:01:57


1s
25mm/s
1mV
05:02:18
05:02:53
05:03:28


1s
25mm/s
1mV
05:03:49
05:04:24
05:04:59


1s
25mm/s
1mV
05:05:20
05:05:55
05:06:30


1s
25mm/s
1mV
05:06:51
05:07:26
05:08:01


1s
25mm/s
1mV
05:08:22
05:08:57
05:09:32


1s
25mm/s
1mV
05:09:53
05:10:28
05:11:03


1s
25mm/s
1mV
05:11:24
05:11:59
05:12:34


1s
25mm/s
1mV
05:12:55
05:13:30
05:14:05

1s
25mm/s
1mV
05:14:26
05:15:01
05:15:36


1s
25mm/s
1mV
05:15:57
05:16:32
05:17:07


1s
25mm/s
1mV
05:17:28
05:18:03
05:18:38

1s
25mm/s
1mV
05:18:59
05:19:34
05:20:09


1s
25mm/s
1mV
05:20:30
05:21:05
05:21:40


1s
25mm/s
1mV
05:22:01
05:22:36
05:23:11


1s
25mm/s
1mV
05:23:32
05:24:07
05:24:42


1s
25mm/s
1mV
05:25:03
05:25:38
05:26:13

1s
25mm/s
1mV
05:26:34
05:27:09
05:27:44


1s
25mm/s
1mV
05:28:05
05:28:40
05:29:15


1s
25mm/s
1mV
05:29:36
05:30:11
05:30:46


1s
25mm/s
1mV
05:31:07
05:31:42
05:32:17


1s
25mm/s
1mV
05:32:38
05:33:13
05:33:48


1s
25mm/s
1mV
05:34:09
05:34:44
05:35:19


1s
25mm/s
1mV
05:35:40
05:36:15
05:36:50


1s
25mm/s
1mV
05:37:11
05:37:46
05:38:21


1s
25mm/s
1mV
05:38:42
05:39:17
05:39:52


1s
25mm/s
1mV
05:40:13
05:40:48
05:41:23


1s
25mm/s
1mV
05:41:44
05:42:19
05:42:54


1s
25mm/s
1mV
05:43:15
05:43:50
05:44:25

1s
25mm/s
1mV
05:44:46
05:45:21
05:45:56


1s
25mm/s
1mV
05:46:17
05:46:52
05:47:27

1s
25mm/s
1mV
05:47:48
05:48:23
05:48:58


1s
25mm/s
1mV
05:49:19
05:49:54
05:50:29

1s
25mm/s
1mV
05:50:50
05:51:25
05:52:00

1s
25mm/s
1mV
05:52:21
05:52:56
05:53:31


1s
25mm/s
1mV
05:53:52
05:54:27
05:55:02

1s
25mm/s
1mV
05:55:23
05:55:58
05:56:33


1s
25mm/s
1mV
05:56:54
05:57:29
05:58:04


1s
25mm/s
1mV
05:58:25
05:59:00
05:59:35


1s
25mm/s
1mV
05:59:56
06:00:31
06:01:06


1s
25mm/s
1mV
06:01:27
06:02:02
06:02:37


1s
25mm/s
1mV
06:02:58
06:03:33
06:04:08

1s
25mm/s
1mV
06:04:29
06:05:04
06:05:39


1s
25mm/s
1mV
06:06:00
06:06:35
06:07:10


1s
25mm/s
1mV
06:07:31
06:08:06
06:08:41


1s
25mm/s
1mV
06:09:02
06:09:37
06:10:12


1s
25mm/s
1mV
06:10:33
06:11:08
06:11:43

1s
25mm/s
1mV
06:12:04
06:12:39
06:13:14

1s
25mm/s
1mV
06:13:35
06:14:10
06:14:45


1s
25mm/s
1mV
06:15:06
06:15:41
06:16:16


1s
25mm/s
1mV
06:16:37
06:17:12
06:17:47

1s
25mm/s
1mV
06:18:08
06:18:43
06:19:18


1s
25mm/s
1mV
06:19:39
06:20:14
06:20:49


1s
25mm/s
1mV
06:21:10
06:21:45
06:22:20


1s
25mm/s
1mV
06:22:41
06:23:16
06:23:51


1s
25mm/s
1mV
06:24:12
06:24:47
06:25:22


1s
25mm/s
1mV
06:25:43
06:26:18
06:26:53


1s
25mm/s
1mV
06:27:14
06:27:49
06:28:24


1s
25mm/s
1mV
06:28:45
06:29:20
06:29:55


1s
25mm/s
1mV
06:30:16
06:30:51
06:31:26


1s
25mm/s
1mV
06:31:47
06:32:22
06:32:57


1s
25mm/s
1mV
06:33:18
06:33:53
06:34:28

1s
25mm/s
1mV
06:34:49
06:35:24
06:35:59


1s
25mm/s
1mV
06:36:20
06:36:55
06:37:30


1s
25mm/s
1mV
06:37:51
06:38:26
06:39:01

1s
25mm/s
1mV
06:39:22
06:39:57
06:40:32


1s
25mm/s
1mV
06:40:53
06:41:28
06:42:03


1s
25mm/s
1mV
06:42:24
06:42:59
06:43:34


1s
25mm/s
1mV
06:43:55
06:44:30
06:45:05


1s
25mm/s
1mV
06:45:26
06:46:01
06:46:36


1s
25mm/s
1mV
06:46:57
06:47:32
06:48:07

1s
25mm/s
1mV
06:48:28
06:49:03
06:49:38


1s
25mm/s
1mV
06:49:59
06:50:34
06:51:09


1s
25mm/s
1mV
06:51:30
06:52:05
06:52:40


1s
25mm/s
1mV
06:53:01
06:53:36
06:54:11

1s
25mm/s
1mV
06:54:32
06:55:07
06:55:42


1s
25mm/s
1mV
06:56:03
06:56:38
06:57:13


1s
25mm/s
1mV
06:57:34
06:58:09
06:58:44


1s
25mm/s
1mV
06:59:05
06:59:40
07:00:15

1s
25mm/s
1mV
07:00:36
07:01:11
07:01:46


1s
25mm/s
1mV
07:02:07
07:02:42
07:03:17


1s
25mm/s
1mV
07:03:38
07:04:13
07:04:48


1s
25mm/s
1mV
07:05:09
07:05:44
07:06:19


1s
25mm/s
1mV
07:06:40
07:07:15
07:07:50


1s
25mm/s
1mV
07:08:11
07:08:46
07:09:21


1s
25mm/s
1mV
07:09:42
07:10:17
07:10:52


1s
25mm/s
1mV
07:11:13
07:11:48
07:12:23


1s
25mm/s
1mV
07:12:44
07:13:19
07:13:54

1s
25mm/s
1mV
07:14:15
07:14:50
07:15:25


1s
25mm/s
1mV
07:15:46
07:16:21
07:16:56

1s
25mm/s
1mV
07:17:17
07:17:52
07:18:27

1s
25mm/s
1mV
07:18:48
07:19:23
07:19:58

1s
25mm/s
1mV
07:20:19
07:20:54
07:21:29


1s
25mm/s
1mV
07:21:50
07:22:25
07:23:00


1s
25mm/s
1mV
07:23:21
07:23:56
07:24:31

1s
25mm/s
1mV
07:24:52
07:25:27
07:26:02

1s
25mm/s
1mV
07:26:23
07:26:58
07:27:33


1s
25mm/s
1mV
07:27:54
07:28:29
07:29:04


1s
25mm/s
1mV
07:29:25
07:30:00
07:30:35


1s
25mm/s
1mV
07:30:56
07:31:31
07:32:06

1s
25mm/s
1mV
07:32:27
07:33:02
07:33:37


1s
25mm/s
1mV
07:33:58
07:34:33
07:35:08

1s
25mm/s
1mV
07:35:29
07:36:04
07:36:39


1s
25mm/s
1mV
07:37:00
07:37:35
07:38:10


1s
25mm/s
1mV
07:38:31
07:39:06
07:39:41

1s
25mm/s
1mV
07:40:02
07:40:37
07:41:12

1s
25mm/s
1mV
07:41:33
07:42:08
07:42:43

1s
25mm/s
1mV
07:43:04
07:43:39
07:44:14

1s
25mm/s
1mV
07:44:35
07:45:10
07:45:45


1s
25mm/s
1mV
07:46:06
07:46:41
07:47:16


1s
25mm/s
1mV
07:47:37
07:48:12
07:48:47

1s
25mm/s
1mV
07:49:08
07:49:43
07:50:18

1s
25mm/s
1mV
07:50:39
07:51:14
07:51:49


1s
25mm/s
1mV
07:52:10
07:52:45
07:53:20


1s
25mm/s
1mV
07:53:41
07:54:16
07:54:51


1s
25mm/s
1mV
07:55:12
07:55:47
07:56:22


1s
25mm/s
1mV
07:56:43
07:57:18
07:57:53


1s
25mm/s
1mV
07:58:14
07:58:49
07:59:24


1s
25mm/s
1mV
07:59:45
08:00:20
08:00:55


1s
25mm/s
1mV
08:01:16
08:01:51
08:02:26


1s
25mm/s
1mV
08:02:47
08:03:22
08:03:57


1s
25mm/s
1mV
08:04:18
08:04:53
08:05:28


1s
25mm/s
1mV
08:05:49
08:06:24
08:06:59


1s
25mm/s
1mV
08:07:20
08:07:55
08:08:30


1s
25mm/s
1mV
08:08:51
08:09:26
08:10:01


1s
25mm/s
1mV
08:10:22
08:10:57
08:11:32


1s
25mm/s
1mV
08:11:53
08:12:28
08:13:03


1s
25mm/s
1mV
08:13:24
08:13:59
08:14:34


1s
25mm/s
1mV
08:14:55
08:15:30
08:16:05


1s
25mm/s
1mV
08:16:26
08:17:01
08:17:36


1s
25mm/s
1mV
08:17:57
08:18:32
08:19:07


1s
25mm/s
1mV
08:19:28
08:20:03
08:20:38