Rapport ECG

Nom: c ID utilisateur : 1 Sexe: Mâle âge: 30

Heure de début : 2026-03-17 23:42:42 Durée de la mesure : 9 h 37 m

Conclusions:


1s
25mm/s
1mV
23:43:52
23:44:27
23:45:02

1s
25mm/s
1mV
23:45:23
23:45:58
23:46:33

1s
25mm/s
1mV
23:46:54
23:47:29
23:48:04


1s
25mm/s
1mV
23:48:25
23:49:00
23:49:35

1s
25mm/s
1mV
23:49:56
23:50:31
23:51:06


1s
25mm/s
1mV
23:51:27
23:52:02
23:52:37

1s
25mm/s
1mV
23:52:58
23:53:33
23:54:08


1s
25mm/s
1mV
23:54:29
23:55:04
23:55:39


1s
25mm/s
1mV
23:56:00
23:56:35
23:57:10


1s
25mm/s
1mV
23:57:31
23:58:06
23:58:41


1s
25mm/s
1mV
23:59:02
23:59:37
00:00:12

1s
25mm/s
1mV
00:00:33
00:01:08
00:01:43


1s
25mm/s
1mV
00:02:04
00:02:39
00:03:14

1s
25mm/s
1mV
00:03:35
00:04:10
00:04:45

1s
25mm/s
1mV
00:05:06
00:05:41
00:06:16


1s
25mm/s
1mV
00:06:37
00:07:12
00:07:47


1s
25mm/s
1mV
00:08:08
00:08:43
00:09:18


1s
25mm/s
1mV
00:09:39
00:10:14
00:10:49

1s
25mm/s
1mV
00:11:10
00:11:45
00:12:20

1s
25mm/s
1mV
00:12:41
00:13:16
00:13:51


1s
25mm/s
1mV
00:14:12
00:14:47
00:15:22


1s
25mm/s
1mV
00:15:43
00:16:18
00:16:53


1s
25mm/s
1mV
00:17:14
00:17:49
00:18:24


1s
25mm/s
1mV
00:18:45
00:19:20
00:19:55


1s
25mm/s
1mV
00:20:16
00:20:51
00:21:26


1s
25mm/s
1mV
00:21:47
00:22:22
00:22:57

1s
25mm/s
1mV
00:23:18
00:23:53
00:24:28


1s
25mm/s
1mV
00:24:49
00:25:24
00:25:59

1s
25mm/s
1mV
00:26:20
00:26:55
00:27:30

1s
25mm/s
1mV
00:27:51
00:28:26
00:29:01


1s
25mm/s
1mV
00:29:22
00:29:57
00:30:32


1s
25mm/s
1mV
00:30:53
00:31:28
00:32:03


1s
25mm/s
1mV
00:32:24
00:32:59
00:33:34


1s
25mm/s
1mV
00:33:55
00:34:30
00:35:05


1s
25mm/s
1mV
00:35:26
00:36:01
00:36:36


1s
25mm/s
1mV
00:36:57
00:37:32
00:38:07

1s
25mm/s
1mV
00:38:28
00:39:03
00:39:38


1s
25mm/s
1mV
00:39:59
00:40:34
00:41:09


1s
25mm/s
1mV
00:41:30
00:42:05
00:42:40


1s
25mm/s
1mV
00:43:01
00:43:36
00:44:11


1s
25mm/s
1mV
00:44:32
00:45:07
00:45:42


1s
25mm/s
1mV
00:46:03
00:46:38
00:47:13


1s
25mm/s
1mV
00:47:34
00:48:09
00:48:44


1s
25mm/s
1mV
00:49:05
00:49:40
00:50:15


1s
25mm/s
1mV
00:50:36
00:51:11
00:51:46


1s
25mm/s
1mV
00:52:07
00:52:42
00:53:17


1s
25mm/s
1mV
00:53:38
00:54:13
00:54:48

1s
25mm/s
1mV
00:55:09
00:55:44
00:56:19


1s
25mm/s
1mV
00:56:40
00:57:15
00:57:50


1s
25mm/s
1mV
00:58:11
00:58:46
00:59:21


1s
25mm/s
1mV
00:59:42
01:00:17
01:00:52


1s
25mm/s
1mV
01:01:13
01:01:48
01:02:23


1s
25mm/s
1mV
01:02:44
01:03:19
01:03:54


1s
25mm/s
1mV
01:04:15
01:04:50
01:05:25


1s
25mm/s
1mV
01:05:46
01:06:21
01:06:56


1s
25mm/s
1mV
01:07:17
01:07:52
01:08:27


1s
25mm/s
1mV
01:08:48
01:09:23
01:09:58


1s
25mm/s
1mV
01:10:19
01:10:54
01:11:29


1s
25mm/s
1mV
01:11:50
01:12:25
01:13:00


1s
25mm/s
1mV
01:13:21
01:13:56
01:14:31


1s
25mm/s
1mV
01:14:52
01:15:27
01:16:02


1s
25mm/s
1mV
01:16:23
01:16:58
01:17:33


1s
25mm/s
1mV
01:17:54
01:18:29
01:19:04


1s
25mm/s
1mV
01:19:25
01:20:00
01:20:35


1s
25mm/s
1mV
01:20:56
01:21:31
01:22:06


1s
25mm/s
1mV
01:22:27
01:23:02
01:23:37


1s
25mm/s
1mV
01:23:58
01:24:33
01:25:08


1s
25mm/s
1mV
01:25:29
01:26:04
01:26:39


1s
25mm/s
1mV
01:27:00
01:27:35
01:28:10


1s
25mm/s
1mV
01:28:31
01:29:06
01:29:41


1s
25mm/s
1mV
01:30:02
01:30:37
01:31:12


1s
25mm/s
1mV
01:31:33
01:32:08
01:32:43


1s
25mm/s
1mV
01:33:04
01:33:39
01:34:14


1s
25mm/s
1mV
01:34:35
01:35:10
01:35:45


1s
25mm/s
1mV
01:36:06
01:36:41
01:37:16


1s
25mm/s
1mV
01:37:37
01:38:12
01:38:47


1s
25mm/s
1mV
01:39:08
01:39:43
01:40:18


1s
25mm/s
1mV
01:40:39
01:41:14
01:41:49


1s
25mm/s
1mV
01:42:10
01:42:45
01:43:20


1s
25mm/s
1mV
01:43:41
01:44:16
01:44:51


1s
25mm/s
1mV
01:45:12
01:45:47
01:46:22


1s
25mm/s
1mV
01:46:43
01:47:18
01:47:53


1s
25mm/s
1mV
01:48:14
01:48:49
01:49:24


1s
25mm/s
1mV
01:49:45
01:50:20
01:50:55


1s
25mm/s
1mV
01:51:16
01:51:51
01:52:26


1s
25mm/s
1mV
01:52:47
01:53:22
01:53:57


1s
25mm/s
1mV
01:54:18
01:54:53
01:55:28


1s
25mm/s
1mV
01:55:49
01:56:24
01:56:59


1s
25mm/s
1mV
01:57:20
01:57:55
01:58:30


1s
25mm/s
1mV
01:58:51
01:59:26
02:00:01


1s
25mm/s
1mV
02:00:22
02:00:57
02:01:32


1s
25mm/s
1mV
02:01:53
02:02:28
02:03:03


1s
25mm/s
1mV
02:03:24
02:03:59
02:04:34


1s
25mm/s
1mV
02:04:55
02:05:30
02:06:05


1s
25mm/s
1mV
02:06:26
02:07:01
02:07:36


1s
25mm/s
1mV
02:07:57
02:08:32
02:09:07


1s
25mm/s
1mV
02:09:28
02:10:03
02:10:38


1s
25mm/s
1mV
02:10:59
02:11:34
02:12:09


1s
25mm/s
1mV
02:12:30
02:13:05
02:13:40

1s
25mm/s
1mV
02:14:01
02:14:36
02:15:11


1s
25mm/s
1mV
02:15:32
02:16:07
02:16:42

1s
25mm/s
1mV
02:17:03
02:17:38
02:18:13

1s
25mm/s
1mV
02:18:34
02:19:09
02:19:44

1s
25mm/s
1mV
02:20:05
02:20:40
02:21:15


1s
25mm/s
1mV
02:21:36
02:22:11
02:22:46


1s
25mm/s
1mV
02:23:07
02:23:42
02:24:17


1s
25mm/s
1mV
02:24:38
02:25:13
02:25:48

1s
25mm/s
1mV
02:26:09
02:26:44
02:27:19


1s
25mm/s
1mV
02:27:40
02:28:15
02:28:50

1s
25mm/s
1mV
02:29:11
02:29:46
02:30:21


1s
25mm/s
1mV
02:30:42
02:31:17
02:31:52


1s
25mm/s
1mV
02:32:13
02:32:48
02:33:23


1s
25mm/s
1mV
02:33:44
02:34:19
02:34:54


1s
25mm/s
1mV
02:35:15
02:35:50
02:36:25


1s
25mm/s
1mV
02:36:46
02:37:21
02:37:56


1s
25mm/s
1mV
02:38:17
02:38:52
02:39:27


1s
25mm/s
1mV
02:39:48
02:40:23
02:40:58


1s
25mm/s
1mV
02:41:19
02:41:54
02:42:29


1s
25mm/s
1mV
02:42:50
02:43:25
02:44:00


1s
25mm/s
1mV
02:44:21
02:44:56
02:45:31


1s
25mm/s
1mV
02:45:52
02:46:27
02:47:02


1s
25mm/s
1mV
02:47:23
02:47:58
02:48:33


1s
25mm/s
1mV
02:48:54
02:49:29
02:50:04


1s
25mm/s
1mV
02:50:25
02:51:00
02:51:35


1s
25mm/s
1mV
02:51:56
02:52:31
02:53:06


1s
25mm/s
1mV
02:53:27
02:54:02
02:54:37


1s
25mm/s
1mV
02:54:58
02:55:33
02:56:08


1s
25mm/s
1mV
02:56:29
02:57:04
02:57:39


1s
25mm/s
1mV
02:58:00
02:58:35
02:59:10


1s
25mm/s
1mV
02:59:31
03:00:06
03:00:41


1s
25mm/s
1mV
03:01:02
03:01:37
03:02:12


1s
25mm/s
1mV
03:02:33
03:03:08
03:03:43


1s
25mm/s
1mV
03:04:04
03:04:39
03:05:14


1s
25mm/s
1mV
03:05:35
03:06:10
03:06:45


1s
25mm/s
1mV
03:07:06
03:07:41
03:08:16


1s
25mm/s
1mV
03:08:37
03:09:12
03:09:47


1s
25mm/s
1mV
03:10:08
03:10:43
03:11:18


1s
25mm/s
1mV
03:11:39
03:12:14
03:12:49


1s
25mm/s
1mV
03:13:10
03:13:45
03:14:20


1s
25mm/s
1mV
03:14:41
03:15:16
03:15:51


1s
25mm/s
1mV
03:16:12
03:16:47
03:17:22


1s
25mm/s
1mV
03:17:43
03:18:18
03:18:53


1s
25mm/s
1mV
03:19:14
03:19:49
03:20:24

1s
25mm/s
1mV
03:20:45
03:21:20
03:21:55

1s
25mm/s
1mV
03:22:16
03:22:51
03:23:26


1s
25mm/s
1mV
03:23:47
03:24:22
03:24:57


1s
25mm/s
1mV
03:25:18
03:25:53
03:26:28


1s
25mm/s
1mV
03:26:49
03:27:24
03:27:59


1s
25mm/s
1mV
03:28:20
03:28:55
03:29:30


1s
25mm/s
1mV
03:29:51
03:30:26
03:31:01


1s
25mm/s
1mV
03:31:22
03:31:57
03:32:32


1s
25mm/s
1mV
03:32:53
03:33:28
03:34:03

1s
25mm/s
1mV
03:34:24
03:34:59
03:35:34


1s
25mm/s
1mV
03:35:55
03:36:30
03:37:05


1s
25mm/s
1mV
03:37:26
03:38:01
03:38:36


1s
25mm/s
1mV
03:38:57
03:39:32
03:40:07


1s
25mm/s
1mV
03:40:28
03:41:03
03:41:38

1s
25mm/s
1mV
03:41:59
03:42:34
03:43:09


1s
25mm/s
1mV
03:43:30
03:44:05
03:44:40


1s
25mm/s
1mV
03:45:01
03:45:36
03:46:11


1s
25mm/s
1mV
03:46:32
03:47:07
03:47:42

1s
25mm/s
1mV
03:48:03
03:48:38
03:49:13


1s
25mm/s
1mV
03:49:34
03:50:09
03:50:44


1s
25mm/s
1mV
03:51:05
03:51:40
03:52:15


1s
25mm/s
1mV
03:52:36
03:53:11
03:53:46

1s
25mm/s
1mV
03:54:07
03:54:42
03:55:17


1s
25mm/s
1mV
03:55:38
03:56:13
03:56:48


1s
25mm/s
1mV
03:57:09
03:57:44
03:58:19

1s
25mm/s
1mV
03:58:40
03:59:15
03:59:50


1s
25mm/s
1mV
04:00:11
04:00:46
04:01:21


1s
25mm/s
1mV
04:01:42
04:02:17
04:02:52


1s
25mm/s
1mV
04:03:13
04:03:48
04:04:23

1s
25mm/s
1mV
04:04:44
04:05:19
04:05:54

1s
25mm/s
1mV
04:06:15
04:06:50
04:07:25


1s
25mm/s
1mV
04:07:46
04:08:21
04:08:56


1s
25mm/s
1mV
04:09:17
04:09:52
04:10:27


1s
25mm/s
1mV
04:10:48
04:11:23
04:11:58

1s
25mm/s
1mV
04:12:19
04:12:54
04:13:29

1s
25mm/s
1mV
04:13:50
04:14:25
04:15:00

1s
25mm/s
1mV
04:15:21
04:15:56
04:16:31

1s
25mm/s
1mV
04:16:52
04:17:27
04:18:02

1s
25mm/s
1mV
04:18:23
04:18:58
04:19:33


1s
25mm/s
1mV
04:19:54
04:20:29
04:21:04

1s
25mm/s
1mV
04:21:25
04:22:00
04:22:35

1s
25mm/s
1mV
04:22:56
04:23:31
04:24:06


1s
25mm/s
1mV
04:24:27
04:25:02
04:25:37


1s
25mm/s
1mV
04:25:58
04:26:33
04:27:08


1s
25mm/s
1mV
04:27:29
04:28:04
04:28:39


1s
25mm/s
1mV
04:29:00
04:29:35
04:30:10


1s
25mm/s
1mV
04:30:31
04:31:06
04:31:41


1s
25mm/s
1mV
04:32:02
04:32:37
04:33:12


1s
25mm/s
1mV
04:33:33
04:34:08
04:34:43


1s
25mm/s
1mV
04:35:04
04:35:39
04:36:14


1s
25mm/s
1mV
04:36:35
04:37:10
04:37:45


1s
25mm/s
1mV
04:38:06
04:38:41
04:39:16


1s
25mm/s
1mV
04:39:37
04:40:12
04:40:47


1s
25mm/s
1mV
04:41:08
04:41:43
04:42:18


1s
25mm/s
1mV
04:42:39
04:43:14
04:43:49


1s
25mm/s
1mV
04:44:10
04:44:45
04:45:20


1s
25mm/s
1mV
04:45:41
04:46:16
04:46:51


1s
25mm/s
1mV
04:47:12
04:47:47
04:48:22


1s
25mm/s
1mV
04:48:43
04:49:18
04:49:53


1s
25mm/s
1mV
04:50:14
04:50:49
04:51:24

1s
25mm/s
1mV
04:51:45
04:52:20
04:52:55


1s
25mm/s
1mV
04:53:16
04:53:51
04:54:26


1s
25mm/s
1mV
04:54:47
04:55:22
04:55:57


1s
25mm/s
1mV
04:56:18
04:56:53
04:57:28


1s
25mm/s
1mV
04:57:49
04:58:24
04:58:59


1s
25mm/s
1mV
04:59:20
04:59:55
05:00:30


1s
25mm/s
1mV
05:00:51
05:01:26
05:02:01


1s
25mm/s
1mV
05:02:22
05:02:57
05:03:32


1s
25mm/s
1mV
05:03:53
05:04:28
05:05:03


1s
25mm/s
1mV
05:05:24
05:05:59
05:06:34


1s
25mm/s
1mV
05:06:55
05:07:30
05:08:05


1s
25mm/s
1mV
05:08:26
05:09:01
05:09:36


1s
25mm/s
1mV
05:09:57
05:10:32
05:11:07


1s
25mm/s
1mV
05:11:28
05:12:03
05:12:38


1s
25mm/s
1mV
05:12:59
05:13:34
05:14:09


1s
25mm/s
1mV
05:14:30
05:15:05
05:15:40


1s
25mm/s
1mV
05:16:01
05:16:36
05:17:11


1s
25mm/s
1mV
05:17:32
05:18:07
05:18:42


1s
25mm/s
1mV
05:19:03
05:19:38
05:20:13


1s
25mm/s
1mV
05:20:34
05:21:09
05:21:44


1s
25mm/s
1mV
05:22:05
05:22:40
05:23:15


1s
25mm/s
1mV
05:23:36
05:24:11
05:24:46


1s
25mm/s
1mV
05:25:07
05:25:42
05:26:17


1s
25mm/s
1mV
05:26:38
05:27:13
05:27:48


1s
25mm/s
1mV
05:28:09
05:28:44
05:29:19


1s
25mm/s
1mV
05:29:40
05:30:15
05:30:50


1s
25mm/s
1mV
05:31:11
05:31:46
05:32:21


1s
25mm/s
1mV
05:32:42
05:33:17
05:33:52


1s
25mm/s
1mV
05:34:13
05:34:48
05:35:23


1s
25mm/s
1mV
05:35:44
05:36:19
05:36:54


1s
25mm/s
1mV
05:37:15
05:37:50
05:38:25


1s
25mm/s
1mV
05:38:46
05:39:21
05:39:56


1s
25mm/s
1mV
05:40:17
05:40:52
05:41:27


1s
25mm/s
1mV
05:41:48
05:42:23
05:42:58


1s
25mm/s
1mV
05:43:19
05:43:54
05:44:29


1s
25mm/s
1mV
05:44:50
05:45:25
05:46:00


1s
25mm/s
1mV
05:46:21
05:46:56
05:47:31


1s
25mm/s
1mV
05:47:52
05:48:27
05:49:02


1s
25mm/s
1mV
05:49:23
05:49:58
05:50:33


1s
25mm/s
1mV
05:50:54
05:51:29
05:52:04


1s
25mm/s
1mV
05:52:25
05:53:00
05:53:35


1s
25mm/s
1mV
05:53:56
05:54:31
05:55:06


1s
25mm/s
1mV
05:55:27
05:56:02
05:56:37


1s
25mm/s
1mV
05:56:58
05:57:33
05:58:08


1s
25mm/s
1mV
05:58:29
05:59:04
05:59:39


1s
25mm/s
1mV
06:00:00
06:00:35
06:01:10


1s
25mm/s
1mV
06:01:31
06:02:06
06:02:41

1s
25mm/s
1mV
06:03:02
06:03:37
06:04:12

1s
25mm/s
1mV
06:04:33
06:05:08
06:05:43

1s
25mm/s
1mV
06:06:04
06:06:39
06:07:14


1s
25mm/s
1mV
06:07:35
06:08:10
06:08:45

1s
25mm/s
1mV
06:09:06
06:09:41
06:10:16


1s
25mm/s
1mV
06:10:37
06:11:12
06:11:47

1s
25mm/s
1mV
06:12:08
06:12:43
06:13:18


1s
25mm/s
1mV
06:13:39
06:14:14
06:14:49


1s
25mm/s
1mV
06:15:10
06:15:45
06:16:20

1s
25mm/s
1mV
06:16:41
06:17:16
06:17:51


1s
25mm/s
1mV
06:18:12
06:18:47
06:19:22


1s
25mm/s
1mV
06:19:43
06:20:18
06:20:53


1s
25mm/s
1mV
06:21:14
06:21:49
06:22:24


1s
25mm/s
1mV
06:22:45
06:23:20
06:23:55


1s
25mm/s
1mV
06:24:16
06:24:51
06:25:26


1s
25mm/s
1mV
06:25:47
06:26:22
06:26:57


1s
25mm/s
1mV
06:27:18
06:27:53
06:28:28


1s
25mm/s
1mV
06:28:49
06:29:24
06:29:59


1s
25mm/s
1mV
06:30:20
06:30:55
06:31:30


1s
25mm/s
1mV
06:31:51
06:32:26
06:33:01


1s
25mm/s
1mV
06:33:22
06:33:57
06:34:32


1s
25mm/s
1mV
06:34:53
06:35:28
06:36:03

1s
25mm/s
1mV
06:36:24
06:36:59
06:37:34

1s
25mm/s
1mV
06:37:55
06:38:30
06:39:05


1s
25mm/s
1mV
06:39:26
06:40:01
06:40:36


1s
25mm/s
1mV
06:40:57
06:41:32
06:42:07


1s
25mm/s
1mV
06:42:28
06:43:03
06:43:38


1s
25mm/s
1mV
06:43:59
06:44:34
06:45:09

1s
25mm/s
1mV
06:45:30
06:46:05
06:46:40

1s
25mm/s
1mV
06:47:01
06:47:36
06:48:11


1s
25mm/s
1mV
06:48:32
06:49:07
06:49:42


1s
25mm/s
1mV
06:50:03
06:50:38
06:51:13


1s
25mm/s
1mV
06:51:34
06:52:09
06:52:44


1s
25mm/s
1mV
06:53:05
06:53:40
06:54:15


1s
25mm/s
1mV
06:54:36
06:55:11
06:55:46


1s
25mm/s
1mV
06:56:07
06:56:42
06:57:17


1s
25mm/s
1mV
06:57:38
06:58:13
06:58:48


1s
25mm/s
1mV
06:59:09
06:59:44
07:00:19


1s
25mm/s
1mV
07:00:40
07:01:15
07:01:50


1s
25mm/s
1mV
07:02:11
07:02:46
07:03:21


1s
25mm/s
1mV
07:03:42
07:04:17
07:04:52


1s
25mm/s
1mV
07:05:13
07:05:48
07:06:23


1s
25mm/s
1mV
07:06:44
07:07:19
07:07:54


1s
25mm/s
1mV
07:08:15
07:08:50
07:09:25


1s
25mm/s
1mV
07:09:46
07:10:21
07:10:56


1s
25mm/s
1mV
07:11:17
07:11:52
07:12:27


1s
25mm/s
1mV
07:12:48
07:13:23
07:13:58


1s
25mm/s
1mV
07:14:19
07:14:54
07:15:29

1s
25mm/s
1mV
07:15:50
07:16:25
07:17:00


1s
25mm/s
1mV
07:17:21
07:17:56
07:18:31


1s
25mm/s
1mV
07:18:52
07:19:27
07:20:02

1s
25mm/s
1mV
07:20:23
07:20:58
07:21:33

1s
25mm/s
1mV
07:21:54
07:22:29
07:23:04


1s
25mm/s
1mV
07:23:25
07:24:00
07:24:35

1s
25mm/s
1mV
07:24:56
07:25:31
07:26:06

1s
25mm/s
1mV
07:26:27
07:27:02
07:27:37

1s
25mm/s
1mV
07:27:58
07:28:33
07:29:08


1s
25mm/s
1mV
07:29:29
07:30:04
07:30:39


1s
25mm/s
1mV
07:31:00
07:31:35
07:32:10

1s
25mm/s
1mV
07:32:31
07:33:06
07:33:41


1s
25mm/s
1mV
07:34:02
07:34:37
07:35:12

1s
25mm/s
1mV
07:35:33
07:36:08
07:36:43


1s
25mm/s
1mV
07:37:04
07:37:39
07:38:14


1s
25mm/s
1mV
07:38:35
07:39:10
07:39:45


1s
25mm/s
1mV
07:40:06
07:40:41
07:41:16


1s
25mm/s
1mV
07:41:37
07:42:12
07:42:47


1s
25mm/s
1mV
07:43:08
07:43:43
07:44:18


1s
25mm/s
1mV
07:44:39
07:45:14
07:45:49


1s
25mm/s
1mV
07:46:10
07:46:45
07:47:20


1s
25mm/s
1mV
07:47:41
07:48:16
07:48:51


1s
25mm/s
1mV
07:49:12
07:49:47
07:50:22

1s
25mm/s
1mV
07:50:43
07:51:18
07:51:53

1s
25mm/s
1mV
07:52:14
07:52:49
07:53:24


1s
25mm/s
1mV
07:53:45
07:54:20
07:54:55


1s
25mm/s
1mV
07:55:16
07:55:51
07:56:26


1s
25mm/s
1mV
07:56:47
07:57:22
07:57:57

1s
25mm/s
1mV
07:58:18
07:58:53
07:59:28


1s
25mm/s
1mV
07:59:49
08:00:24
08:00:59


1s
25mm/s
1mV
08:01:20
08:01:55
08:02:30


1s
25mm/s
1mV
08:02:51
08:03:26
08:04:01


1s
25mm/s
1mV
08:04:22
08:04:57
08:05:32


1s
25mm/s
1mV
08:05:53
08:06:28
08:07:03


1s
25mm/s
1mV
08:07:24
08:07:59
08:08:34


1s
25mm/s
1mV
08:08:55
08:09:30
08:10:05


1s
25mm/s
1mV
08:10:26
08:11:01
08:11:36


1s
25mm/s
1mV
08:11:57
08:12:32
08:13:07


1s
25mm/s
1mV
08:13:28
08:14:03
08:14:38


1s
25mm/s
1mV
08:14:59
08:15:34
08:16:09


1s
25mm/s
1mV
08:16:30
08:17:05
08:17:40


1s
25mm/s
1mV
08:18:01
08:18:36
08:19:11


1s
25mm/s
1mV
08:19:32
08:20:07
08:20:42

1s
25mm/s
1mV
08:21:03
08:21:38
08:22:13


1s
25mm/s
1mV
08:22:34
08:23:09
08:23:44


1s
25mm/s
1mV
08:24:05
08:24:40
08:25:15


1s
25mm/s
1mV
08:25:36
08:26:11
08:26:46


1s
25mm/s
1mV
08:27:07
08:27:42
08:28:17


1s
25mm/s
1mV
08:28:38
08:29:13
08:29:48


1s
25mm/s
1mV
08:30:09
08:30:44
08:31:19

1s
25mm/s
1mV
08:31:40
08:32:15
08:32:50


1s
25mm/s
1mV
08:33:11
08:33:46
08:34:21


1s
25mm/s
1mV
08:34:42
08:35:17
08:35:52

1s
25mm/s
1mV
08:36:13
08:36:48
08:37:23


1s
25mm/s
1mV
08:37:44
08:38:19
08:38:54


1s
25mm/s
1mV
08:39:15
08:39:50
08:40:25


1s
25mm/s
1mV
08:40:46
08:41:21
08:41:56


1s
25mm/s
1mV
08:42:17
08:42:52
08:43:27


1s
25mm/s
1mV
08:43:48
08:44:23
08:44:58


1s
25mm/s
1mV
08:45:19
08:45:54
08:46:29

1s
25mm/s
1mV
08:46:50
08:47:25
08:48:00


1s
25mm/s
1mV
08:48:21
08:48:56
08:49:31


1s
25mm/s
1mV
08:49:52
08:50:27
08:51:02


1s
25mm/s
1mV
08:51:23
08:51:58
08:52:33


1s
25mm/s
1mV
08:52:54
08:53:29
08:54:04


1s
25mm/s
1mV
08:54:25
08:55:00
08:55:35


1s
25mm/s
1mV
08:55:56
08:56:31
08:57:06


1s
25mm/s
1mV
08:57:27
08:58:02
08:58:37


1s
25mm/s
1mV
08:58:58
08:59:33
09:00:08


1s
25mm/s
1mV
09:00:29
09:01:04
09:01:39

1s
25mm/s
1mV
09:02:00
09:02:35
09:03:10


1s
25mm/s
1mV
09:03:31
09:04:06
09:04:41


1s
25mm/s
1mV
09:05:02
09:05:37
09:06:12

1s
25mm/s
1mV
09:06:33
09:07:08
09:07:43

1s
25mm/s
1mV
09:08:04
09:08:39
09:09:14


1s
25mm/s
1mV
09:09:35
09:10:10
09:10:45

1s
25mm/s
1mV
09:11:06
09:11:41
09:12:16


1s
25mm/s
1mV
09:12:37
09:13:12
09:13:47

1s
25mm/s
1mV
09:14:08
09:14:43
09:15:18


1s
25mm/s
1mV
09:15:39
09:16:14
09:16:49


1s
25mm/s
1mV
09:17:10
09:17:45
09:18:20


1s
25mm/s
1mV
09:18:41
09:19:16
09:19:51

1s
25mm/s
09:20:12
1mV